



المعالج	مميزات خاصة المعالج
وحدة قياس نسبة معدل ساعة وحدة المعالجة المركزية الداخلية للساعة المزودة خارجياً	انتل تغيير يناسب الطلب
13,2	انتل تقنية إنتل للفيديو الواضح (PAE)
بواسطة المعالج ECC دعم	انتل 64
<b>الذاكرة</b>	بيت تعطيل التنفيذ
* الذاكرة الداخلية	حالات السكون
نوع الذاكرة الداخلية	تقنيات المراقبة الحرارية
عامل شكل الذاكرة	قياس رزمة المعالج
مداخل الذاكرة	رمز المعالج
* الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية	الخيارات المدموجة المتاحة
<b>وسائط التخزين</b>	تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)
* سعة التخزين الاجمالية	تقنية الافتراضية من انتل®
* وسائط التخزين	تقنية انتل قدرة العرض المزدوج
عدد الأقراص الصلبة المثبتة	FDI تقنية انتل
سعة القرص الصلب	تقنية انتل التخزين السريع
وصلة القرص الثابت	وصول سريع للذاكرة انتل
سرعة دوران القرص الثابت	معالج ARK ID
* نوع محرك الأقراص الضوئية	معالج خال من التضارب
قارئ البطاقات مدمج	
بطاقات الذاكرة المتوافقة	
<b>الرسومات</b>	<b>بطارية</b>
* طراز موائم الرسومات المخبأ	تقنية البطارية
* موائم الرسومات المدمج	عدد وحدات البطارية
* بطاقة رسومات ديسكريت	
عائلة موائم الرسومات المدمج	<b>إدارة الطاقة</b>
* طراز موائم الرسومات المدمج	طاقة محول التيار المتردد
<b>الصوت</b>	DC مقيس الادخال - الاتصال المباشر
صانع مكبرات الصوت	
ميكروفون داخلي	<b>الأمن</b>
<b>الشبكات</b>	فتحة قفل الكابل
Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية	
نوع الشبكة المحلية اللاسلكية	<b>الظروف البيئية</b>
LAN اتصال الشبكة المحلية	مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى
LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية	مدى درجة حرارة التخزين (من - الى
بلوتوث	(H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل
تقنية الكوابل	مدى الرطوبة النسبية للتخزين
<b>الربط</b>	الارتفاع التشغيلي
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0 *	الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي
(RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة	
DVI منفذ الربط المرئي الرقمي	<b>الوزن والأبعاد</b>
(D-Sub) كمية منافذ صغيف رسومات الفيديو	العرض
مخارج سماعة الرأس	العمق
S/PDIF منافذ اخراج البيانات	(الارتفاع (الواجهة
ميكروفون, مقيس الادخال	(الارتفاع (الخلفية
موصل خارجي	* الوزن
للاجهزة "ExpressCard" فتحات تقنية المحمولة	<b>تعبئة البيانات</b>
نوع فتحات بطاقة الحاسوب الشخصي PCMCIA	عرض التغليف
فتحة البطاقة الذكية	عمق التغليف
	ارتفاع التغليف
	وزن الحزمة
	<b>محتوى التغليف</b>
	* محول التيار المتردد مشمول
	تيار متناوب الكوابل مشمولة
	كتيب
	بطاقة الضمان
	<b>مزايا أخرى</b>
	تقنية تسجيل الاقراص الضوئية LightScribe

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.