



**DELL Inspiron 3477 Intel® Core™ i5 i5-7200U 60,5 ("23.8) سم
1920 x 1080 جيجابايت 8 جيجا بايت DDR4-
SDRAM 1,13 تيرا HDD+SSD Windows 10 Home أسود**

العلامة التجارية : DELL

عائلة المنتجات : Inspiron

رمز المنتج: AIO-K0341-BLK 3477

اسم المنتج : 3477



DELL Inspiron 3477. نوع HD: HD, كامل, قطر الشاشة: 60,5 سم (23.8"), نوع ترددات: Intel® Core™ i5, فئة المعالج: IPS, بيكسل, شكل الشاشة: مسطحة, نوع اللوحة: 1080 x وضوح العرض: 1920 سعة التخزين الاجمالية: 1,13 تيرا. DDR4-SDRAM: المعالج: 2,5 جيجاهرتز. الذاكرة الداخلية: 8 جيجابايت, نوع الذاكرة الداخلية: لون المنتج: أسود. Windows 10 Home: آلة تصوير مدمجة. نظام التشغيل المثبت: HDD+SSD, بايت, وسائط التخزين

عرض	الربط
* قطر الشاشة	60,5 (23.8 سم)
* وضوح العرض	بيكسل 1920 x 1080
* نوع HD	كامل HD
LED إضاءة خلفية	✓
نسبة الأبعاد الأصلية	16:9
نوع اللوحة	IPS
درجة نقطة الشاشة	ملم 0,2475 x 0,2475
شكل الشاشة	مسطحة
المعالج	الربط
* صانع المعالج	Intel
* فئة المعالج	Intel® Core™ i5
جيل المعالج	Intel® Core™ i5 الجيل السابع من
* طراز المعالج	i5-7200U
نوى المعالجات	2
أسنان المعالج	4
تردد تعزيز المعالج	جيجاهرتز 3,1
* ترددات المعالج	جيجاهرتز 2,5
ذاكرة المعالج المخزنة	ميغا بايت 3
نوع الذاكرة المخزنة للمعالج	ذاكرة مخزنة ذكية
معدل ناقل النظام	جيجا/ثا 4
(TDP) قوة التصميم الحراري	عرض 15
قابل للرفع TDP تردد نقطة تصميم حرارية	جيجاهرتز 2,7
قابلة للرفع TDP نقطة تصميم حرارية	عرض 25
قابل للخفض TDP تردد نقطة تصميم حرارية	جيجاهرتز 0,8
قابلة للخفض TDP نقطة تصميم حرارية	عرض 7,5
سرعة PCI نسخة فتحات	3.0
مقياس المعالج	BGA 1356
طباعة المعالج بالحفر	نانومتر 14
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي	1
* 2.0	
عدد بوابات USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	3
عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI *	1
إصدار وصلة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI	1.4
ميكروفون, مقياس الإدخال	✗
منفذ سماعة/ميكروفون مزدوج	✓
DC مقياس الإدخال - الاتصال المباشر	✓
USB PowerShare	✓
عدد منافذ USB PowerShare	1
تصميم	الربط
* لون المنتج	أسود
زر تشغيل/توقيف	✓
أداء	الربط
* نوع المنتج	حاسوب شخصي قطعة واحدة
برمجيات	الربط
تركيبة نظام التشغيل	بيت-64
* نظام التشغيل المثبت	Windows 10 Home
مميزات خاصة المعالج	الربط
تقنية الاستجابة الذكية	✓
قنية إنتل® تيربو بوست- إصدار	2.0
تقنية تعدد المسارات الفائقة	✓
تقنية إنتل ماي واي فاي	✓
تقنية حماية الهوية	✓

المعالج		مميزات خاصة المعالج	
أنماط عمل المعالج	بيت-64	تقنية المزايا المصممة للمنشآت الصغيرة	✓
تثبيت	H0	تقنية العرض اللاسلكي (واي دي) - للاستخدامات المنزلية	✓
نوع الناقل	OPI	تقنية إنتل سيدستيب المعززة	✓
الاسم الرمزي للمعالج	Kaby Lake	تقنية إنتل® كويك سينك فيديو	✓
PCI Express أقصى عدد من حارات	12	®تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من إنتل	✓
PCI Express معايير	1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1	®تقنية كلير فيديو من إنتل	✓
رمز المعالج	SR2ZU	إنتل في الداخل	✓
درجة حرارة التواة	درجة مئوية 100	3D InTru™ تقنية إنتل	✓
الذاكرة الداخلية القصوى التي يدعمها المعالج	جيجابايت 32	وصول مرّن للذاكرة إنتل	✓
معالج خال من التضارب	✓	معايير التشغيل المتقدمة	✓
أنواع الذاكرة التي يدعمها المعالج	DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM	تقنية التنفيذ الموثوق إنتل	✗
سرعات ساعة الذاكرة التي تدعمها المعالج	ميغا هرتز 1600,1866,2133	حالة التوقف المعززة إنتل	✓
عرض حزمة الذاكرة التي يدعمها المعالج ((الأقصى	جيجا بايت/ثانية 34,1	(EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x إنتل	✓
أقنية الذاكرة التي يدعمها المعالج	ثنائي	المفتاح الآمن	✓
بواسطة المعالج ECC دعم	✗	إنتل TSX-NI	✗
الذاكرة		(SIPP) برنامج إنتل منصة الصورة الثابتة	✗
* الذاكرة الداخلية	جيجابايت 8	حماية نظام التشغيل	✓
نوع الذاكرة الداخلية	DDR4-SDRAM	من (Intel® SGX) سوفتوير غارد أكتنشنز إنتل®	✓
* الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية	جيجابايت 16	(PAE) تقنية إنتل للفيديو الواضح	✓
مداخل الذاكرة	2	إنتل 64	✓
نوع فتحات الذاكرة	SO-DIMM	بيت تعطيل التنفيذ	✓
عامل شكل الذاكرة	DIMM/SO-DIMM	حالات السكون	✓
وسائط التخزين		تقنيات المراقبة الحرارية	✓
* سعة التخزين الاجمالية	تيرا بايت 1,13	قياس رزمة المعالج	ملم 42 x 24
* وسائط التخزين	HDD+SSD	مجموعات التعليمات المدعّمة	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
عدد سواقات التخزين المركبة	2	(معايرة وحدة المعالجة المركزية) القصوى	1
عدد الأقراص الصلبة المثبتة	1	الخيارات المدموجة المتاحة	✗
سعة القرص الصلب	تيرا بايت 1	IMCالطباعة بالحفر للرسومات و	نانومتر 14
حجم القرص الثابت	2.5"	تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)	✓
المركبة SSD عدد سواقات الأقراص الثابتة	1	®نسخة تقنية أيدنتيتي بروتكشن من إنتل	1,00
سعة محرك الأقراص الثابتة الخارجية	جيجابايت 128	®نسخة تقنية سمارت ريسوننس من إنتل	1,00
* نوع محرك الأقراص الضوئية	✗	نسخة سنيتيل إيميخ بلانفورم بروغرام من إنتل®	0,00
قارئ البطاقات مدمج	✓	®نسخة تقنية سيكيور كي من إنتل	1,00
بطاقات الذاكرة المتوافقة	SD	®تقنية الافتراضية من إنتل	✓
الرسومات		®من إنتل TSX-NI نسخة	0,00
* بطاقة رسومات ديسكرت	✗	ARK ID معالج	95443
* طراز موائم الرسومات المخبأ	غير متوفر	™جاهز لذاكرة إنتل® أوبتان	✓
* موائم الرسومات المدمج	✓	إدارة الطاقة	
عائلة موائم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics	طاقة محول التيار المتردد	عرض 65
* طراز موائم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics 620	تردد محول التيار المتردد	هرتز 50/60
تردد قاعدة موائم رسومات على اللوحة	ميغا هرتز 300	جهد محول التيار المتردد الداخل	صورة 100 - 240
التردد الدينامي لموائم الرسومات على (اللوحة) (الأقصى	ميغا هرتز 1000	جهد محول التيار المتردد الخارج	صورة 19.5
الذاكرة القصوى لموائم الرسومات على اللوحة	جيجابايت 32	قلم	
عدد الشاشات المدعومة (الرسومات على اللوحة)	3	القلم مشمول	✗
لموائم الرسومات على DirectX نسخة اللوحة	12.0	الوزن والأبعاد	
موائم الرسومات على اللوحة نسخة OpenGL	4.4	ملم 548,8 (العرض) (مع المنصة)	
هوية موائم الرسومات على اللوحة	0x5916	ملم 548,8 (العرض) (بدون حامل)	
الصوت		ملم 41,5 (العمق) (بدون حامل)	
* مكبرات الصوت مدمجة	✓	ملم 358 (الارتفاع) (بدون حامل)	
عدد مكبرات الصوت	2	الطروف البيئية	
RMS الطاقة المقدرة	عرض 6	درجة مئوية 10 - 35 (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى	
ميكروفون داخلي	✓	درجة مئوية 65 - 40- (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى	

المصوت		الظروف البيئية	
شريحة الصوت	Realtek ALC3246	مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H)	20 - 80%
آلة التصوير		مدى الرطوبة النسبية للتخزين	5 - 95%
* آلة تصوير مدمجة	✓	الارتفاع التشغيلي	متر -15,2 - 3048
مجموع الميغابيكسل	0,92 ميغا بكسل	الارتفاع غير القابل للتشغيلي	متر -15,2 - 10668
وضوح آلة التصوير	بيكسل 1280 x 720	الاستدامة	
شكل شارة الكاميرا	720p	شهادات الاستدامة	نجمة الطاقة
نوع كاميرا إنتش دي	عالي الوضوح	محتوى التغليف	
كاميرا للخصوصية	✓	محول التيار المتردد مشمول	✓
نوع الخصوصية	ينبثق للأعلى	المشغلات مشمولة	✓
الشبكات		اسلاك الطاقة مشمولة	✓
* LAN اتصال الشبكة المحلية	✓	كثيب	✓
LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية	10,100,1000 ميغابيت ثانية	مزايا أخرى	
الربط		التوافق 3D	✗
(RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة	1	نمط التحكم الذاتي	✗
		شاشة قابلة للعزل	✗
Technical details			
		اهتزاز يمسح بالعمل	جيغا 0,24
		اهتزاز يمنع العمل	جيغا 1,37
		صدمة التشغيل	جيغا 40
		لا يعمل عند التعرض للصدم	جيغا 105

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.