



LG GBV7280AEV أسود A (غير معلقة 387 لتر (لترات

العلامة التجارية : LG

رمز المنتج : GBV7280AEV.AEVQEUR

اسم المنتج : GBV7280AEV

المجموع الصافي للسعة: 387 لتر (لترات). مفصل الباب: اليمين, نوع العرض: صمام ثنائي مشع للضوء. LED. مستوى الضجيج: 33 ديسيبل. السعة الصافية لجهاز التبريد: 277 لتر (لترات), عدم التجمد (البراد), نظام T, فئة المناخ. تدفق الهواء المتعدد (البراد), ضوء البراد الداخلي. السعة الصافية لجهاز التجميد: 110 لتر (لترات), قدرة التجميد: 12 كيلو غرام 24 استهلاك الطاقة السنوي: 111 كيلوواط ساعة, A: ساعة, عدم التجمد (التلاجة). حجرة المنطقة الطازجة. فئة كفاءة الطاقة



تصميم		علم تصميم النعدرات والوظائف لتناسب مع الانسبات	
اسم اللون	Essence Black Steel	عجلات الكراسي	✓
* وضع الأجهزة	غير معلقة	نظام إغلاق آلي	✗
* لون المنتج	أسود	بلوعة الماء الذائب	✗
مفصل الباب	اليمين	مؤشر ارتفاع درجة الحرارة	✓
الأبواب القابلة للانعكاس	✓	زر تشغيل/توقيف	✗
نوع مفصل الباب	مفصل ثابت	طول السلك	2,2 متر
زاوية فتح الباب	درجة 120	Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية	✗
قفل لحماية الأطفال	✓	بلوتوث	✗
نوع التحكم	لمس	(BLE) بلوتوث منخفض الطاقة	✗
* شاشة مدمجة	✓	(NFC) تواصل المسافات القريبة	✗
نوع العرض	LED صمام ثنائي مشع للضوء	إدارة الطاقة	
عرض تحديد المستوى	الداخل	مقياس كفاءة الطاقة	G إلى A
الوسط التبريدي	R600a	* فئة كفاءة الطاقة	A
وزن التبريد المتوسط	غرام 62	* استهلاك الطاقة السنوي	كيلوواط ساعة 111
مواد الرفوف	زجاج مقسى/بلاستيك	AC جهد دخل	صورة 240 - 230
رفوف قابلة للتعديل	✓	AC تردد دخل	هرتز 50
نوع ملمس الرف	إطار معدني	التيار	صوت 1
مواد أبواب الشرفات	البلاستيك	مصدر الطاقة	الكهربائية
عدد الضواغط	1	نوع الغاز	أيزوبوتين
تقنية التحويل	✓	الوزن والأبعاد	
ضاغط عاكس خطي	✗	* العرض	ملم 595
مقاوم للبصمات	✗	* العمق	ملم 675
ملاحظة على مقبض (مقبض) الباب	Pocket	* الارتفاع	ملم 2030
Chrome trims	✓	العمق بدون القبضة	سم 67,5
Chrome wire wine rack	✓	العرض أثناء فتح الباب	سم 99,5
استيعاب المحتوى	✗	العمق عند فتح الباب	سم 122,5
عمق العداد	✗	* الوزن	كيلو غرام 103

الوزن والأبعاد		تصميم
سم 60,8	العمق الصافي بدون باب	✓ مقبض (مقابض) ضمن تجويف
سم 69,5	عرض حجرة التركيب	✓ نوع طوق الباب
سم 69,5	(عرض حجرة التركيب (الأدنى	✓ عدد الأبواب
سم 72,5	عمق حجرة التركيب	✓ Flame-retardant back
متر 2,08	إرتفاع حجرة التركيب	✗ Side light
متر 2,08	(ارتفاع حجرة التركيب (الأدنى	Reversible Door hinge note
ملم 695 x 725 x 2080 (ارتفاعxعمقxأبعاد مقصورة التركيب (عرض		أداء
شهادات		
✓	الامتثال لمخلفات المعدات الكهربائية (WEEE) والإلكترونية	* المجموع الصافي للسعة (لتر (لترات 387
محتوى التغليف		المجموع الإجمالي للسعة (لتر (لترات 419
✗	البطاريات مشمولة	T * فئة المناخ
مزايا المزود		درجة مئوية 16 درجة حرارة التشغيل الدنيا
✓	ورقة معلومات المنتج أو المادة المتاحة؟	درجة مئوية 43 الحد الأقصى لدرجة الحرارة التشغيلية
إنكليزي	دليل اللغات	B * فئة انبعاث الضوضاء
إنكليزي	النسخة المعدلة للغة	ديسبيل 33 * مستوى الضجيج
مزايا		✗ * صانع الثلج
✗	التطبيق مطلوب للحصول على وظائف كاملة	✗ مزود الماء
✗	يتصل بشكل مستقل بالإنترنت	✗ نوع تزويد الماء
✗	دعم بعيد للهاتف الذكي	✗ مرشح الهواء
مزايا خاصة بالعلامة التجارية		✗ مرشح مضاد للروائح
DoorCooling+™, FRESHBalancer™, FreshConverter™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost		المؤين
(تخزين الأطعمة) LG تكنولوجيات		✓ وظيفة العطل
تعبئة البيانات		✓ ECO نمط التوفير
ملم 634 x 745 x 2135 (الطول x العمق x أبعاد الحزمة (العرض		✓ ترموستات قابل للضبط
كيلو غرام 105863 وزن الرزمة		✓ تشخيص آلي
سم مكعب 1008425 حجم الرزمة		تلاجة
ملم 634 عرض التغليف		* السعة الصافية لجهاز التبريد (لتر (لترات 277
ملم 745 عمق التغليف		السعة الاجمالية لجهاز التبريد (لتر (لترات 292
ملم 2135 ارتفاع التغليف		(ديناميكي (بمساعدة المروحة
كيلو غرام 105,9 وزن الحزمة		✓ ضوء البراد الداخلي
Technical details		LED صمام ثنائي مشع للضوء
✗	مزيل رائحة	✓ * (عدم التجمد (البراد
الاستدامة		✓ (فك التجمد (البراد
رمز سجل المنتجات الأوروبي لمصفقات الطاقة (EPREL)	1674709	✓ * (نظام تدفق الهواء المتعدد (البراد
مزايا أخرى		4 * عدد رفوف/سلال جهاز التبريد
نظام خالي من الصقيع	✓	4 عدد الرفوف القابلة للنزع
مهمة إزالة الصقيع	✗	✓ رف قابل للطي
نظام تدفق الهواء التعديدي	✓	1 عدد الأرفف القابلة للطي
بلد المنشأ	بولندا	2 * عدد أدراج الخضار
جهاز لتنظيم الحرارة	✓	✗ درج تلسكوبي
وضعية التحكم	داخلي	4 شرفات باب البراد
شكل الجهاز	قائم	✗ رف للبيض
جهاز التجميد مدمج	✓	✗ حاجز الزجاجات على الباب
(الارتفاع x العمق x الأبعاد (العرض	ملم 595 x 675 x 2030	✗ شرفة زجاجة الباب
عدد ضواغط جهاز التجميد	1	✓ رف الزجاجات
عدد ضواغط جهاز التبريد	1	✗ رف للمعلبات
LED مؤشرات الصمام الثنائي المشع	درجة الحرارة	✗ مدى درجة حرارة البراد
وظيفة مضادة للبكتيريا	✗	✗ طلاء مضاد للبكتيريا
تحكم آلي بدرجة الحرارة	✓	✗ حجرة مضادة للبكتيريا
التحكم بالرطوبة	✗	✗ مانع تسرب مضاد للبكتيريا
		✗ تقنية الضوء الأزرق
		✗ وظيفة الترطيب
		✗ مقصورة مخفية
		✓ * وظيفة التبريد الفائق
		✗ التهوية
		✓ وظيفة التبريد السريع

مزايَا أخرى		تلاجة
مصدر الضوء	LED	Internal metal backwall design (fridge) ✓
عدد الأدراج	(درج) (أدراج 2	
عدد جيوب باب البراد	4	
منطقة كولسبليكت	✗	الفريرز - حجرة التجميد
EAN رمز ترقيم المواد اوروبا	8806096149164	* وضعية التلاجة
تحكم إلكتروني	✓	* السعة الصافية لجهاز التجميد
السعة الإجمالية	(لتر) (لترات 387	السعة الاجمالية لجهاز التجميد
توين كولينغ بلاس	✗	* قدرة التجميد
نظام تبريد مزدوج	✗	* زمن التخزين أثناء انقطاع التيار
الارتفاع الإجمالي	متر 2,03	* تقييم النجوم
الوزن الصافي	كيلو غرام 103	* (عدم التجمد) (التلاجة
الوزن الإجمالي	كيلو غرام 105,9	(فك التجمد) (التلاجة
نوع منقسم	70/30	ضوء داخلي للتلاجة
فترة الضمان	(سنة) (سنوات 2	* عدد رفوف/سلال جهاز التجميد
سنة الصنع	2024	سعة دروج التلاجة
معتمد بموجب قانون أمن المنتجات والبنية (PSTI) التحتية للاتصالات	✗	(درجة حرارة التلاجة) (الحد الأدنى
نوع الباب	المزدوجة	* وظيفية التجميد السريع
(مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى	درجة مئوية 16 - 43	(نظام تدفق الهواء المتعدد) (التلاجة
بيانات لوجستية		صحن مكعبات الثلج
وزن التغليف للبوليستيرين الموسع	كيلو غرام 2,32	Minimum operating temperature (freezer)
وزن التعبئة والتغليف المعدني	غرام 0	درجة مئوية -23
وزن التعبئة والتغليف الورقي	غرام 0	وظيفة التجميد الفائق
وزن التعبئة والتغليف البلاستيك	غرام 541	
وزن التعبئة والتغليف الخشبي	غرام 0	منطقة إنعاش
الكمية في الحزمة	قطع 1	* حجرة المنطقة الطازجة
الكمية في العلبة الكبرى	قطع 1	السعة القائمة لحجرة المنطقة الطازجة
وزن الكرتونية الكبيرة القائم	كيلو غرام 105,9	(لتر) (لترات 41
طول الكرتونية الكبيرة	ملم 745	(لتر) (لترات 41
عرض الصندوق الكرتوني	ملم 634	السعة الصافية لحجرة المنطقة الطازجة
حجم الكرتونية الكبيرة	سم مكعب 1008425	تقنية الحفظ الطازج
رمز النظام المتألف	84181020	شبكة الطراوة
وزن العبوة الكرتون	غرام 0	+تقنية فول فريش
وزن عبوة البولي إيثيلين	غرام 532	محول الطازج
وزن عبوة البولي بروبيلين	غرام 0	موازن الطازج
(EPS/EPP) وزن عبوة البولي ستايرين	كيلو غرام 2,32	
وزن العبوة المطاطية	غرام 0	مقصورة وسطى
رمز التعريف التجارية في المملكة المتحدة	8418102099	الحجرة الوسطى
ارتفاع الصندوق الكرتوني	ملم 2135	
الحد الأدنى للطلب	قطع 1	علم تصميم النعادات والوظائف لتناسب مع الانسات
		إنذار فتح الباب
		إنذار درجة الحرارة
		إنذار الخلل
		إشارة خطأ
		قوائم قابلة للتعديل
		تعديل القوائم



8806084462879



8806096149164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.