

E غسّالة صحون مدمج بالكامل 13 أماكن Bosch Serie 4 SMV4HVS31E


العلامة التجارية : Bosch

عائلة المنتجات : Serie 4

رمز المنتج : SMV4HVS31E

اسم المنتج : SMV4HVS31E

وضع الأجهزة: مدمج بالكامل, قياس المنتج: قياس كامل (60 سم), لون لوحة التحكم: لون لوحة التحكم: 13 أماكن, فئة انبعاث الضوضاء: مستوى الضجيج: 46 ديسيبل, تعديل القوائم: 6 سم. فئة كفاءة الطاقة: C, الرمادية. عدد الأماكن: 13 أماكن, فئة انبعاث الضوضاء: كمية استهلاك المياه لكل دورة: 9,5 لتر (لترات), استهلاك الطاقة لكل دورة: 94 كيلوواط ساعة. العرض: 598 ملم, E, العمق: 550 ملم, الارتفاع: 815 ملم



تصميم		علم تصميم النعادات والوظائف لتناسب مع الانسبات	
* وضع الأجهزة	مدمج بالكامل	مساعد الجرعة	✓
* قياس المنتج	(قياس كامل 60 سم)	عنصر تسخين فوري	✓
لون لوحة التحكم	الرمادية	قوائم قابلة للتعديل	✓
نوع التحكم	أزرار	تعديل القوائم	6 سم
* شاشة مدمجة	✓	السطح العلوي قابل للإزالة	✗
ميسر ماء مدمج	✗	ضوء مشعر أرضي	✓
طول السلك	1,75 متر	إشارة لما تبقى من الوقت	✓
طول الخرطوم الداخل	1,65 متر	الإضاءة الداخلية	✗
طول الخرطوم الخارج	1,9 متر	الطنان	✓
تعبئة المياه	بارد, حار	دعم بعيد للهاتف الذكي	✓
نوع حجرة الأدوات	سلة	التحكم بالواي فاي	✓
نوع سلة أدوات المائدة	Bosch VarioFlex Basket	إدارة الطاقة	
مادة الحوض	بلاستيك / ستانلس ستيل	مقياس كفاءة الطاقة	A إلى G
أداء		* فئة كفاءة الطاقة	E
* مستوى الضجيج	46 ديسيبل	استهلاك الطاقة لكل دورة	0,92 كيلوواط ساعة
* برامج الجلي	تلقائي 45-65 °مئوية, 60min 65 °C, Intensive 70 °C, 50 درجة مئوية غسيل أولي, صامت	* كمية استهلاك المياه لكل دورة	(لتر (لترات) 9,5
نظام التجفيف	مبادل حراري	* استهلاك الطاقة لكل دورة	94 كيلوواط ساعة
* عدد الأماكن	13 أماكن	الحمل المتصل	عرض 2400
* عدد برامج الغسيل	6	(استهلاك الطاقة (عند استمرار التشغيل	عرض 0,5
* فئة انبعاث الضوضاء	C	(استهلاك الطاقة (وضعية التوقف	عرض 0,5
عدد عيارات درجة الحرارة	4	AC جهد دخل	صورة 220 - 240
* (درجة الحرارة (القصى	درجة مئوية 70	AC تردد دخل	هرتز 50 / 60
درجة حرارة تزويد الماء الحار القصوى	درجة مئوية 60	التيار	صوت 10
* مدة الدورة	الحد الأدنى 225	الوزن والأبعاد	
مؤقت بداية متأخرة	✓	العمق	550 ملم
(بداية متأخرة (الحد الأقصى	ساعة 24	الارتفاع	815 ملم
مدة وضع استمرار التشغيل	الحد الأدنى 0	الوزن	كيلو غرام 36,3
* AquaStop "وظيفة إيقاف" اكوا	✓	العمق عند فتح الباب	سم 115
AquaSensor "وظيفة استشعار" اكوا	✓	عرض حجرة التركيب	سم 60
جاف جداً	✓	عمق حجرة التركيب	سم 55

أداء		الوزن والأبعاد	
حماية الزجاج	✓	(ارتفاع حجرة التركيب (الأدنى	سم 81,5
نصف حمل	✓	(ارتفاع حجرة التركيب (الأقصى	سم 87,5
تنظيف ذاتي	✓	* العرض	ملم 598
حساس التحميل	✓	تعبئة البيانات	
		وزن الحزمة	كيلو غرام 36,8



4242005196890

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.