

## AOC G2 24G2U/BK 1920 x شاشة حاسوب مسطحة 60,5 سم 23.8" HD بيكسل 1080 أسود، أحمر LED كامل صمام ثنائي مشع للضوء

AOC : العلامة التجارية

G2 : عائلة المنتجات

G2U/BK رمز المنتج: 24

G2U/BK اسم المنتج : 24

كامل، تقنية HD: HD بيكسل، نوع 1080 x قطر الشاشة: 60,5 سم (23.8")، وضوح العرض: AOC G2 24G2U/BK. 1920  
سطح الشاشة: حصرية، زمن الاستجابة: 1 مللي ثانية، نسبة الأبعاد الأصلية: 16:9، زاوية LED، الشاشة: صمام ثنائي مشع للضوء  
USB: الرؤية، أفقياً: 178 درجة، زاوية الرؤية، عمودياً: 178 درجة. مكبرات الصوت مدمجة. موزع يو اس بي مدمج، نسخة موزع  
تعديل الارتفاع. لون المنتج: أسود، أحمر، VESA تركيب (3.1 Gen 1) (3.2 Gen 1)



| عرض                                                                                                                                                                                        | الربط                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| * قطر الشاشة                                                                                                                                                                               | 1.2 (سم 23.8 60,5)       |
| * وضوح العرض                                                                                                                                                                               | بيكسل 1080 x 1920        |
| * HD نوع                                                                                                                                                                                   | كامل HD                  |
| * نسبة الأبعاد الأصلية                                                                                                                                                                     | 16:9                     |
| * تقنية الشاشة                                                                                                                                                                             | LED صمام ثنائي مشع للضوء |
| * نوع اللوحة                                                                                                                                                                               | IPS                      |
| نوع الإضاءة الخلفية                                                                                                                                                                        | W-LED                    |
| * الشاشات الحساسة التي تعمل باللمس                                                                                                                                                         | X                        |
| (سطوع العرض (تقليدي                                                                                                                                                                        | شمعة/متر مربع 250        |
| * زمن الاستجابة                                                                                                                                                                            | مللي ثانية 1             |
| سطح الشاشة                                                                                                                                                                                 | حصرية                    |
| * شكل الشاشة                                                                                                                                                                               | مسطحة                    |
| درجات وضوح الرسومات المدعومة                                                                                                                                                               | 1920 x 1080 (HD 1080)    |
| * نسبة التباين (نموذجي)                                                                                                                                                                    | 1000:1                   |
| (نسبة التباين (ديناميكي                                                                                                                                                                    | 20000000:1               |
| * معدل التحديث الأقصى                                                                                                                                                                      | هرتز 144                 |
| زاوية الرؤية، أفقياً                                                                                                                                                                       | درجة 178                 |
| زاوية الرؤية، عمودياً                                                                                                                                                                      | درجة 178                 |
| * عدد ألوان الشاشة                                                                                                                                                                         | مليون لون 16.7           |
| درجة نقطة الشاشة                                                                                                                                                                           | ملم 0,2745 x 0,2745      |
| مدى المسح الضوئي أفقياً                                                                                                                                                                    | كيلوهرتز 30 - 160        |
| حجم المرئي، أفقياً                                                                                                                                                                         | سم 52,7                  |
| حجم المرئي، عمودياً                                                                                                                                                                        | سم 29,6                  |
| (حجم الشاشة قطرياً (المترى                                                                                                                                                                 | سم 60,452                |
| قساوة السطح                                                                                                                                                                                | 3H                       |
| عمق اللون                                                                                                                                                                                  | بيت 6                    |
| معيار السلسلة اللونية                                                                                                                                                                      | sRGB                     |
| (التقليدية) sRGB تغطية                                                                                                                                                                     | 123%                     |
| (تغطية إن تي إس سي (تقليدية                                                                                                                                                                | 85%                      |
| نسخة منفذ الشاشة                                                                                                                                                                           | 1.2                      |
| مدخل الصوت                                                                                                                                                                                 | ✓                        |
| * مخرج السماعة الرأسية                                                                                                                                                                     | ✓                        |
| مخارج سماعة الرأس                                                                                                                                                                          | 1                        |
| توصيل سماعة الرأس                                                                                                                                                                          | 3.5 ملم                  |
| ميكروفون، مقبس الإدخال                                                                                                                                                                     | ✓                        |
| AC التيار المتردد (الطاقة) الداخل                                                                                                                                                          | ✓                        |
| علم تصميم النعادات والوظائف لتناسب مع الانسبات                                                                                                                                             |                          |
| * VESA تركيب                                                                                                                                                                               | ✓                        |
| VESA متوافق مع نظام التعليق                                                                                                                                                                | ملم 100 x 100            |
| * فتحة قفل الكابل                                                                                                                                                                          | ✓                        |
| نوع فتحة قفل الكابل                                                                                                                                                                        | Kensington               |
| * تعديل الارتفاع                                                                                                                                                                           | ✓                        |
| ارتفاع أقصى قابل للتعديل                                                                                                                                                                   | سم 13                    |
| محور                                                                                                                                                                                       | ✓                        |
| دوران محوري                                                                                                                                                                                | ✓                        |
| مجال زاوية الدوران                                                                                                                                                                         | درجة 32 - 32             |
| تعديل الميلان                                                                                                                                                                              | ✓                        |
| زاوية الامالة                                                                                                                                                                              | درجة 23 - 5              |
| (OSD) العرض على الشاشة                                                                                                                                                                     | ✓                        |
| صينية مبسطة، صينية تقليدية، كرواني، تشيكية، ألماني، هولندي، إنكليزي، إسباني، اللغة الفنلندية، فرنسي، الإيطالي، يابانية، كورية، البولندي، برتغالي، الروسية، اللغة السويدية، تركية، أوكرانية |                          |
| (OSD) لغات الظاهرة على الشاشة                                                                                                                                                              |                          |
| OSD عدد اللغات التي تظهر على الشاشة                                                                                                                                                        | 16                       |

| إدارة الطاقة                                              |                 | عرض                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| فئة كفاءة الطاقة (المدى الديناميكي القياسي) *             | E               | 91%<br>تغطية أدوبي<br>3D التوافق               |
| استهلاك الطاقة (المدى الديناميكي القياسي) * لكل 1000 ساعة | كيلوواط ساعة 18 |                                                |
| عرض 21                                                    |                 | أداء                                           |
| عرض 0,3                                                   |                 | NVIDIA G-SYNC *                                |
| عرض 0,3                                                   |                 | AMD FreeSync *                                 |
| صورة 100 - 240                                            |                 | نوع ايه ام دي فري سينك                         |
| هرتز 50 - 60                                              |                 | AMD FreeSync مجال تحديث                        |
| G إلى A                                                   |                 | الشحن السريع                                   |
|                                                           |                 | VESA دعم المزامنة التكيفية                     |
|                                                           |                 | تقنية خالية من الارتعاش                        |
|                                                           |                 | تقنية الضوء الأزرق المنخفض                     |
| الورن والأبعاد                                            |                 | وسائط متعددة                                   |
| ملم 539                                                   |                 | عدد مكبرات الصوت                               |
| ملم 227,3                                                 |                 | RMS الطاقة المقدرة                             |
| ملم 504,6                                                 |                 | * مكبرات الصوت مدمجة                           |
| كيلو غرام 4,25                                            |                 | ميكروفون داخلي                                 |
| ملم 539                                                   |                 | * آلة تصوير مدمجة                              |
| ملم 47,2                                                  |                 | تصميم                                          |
| ملم 322,1                                                 |                 | * تموضع السوق                                  |
| كيلو غرام 2,95                                            |                 | * لون المنتج                                   |
| تعبئة البيانات                                            |                 | تصميم بلا شعلة                                 |
| ملم 605                                                   |                 | لون الحافة الأمامية                            |
| ملم 184                                                   |                 | حامل قابل للفصل                                |
| ملم 492                                                   |                 | لون القوائم                                    |
| كيلو غرام 6,25                                            |                 | الربط                                          |
| محتوى التغليف                                             |                 | * موزع يو اس بي مدمج                           |
| القاعدة متضمنة                                            | ✓               | USB نسخة موزع                                  |
| الكوابل مشمولة                                            |                 | USB Type-A عدد بوابات تدفق تحت                 |
| DisplayPort طول كابل                                      | 1,8 متر         | (D-Sub) كمية منافذ صيف رسومات الفيديو          |
| HDMI طول كابل                                             | 1,8 متر         | DVI منفذ الربط المرئي الرقمي                   |
| مزايا أخرى                                                |                 | وصلة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI *      |
| بلد المنشأ                                                | الصين           | عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI |
| مفتاح تشغيل/إيقاف                                         | ✓               | إصدار وصلة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI  |
| نوع الملمس الخارجي                                        | متحيب           | عدد منافذ العرض                                |
| مواد تغليف قابلة للتدوير                                  | 100%            |                                                |
| خالية من المعادن الثقيلة                                  | الزئبق          |                                                |
| شهادات الامتثال                                           | WEEE            |                                                |
| تأثيرات ضوئية                                             | ✗               |                                                |
| شهادة                                                     | True            |                                                |
| بيانات لوجستية                                            |                 |                                                |
| نظام التتبع الآلي لتصنيف السلع (CCATS)                    | 8528594000      |                                                |
| رمز النظام المتألف                                        | 85285210        |                                                |



4038986146944



4717385945784

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.