



Fujitsu ESPRIMO E710 Intel® Core™ i5 i5-3470 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional SFF Персонален компютър Черен



Марка : Fujitsu

Семейство продукти:
ESPRIMO

Продуктов код:
VFY:E0710P4501CH

Модел : E710

Fujitsu ESPRIMO E710. Честота на копроцесора: 3,2 GHz, Семейство на процесора: Intel® Core™ i5, Модел процесор: i5-3470. Оперативна памет: 4 GB, Тип вътрешна памет: DDR3-SDRAM, Тактова честота на паметта: 1600 MHz. Пълен обем на паметта: 500 GB, Носител за съхранение: HDD, Тип на оптичното устройство: DVD Super Multi. Модел на вградения графичен адаптер: Intel® HD Graphics 2500. Инсталирана операционна система: Windows 7 Professional, Архитектура на операционната система: 64-bit. Захранване: 280 W. Тип на корпуса: SFF. Тип на продукта: Персонален компютър



Процесор		Производителност	
Производител на процесора *	Intel	Изходящи аудио канали	5.1 канали
Семейство на процесора *	Intel® Core™ i5	Тип защита с парола	BIOS
Процесор генерация	3-то поколение Intel® Core™ i5	Тип на продукта *	Персонален компютър
Модел процесор *	i5-3470	Софтуер	
Процесорни ядра	4	Архитектура на операционната система	64-bit
Нишки на процесора	4	Операционна система за възстановяване	Windows 8 Pro
Честота на ускорението на процесора	3,6 GHz	Инсталирана операционна система *	Windows 7 Professional
Честота на копроцесора *	3,2 GHz	Предварително инсталиран софтуер	Adobe Reader
Стандарт на цокъла за процесор	LGA 1155 (Socket H2)	Функции на процесора	
Кеш на процесора	6 MB	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✓
Тип кеш памет на процесора	Smart Cache	Intel® 64	✓
Скорост на системната шина	5 GT/s	Подобрена технология Intel SpeedStep	✓
Тип на шината	DMI	Възможни вградени опции	✗
FSB Паритет	✗	Intel® InTru™ 3D Technology	✓
Литография на процесора	22 nm	Intel® Insider™	✓
Режими на работа на процесора	64-bit	Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	✓
Серия на процесор	Intel Core i5-3400 Desktop series	Intel® Clear Video Technology	✗
Кодово име на процесор	Ivy Bridge	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Мощност на термичния дизайн (TDP)	77 W	Неактивни състояния	✓
Температура на корпуса	67,4 °C	Технологии за мониторинг на температурата	✓
Версия на PCI Express слотовете	3.0	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	✓
PCI Express конфигурации	1x16, 2x8	Intel® Trusted Execution Technology	✓
Брой инсталирани процесори	1	Защитна технология на Интел Execute Disable Bit	✓
CPU умножител (съотношение шина / ядро)	32		
Максимална вътрешна памет, поддържана от процесора	32 GB		
Типове памети, поддържани от процесора	DDR3 1333/1600		
Скорости на паметта, поддържани от процесора	1333,1600 MHz		
Ширина на честотната лента на паметта, поддържана от процесора (макс.)	25,6 GB/сек		

Процесор		Функции на процесора	
ЕСС, поддържан от процесора	✗	Intel® FDI Technology	✓
Памет		Intel® Flex Memory Access	✓
Пълен обем на паметта *	500 GB	Intel® Fast Memory Access	✓
Носител за съхранение *	HDD	Intel® Enhanced Halt State	✓
Тип на оптичното устройство *	DVD Super Multi	Intel® Demand Based Switching	✗
Брой инсталирани твърди диска	1	Технология Intel® Clear Video за мобилни интернет устройства (Intel® CVT for MID)	✗
Капацитет на твърдия диск	500 GB	Размер на тялото на процесора	37.5 мм
Интерфейс на твърдия диск	SATA III	Поддържан набор от инструкции	AVX, SSE4.1, SSE4.2
Скорост на твърдия диск	7200 об/мин	Конфигурация на CPU (макс.)	1
Размер на твърдия диск	3.5"	Спецификация на термичното решение	PCG 2011D
Вграден четец на карти	✗	Технология Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d)	✓
Графики		Версия на Intel® Identity Protection Technology	1,00
Вграден графичен адаптер *	✓	Версия на Intel® Secure Key Technology	1,00
Модел на дискретен графичен адаптер *	Не е налично	Технология Intel® Virtualization (VT-x)	✓
Серия на вградения графичен адаптер	Intel® HD Graphics	Intel® TSX-NI version	0,00
Модел на вградения графичен адаптер *	Intel® HD Graphics 2500	Intel® Dual Display Capable Technology	✗
Базова честота на вградения графичен адаптер	650 MHz	Intel® Rapid Storage Technology	✗
Динамична честота на вградения графичен адаптер (макс.)	1150 MHz	ARK ID на процесора	68316
Брой поддържани дисплеи (вграден графичен адаптер)	3	Intel® Turbo Boost Technology	2.0
ID на вградения графичен адаптер	0x152	Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	✗
Максимална памет на графичния адаптер	1,759 GB	Intel® Quick Sync Video Technology	✓
Мрежови възможности		Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	✗
Ethernet LAN *	✓	Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)	✓
Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Процесор "без конфликт"	✓
Тип кабел	10/100/1000Base-T(X)	Мощност	
Wi-Fi *	✗	Захранване *	280 W
Bluetooth	✗	Входящо напрежение на захранването	100 - 240 V
Вътрешен модем	✗	Входна честота на захранващия източник	50 - 60 Hz
Съвместим с – събуждане чрез LAN	✓	Условия на работа	
Портове и Интерфейси		Работна температура	10 - 35 °C
Брой USB 2.0 порта *	10	Сертификати	
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	4	Сертификати за съответствие	RoHS
DVI порт	✓	Сертификати	TÜV GS, Blue Angel, CE, Nordic Swan, FCC B, cCSAus, WEEE, HCT, HCL entry / WHQL,
Брой на Display портове	1	Тегло и размери	
Брой PS/2 порта	2	Ширина *	340 мм
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта	1	Дълбочина *	382 мм
Входящ микрофон	✓	Височина *	98 мм
Изходи за слушалки	1	Тегло *	10 кг
Аудио изход	✓	Ширина на опаковката	467 мм
Аудио вход	✓	Дълбочина на опаковката	265 мм
Брой серийни порта	1	Височина на опаковката	540 мм
Слотове за разширение		Съдържание на опаковката	
PCI Express x1 слота	1	Включена мишка	✓
PCI Express x4 слота	1	Дисплей	
PCI Express x16 слота	1	Включен дисплей *	✗
PCI слота	1		
Дизайн			
Тип на корпуса *	SFF		

Дизайн		Други характеристики	
Възможни разположения	Хоризонтално/Вертикално	Количество оптични устройства	1
Брой 3.5 "гнезда	2	Потребителска парола за твърд диск	✓
Брой 5.25 "гнезда	1	Брой поддържани твърди дискове	1
Слота за заключване на кабел	✓	Портативно дистанционно управление	✗
Тип връзка за заключване	Kensington	Вид охлаждане	Активни
Цвят на продукта *	Черен		
Производителност			
Чипсет на дънната платка	Intel® Q75 Express		
Типоразмер на дънната платка	микро ATX		
Аудио система	Conexant CX20642		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.