



DELL C2660dn Цвят 600 x 600 DPI A4

Марка : DELL

Продуктов код: 210-ABWK

Модел : C2660dn



DELL C2660dn. Технология на печат: Лазер, Цвят. Брой касети за печат: 4, Максимално натоварване: 50000 страници за месец. Максимална резолюция: 600 x 600 DPI. Максимален размер на хартията в А-серия ISO: A4. Скорост на печат (черно, нормално качество, A4/US писмо): 27 ppm, Двустранен печат. Дисплей: LCD. Работа в мрежа. Цвят на продукта: Черен



Скорост на печат		Мрежови възможности	
Режими за двустранен печат	Автоматичен	Ethernet LAN *	✓
Скорост на печат (цветно, нормално качество, A4/US писмо)	27 ppm	Алгоритъм за криптиране на данни	SSL/TLS
Цвят *	✓	Протоколи за управление	SNMP 3
Технология на печат *	Лазер	Технологии за мобилно принтиране	Не се поддържа
Двустранен печат *	✓		
Максимална резолюция *	600 x 600 DPI		
Скорост на печат (черно, нормално качество, A4/US писмо) *	27 ppm		
Скорост на двустранен печат (черно, нормално качество, A4/US писмо)	18 ppm		
Скорост на двустранен печат (цветно, нормално качество, A4/US писмо)	18 ppm		
Характеристики		Производителност	
Максимално натоварване *	50000 страници за месец	Вътрешна памет *	512 MB
Препоръчителен работен цикъл	750 - 3500 страници за месец	Процесорна честота	525 MHz
Цветове на печат *	Черен, Синьо-зелен, Пурпурен, Жълт	Ниво на звуково налягане (печат)	53 dB
Брой касети за печат *	4	Ниво на шума в покой	25,5 dB
Езици за описание на страницата *	Microsoft XPS, PCL 6, PostScript 3		
Входен и изходен капацитет		Дизайн	
Общ входен капацитет *	400 страници	Цвят на продукта *	Черен
Общ изходен капацитет *	250 страници	Вграден дисплей *	✓
Тип на входяща хартия	Тава за хартия	Дисплей	LCD
Максимална входяща вместимост	950 страници	Брой линии на дисплея	4 линии
		Сертификати	GS, RoHS, WEEE, ErP Lot 6
		Мощност	
		АС входно напрежение	230 V

Поддържани типове хартия		Системни изисквания	
Максимален размер на хартията в А-серия ISO *	A4	Поддържани Windows операционни системи	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Максимален размер за печат	216 x 356 mm		
Типове носители за тавата за хартия *	Покрита хартия, Пощенски пликове, Тежка хартия, Етикети, Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия		
ISO A-серии размери (A0...A9) *	A4, A5		
ISO B-серии размери (B0...B9)	B5		
ISO C-серии размери (C0...C9)	C5		
Размери на печатни медии, различни от ISO	Административен, Фолио		
Поддържани размери на пликове	10, C5, DL, Monarch	Поддържани операционни системи на Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Тегло на носители за тавата за хартия	60 - 216 г/м²		
Портове и Интерфейси		Поддръжка на Linux	RedHat EL Linux 5.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11
Стандартни интерфейси	Ethernet, USB 2.0		
Брой USB 2.0 порта	5	Поддържани операционни системи от сървъра	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Мрежови възможности			
Работа в мрежа	✓		
Wi-Fi *	✗		
Условия на работа			
Работна температура	10 - 32 °C		
Диапазон на влажността при експлоатация	10 - 85%		
Устойчивост			
Сертификати за устойчивост	Blue Angel, ENERGY STAR		
Тегло и размери			
Ширина	439 мм		
Дълбочина	485 мм		
Височина	379 мм		
Тегло	25,6 кг		
Опаковка - данни			
Ширина на опаковката	570 мм		
Дълбочина на опаковката	686 мм		
Височина на опаковката	526 мм		
Тегло на опаковката	30,5 кг		
Съдържание на опаковката			
Включени драйвери	✓		
Ръководство	✓		
Включени кабели в комплекта	Променлив ток (AC)		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.