

Canon EOS 60D Body Корпус на камера с рефлекс единични лещи (SLR) 18 MP CMOS 5184 x 3456 пиксела Черен

Марка : Canon

Семейство продукти: EOS

Продуктов код: 4460B035

Модел : 60D Body

Canon EOS 60D Body. Вид камера: Корпус на камера с рефлекс единични лещи (SLR), Мегапиксели: 18 MP, Тип сензор: CMOS, Максимална резолюция на изображението: 5184 x 3456 пиксела. Най-бързата скорост на затвора на камерата: 1/8000 сек. HD тип: Full HD, Максимална видео резолюция: 1920 x 1080 пиксела. Диагонал на дисплея: 7,62 см (3"). Тип на визьора: Електронен. PictBridge. Тегло: 755 г. Цвят на продукта: Черен



Качество на картината		Визьор	
Вид камера *	Корпус на камера с рефлекс единични лещи (SLR)	Увеличение	0,95x
Мегапиксели *	18 MP	Портове и Интерфейси	
Тип сензор *	CMOS	Входни/Изходни портове	1x 3.5mm 1x HDMI mini 1x Video-out (PAL/ NTSC)
Максимална резолюция на изображението *	5184 x 3456 пиксела	PictBridge *	✓
	480 x 480,640 x 480,720 x 400,720 x 480,1280 x 1280,1696 x 1280,1728 x 1728,1920 x 1080,2304 x 1728,2304 x 2304,2592 x 1456,2592 x 1728,3072 x 2304,3456 x 1944,3456 x 2304,3888 x 2592,5184 x 3456	USB версия *	2.0
Резолюция/и при неподвижни изображения *		Фото и видеокамера	
Стабилизатор на изображението *	✗	Баланс на бялото *	Автоматичен, Облачно, Персонализирани режими, Дневна светлина, Флаш, Флуоресцентна, Сянка, Волфрам
Поддържан аспект съотношения	3:2, 4:3, 16:9	Режими за сцена *	В близък план (макро), Нощен портрет, Портрет, Спортове, Пейзажни
Система на обектива		Режими на снимане *	Приоритет на бледата, Автоматичен, Ръчен, Филм, Програма, Приоритет на затвор
Филтър	✓	Фото ефекти *	Неутрален
Фокусиране		Възпроизвеждане на фотопарата	Филм, Един образ, Слайдшоу
Настройки на фокуса *	Автоматично/Ръчно	Корекция на диоптъра	✓
Режими за автоматично фокусиране (AF) *	Постоянно автоматично фокусиране, Единично автоматично фокусиране	Увеличение мащаба при възпроизвеждане (макс.)	10x
Автоматичен фокус (AF) фиксиране	✓	Хистограма	✓
Автоматичен фокус (AF) помощен лъч	✗	Файлова система на фотоапарата	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.3, RAW
Светлинна експозиция		Защита срещу прах	✓
ISO чувствителност	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Автоматичен	Процесор за изображения	DIGIC 4
Режими на светлинно излагане *	Приоритет на бледа в режим AE, Автоматичен, Ръчен, Приоритет на затвор в режим AE	Поддържани Windows операционни системи	
Измерване на светлината *	Оценъчно мерене, Място		
Затвор на камера		Поддържани Windows операционни системи	
Най-бързата скорост на затвора на камерата *	1/8000 сек		

Затвор на камера		Фото и видеокамера	
Най-бавна скорост на затвора на камерата *	30 сек	Поддържани операционни системи на Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Тип на затвора на камерата	Електронен		
Светкавица		Дизайн	
Режими на светкавицата *	Автоматичен, Ръчен, Намаляване на ефекта "червени очи", Синхронизация по второ перде	Цвят на продукта *	Черен
Блокиране на преекспозицията при светкавица	✓	Материал	Алуминий, Стъкло, Поликарбонати
Водещо число на светкавицата	13 м		
Време за зареждане на светкавицата	3 сек		
Видео		Батерия/акумулатор	
Видео записи *	✓	Технология на батерията *	Литиево-йонна (Li-Ion)
Максимална видео резолюция *	1920 x 1080 пиксела	Тип батерия	LP-E6
HD тип *	Full HD	Брой поддържани батерии	1
Честота на кадрите при Motion JPEG	25 fps		
Поддържани видео формати	MOV		
Памет		Системни изисквания	
Поддържани карти за памет *	SD, SDHC, SDXC	Съвместимост с Mac	✓
Дисплей		Условия на работа	
Дисплей *	LCD	Работна температура	0 - 40 °C
Диагонал на дисплея *	7,62 см (3")	Диапазон на влажността при експлоатация	0 - 85%
Резолюция на дисплея (с цифри)	1040000 пиксела		
Полезрение	100%		
Визьор		Тегло и размери	
Тип на визьора	Електронен	Ширина	144,5 мм
		Дълбочина	78,6 мм
		Височина	105,8 мм
		Тегло	755 г
		Съдържание на опаковката	
		Приложен софтуер	ZoomBrowser EX / ImageBrowser
		Други характеристики	
		Видео съвместимост	✓
		Размери (ШхДхВ)	144,5 x 78,6 x 105,8 мм
		Компресиране на данни	Fine, Norm
		Система на обектива	EF/EF-S
		Вградена светкавица	✓
		Фокусен обхват	EV -0.5 - 18
		Скорост на затвора	30 - 1/8000 сек
		Цифров SLR	✓
		Брой HDMI порта	1
		Тип на източник за захранване	Батерия

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.