

ASUS ROG THOR 1600W Titanium fonte de alimentação 20+4 pin ATX ATX Preto, Prateado

Marca : ASUS

Código do produto: 90YE00K0-B0NA00

Nome do produto : ROG THOR 1600W Titanium



ASUS ROG THOR 1600W Titanium. Energia total: 1600 W, Voltagem de entrada AC: 100 - 240 V, Potência combinada (+3,3 V): 100 W. Conector de energia da placa mãe: 20+4 pin ATX, Tipo de cabeamento: Completamente modular. Função: PC, Fator de forma da fonte de alimentação (PSU): ATX, Certificação 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Cor do produto: Preto, Prateado, Tipo de resfriamento: Ativo, Diâmetro do ventilador: 13,5 cm. Cabos incluídos: CA, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Energia		Portas e interface	
Energia total *	1600 W	Conector de energia ATX (20 + 4 pinos)	✓
Voltagem de entrada AC *	100 - 240 V	Tipo de cabeamento	Completamente modular
Potência combinada (+3,3 V)	100 W	Desempenho	
Potência combinada (+12 V)	1600 W	Certificação 80 PLUS *	80 PLUS Titanium
Potência combinada (+5 V)	100 W	Função *	PC
Combined Energia (-12 V)	3,6 W	Fator de forma da fonte de alimentação (PSU) *	ATX
Potência combinada (+5Vsb)	15 W	Design	
Corrente máxima de saída (+3,3 V)	20 A	Cor do produto	Preto, Prateado
Corrente máxima de saída (+12 V)	133,3 A	Tipo de resfriamento	Ativo
Corrente máxima de saída (+5 V)	20 A	Diâmetro do ventilador	13,5 cm
Corrente máxima de saída (-12 V)	0,3 A	Iluminação	✓
Corrente máxima de saída (+5Vsb)	3 A	Interruptor on/off	✓
Recusos de proteção de energia	Sobrecarga, Sobrecarga, Sobreaquecimento, Sobrecarga, Curto-circuito, Voltagem insuficiente	Conteúdo da embalagem	
Portas e interface		Cabos incluídos	CA, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Conecot de energia da placa mãe *	20+4 pin ATX	Laço(s) para cabos incluído(s)	✓
Número de conexões SATA	12	Certificações	
Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) *	6	Certificados de conformidade	CE, Diretiva de Baixa Tensão (LVD), RoHS
Conectores de energia PCI Express (6+2 pinos)	10	Dimensões e peso	
Conector de energia PCI Express (16 pinos)	1	Largura	190 mm
Conector CPU P4 (4 pinos)	2	Profundidade	150 mm
Conector de energia CPU (4+4 pinos)	✓	Altura	86 mm
		Peso	2,69 kg

Dados da embalagem	
Peso da embalagem	2,71 kg
Tipo do pacote	Caixa
Características técnicas	
Produto sustentável	✓
Dados logísticos	
Código de Sistema Harmonizado (HS)	84733020



4711081198390

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.