

**Alienware Area 51 R5 Intel® Core™ i7 série X i7-9800X 16 GB
DDR4-SDRAM 2,51 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce RTX™ 2080
Windows 10 Home Tower PC Preto, Cinza, Prateado**

Marca : Alienware

Código do produto: AW51-6603

Nome do produto : Area 51 R5

Alienware Area 51 R5. Frequência do processador: 3,8 GHz, Família do processador: Intel® Core™ i7 série X, Modelo de processador: i7-9800X. Memória interna: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM, Velocidade de memory clock: 2933 MHz. Capacidade total de armazenagem: 2,51 TB, Armazenamento: HDD+SSD, Tipo de drive ótico: DVD±RW. Modelo de adaptador gráfico discreto: NVIDIA® GeForce RTX™ 2080. Sistema operacional instalado: Windows 10 Home, Arquitetura do sistema operacional: 64-bit. Fonte de alimentação: 850 W. Tipo de chassi: Tower. Tipo de produto: PC



Processador		Desempenho	
Fabricante do processador *	Intel	Saída para canais de áudio	7.1 canais
Família do processador *	Intel® Core™ i7 série X	Proteção de password	✓
Geração do processador	9th gen Intel® Core™ i7	Tipo de produto *	PC
Modelo de processador *	i7-9800X	Software	
Processador das unidades de controle	8	Arquitetura do sistema operacional	64-bit
Threads de processamento	16	Linguagem do sistema operacional	Poliglota
Frequência turbo (max) do processador	4,4 GHz	Sistema operacional instalado *	Windows 10 Home
Frequência do processador *	3,8 GHz	Pacotes de software	Financial Tracker & Retail Information; Cyberlink Software for Win8/W10 w/o media
Socket do processador	LGA 2066 (Socket R4)	Recursos especiais do processador	
Processador cache	16,5 MB	Intel® 64	✓
Tipo de cache do processador	Smart Cache	Tecnologia aperfeiçoada Intel SpeedStep	✓
Taxas do barramento de sistema	8 GT/s	Opções incorporadas disponíveis	✗
Tipo de bus	DMI3	Instruções novas de Intel® AES (Intel® AES-NI)	✓
Litografia do processador	14 nm	Desativador de bit executável	✓
Modos de operação do processador	64-bit	Guias de instrução suportados	AVX 2.0, AVX-512, SSE4.1, SSE4.2
Codinome do processador	Skylake	Escalabilidade	1S
Thermal Design Power (TDP)	165 W	Configuração do CPU (máx.)	1
Junção em T	95 °C	Especificações das soluções térmicas	PCG 2017X
Versão dos slots PCI Express	3.0	Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d)	✓
Número máximo de entradas PCI Express	44	Tecnologia do Virtualization de Intel (VT-x)	✓
Número de processadores instalados	1	Processador ARK ID	189122
Memória interna máxima suportada pelo processador	128 GB	Memória de Intel® Optane™ pronta	✓
Tipos de memória suportados pelo processador	DDR4-SDRAM		
Velocidades da memória suportada pelo processador	2666 MHz		

Memória		Recursos especiais do processador	
Memória interna *	16 GB	Tecnologia Intel® Turbo Boost	2.0
Memória interna máxima *	64 GB	Tecnologia Intel Hyper-Threading	✓
Tipo de memória interna	DDR4-SDRAM	Energia	
Slots de memória	4x DIMM	Fonte de alimentação *	850 W
Velocidade de memory clock	2933 MHz	Voltagem de entrada da fonte de alimentação	100 - 240 V
Memória interna do fabricante	HyperX	Frequência de entrada da fonte de alimentação	50 - 60 Hz
Armazenamento		Certificação 80 PLUS	80 PLUS Gold
Capacidade total de armazenagem *	2,51 TB	Condições de operação	
Armazenamento *	HDD+SSD	Temperatura operação (T-T)	5 - 35 °C
Tipo de drive ótico *	DVD±RW	Temperatura de armazenamento (T-T)	-40 - 65 °C
Número de drives de armazenamento instalados	2	Umidade relativa de operação (H-H)	10 - 90%
Capacidade total de HDDs	2 TB	Umidade relativa de armazenamento (H-H)	0 - 95%
Número de HDDs instalados	1	Altitude de operação	-15,24 - 3048 m
Capacidade do HD	2 TB	Altitude sem operação	-15,24 - 10668 m
Interface do HD	SATA III	Vibração em operação	0,26 G
Velocidade do HDD	7200 RPM	Vibração sem operação	1,37 G
Capacidade total de SSDs	512 GB	Choque em operação	40 G
Número de SSDs instalados	1	Choque sem operação	105 G
Capacidade do SSD	512 GB	Sustentabilidade	
Relação do SSD	PCI Express	Certificados de sustentabilidade	✗
Fator de forma SSD	M.2	Dimensões e peso	
Leitor de cartão integrado	✗	Largura *	272,7 mm
Gráficos		Profundidade *	639 mm
Placa gráfica discreta *	✓	Altura *	569,2 mm
Modelo de adaptador gráfico discreto *	NVIDIA® GeForce RTX™ 2080	Peso *	28 kg
Memória discreta do adaptador gráfico	8 GB	Largura do pacote	398 mm
Tipo de memória gráfica discreta	GDDR6	Profundidade do pacote	803 mm
Número de adaptadores gráficos discretos	1	Altura do pacote	760 mm
Modelo de adaptador gráfico a bordo *	Não disponível	Peso da embalagem	30,4 kg
NVIDIA G-SYNC	✓	Competências de aprendizagem e formação	
CUDA	✓	Quantidade de celulose moldada de papel por embalagem	0 g
Processadores CUDA	2944	Quantidade de celulose moldada de bambu por embalagem	0 g
Networking		Teor de polpa moldada por palha de trigo por embalagem	0 g
Ethernet LAN *	✓	Quantidade de papelão cinza por embalagem	0 g
Taxas de dados Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Quantidade de papelão ondulado por embalagem	4,64 kg
Tecnologia de cabeamento	10/100/1000Base-T(X)	Quantidade de papelão ondulado por caixa (interna) de encomenda	2,64 kg
Wi-Fi *	✓	Quantidade de papelão ondulado por caixa de acessórios	400 g
Padrão Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Quantidade de papelão ondulado por invólucro de acessórios	1,6 kg
Padrões de Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Teor de polietileno tereftalato (PET) por embalagem	0 g
Modelo do controlador de WLAN	Killer Wireless-AC 1535	Teor de polietileno de alta densidade (HDPE) por embalagem	0 g
Tipo de antena	2x2	Teor de polietileno de baixa densidade (LDPE) por embalagem	778 g
Bluetooth	✓	Teor de polipropileno (PP) por embalagem	120 g
Portas e interface		Teor de poliestireno (PS) por embalagem	0 g
Número de portas USB 2.0 *	2	Teor de outros materiais por embalagem	0 g
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A *	10		
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A *	1		
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C *	1		
PowerShare	✓		
Número de portos do USB com sustentação de PowerShare	3		
Porta DVI	✗		

Portas e interface		Conteúdo da embalagem	
Portas de Ethernet LAN (RJ-45)	2	Mouse incluso apenas em mercados selecionados	✓
Entrada de microfone	✓	Teclado incluso apenas em mercados selecionados	✓
Saída	✓	Idiomas do teclado	Francês
Entrada	✓	Manual	✓
Porta combinada de headphone/microfone	✓	Fio de eletricidade incluído	✓
Porta de saída S/PDIF	✓		
Botão ligar/desligar	✓		
Slots de expansão		Dados logísticos	
Slots PCI Express x4	1	Quantidade por recipiente intermodal (20 pés)	60 unidade(s)
Slots PCI Express x16	5	Quantidade por recipiente intermodal (40 pés)	126 unidade(s)
Design		Largura da paleta	100 cm
Tipo de chassi *	Tower	Comprimento da paleta	120 cm
Nome da cor	Epic Silver	Peso da paleta	99 kg
Posições suportadas	Vertical	Volume da paleta	180 kg
Sistema de resfriamento de água	✓	Número de camadas por paleta	1 unidade(s)
Número de baías de 3,5"	3	Quantidade por camada	3 unidade(s)
Número de baías de 5,25"	1	Quantidade por paleta	3 unidade(s)
Número de baías de 2,5"	2	Peso do volume da embalagem	40,48 kg
Fechamento de segurança	✓		
Tipo slot de cadeado anti-fraude	Kensington		
Cor do produto *	Preto, Cinza, Prateado		
Desempenho		Display	
Posicionamento de mercado	Jogos	Display incluído *	✗
Preparado para Realidade Virtual (RV)	✓		
Chipset da placa mãe	Intel® X299		
Chip de áudio	Realtek ALC3861		
Sistema de áudio	High Definition Audio		
		Outros recursos	
		Número de drives óticos	1
		Teclas do Windows	✓
		Avaliação de EPEAT	84,21%
		Material da embalagem	Cartão ondulado, Polietileno de baixa densidade, Polipropileno (PP)



5397184246603

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.