



Fujitsu AMILO Pi 1556 Intel® Core™ 2 Duo T5500 39,1 cm (15.4") 0,5 GB DDR2-SDRAM 80 GB NVIDIA® GeForce® Go 7600 Windows XP Home Edition



Marca : Fujitsu

Família do produto: AMILO

Código do produto:
CCN:GER-102100-002

Nome do produto : AMILO Pi
1556

Fujitsu AMILO Pi 1556. Família do processador: Intel® Core™ 2 Duo, Modelo de processador: T5500, Frequência do processador: 1,66 GHz. Display diagonal: 39,1 cm (15.4"), Resolução do display: 1280 x 800 pixels. Memória interna: 0,5 GB, Tipo de memória interna: DDR2-SDRAM. Capacidade total de armazenagem: 80 GB, Tipo de drive ótico: DVD±RW. Modelo de adaptador gráfico discreto: NVIDIA® GeForce® Go 7600. Sistema operacional instalado: Windows XP Home Edition. Peso: 3,1 kg

Display		Teclado	
Display diagonal *	39,1 cm (15.4")	Dispositivo apontador	Touchpad
Resolução do display *	1280 x 800 pixels	Software	
Relação de aspecto nativa	16:10	Sistema operacional instalado *	Windows XP Home Edition
Processador		Recursos especiais do processador	
Fabricante do processador *	Intel	Intel Wireless Display (WiDi) Technology	×
Família do processador *	Intel® Core™ 2 Duo	Tecnologia Intel My WiFi	×
Modelo de processador *	T5500	Tecnologia Intel antirroubo	×
Processador das unidades de controle	2	Tecnologia Intel Hyper-Threading	×
Threads de processamento	2	Tecnologia Intel® Turbo Boost	×
Frequência do processador *	1,66 GHz	Tecnologia aperfeiçoada Intel SpeedStep	✓
Processador cache	2 MB	Intel Clear Video HD Technology	×
Tipo de cache do processador	L2	Tecnologia Intel Clear Video	×
Socket do processador	Socket 479	Tecnologia de Intel® InTru™ 3D	×
Barramento frontal do processador	667 MHz	Intel® Insider™	×
Litografia do processador	65 nm	Intel® Quick Sync Video Technology	×
Modos de operação do processador	64-bit	Intel Flex Memory Access	×
Série do processador	Intel Core 2 Duo T5000 Series	Instruções novas de Intel® AES (Intel® AES-NI)	×
Codinome do processador	Merom	Tecnologia de execução segura Intel	×
Tipo de bus	FSB	Intel Enhanced Halt State	×
Paridade FSB	×	Intel VT-x com EPT	×
Stepping	B2	Intel Demand Based Switching	×
Thermal Design Power (TDP)	34 W	Tecnologia Intel Clear Video para MID	×
Junção em T	100 °C	Intel® 64	✓
Voltagem do processador (CA)	1.0375 - 1.30 V	Desativador de bit executável	✓
Número de transistores processadores de circuito	291 M	Estados ociosos	×
Tamanho do processador de tinta	143 mm²	Tecnologias de monitoramento térmico	×
Multiplicador CPU (relação bus/core)	10	Tamanho do pacote do processador	35 x 35 mm
ECC suportado pelo processador	×	Opções incorporadas disponíveis	×
Memória		Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d)	×
Memória interna *	0,5 GB	Tecnologia do Virtualization de Intel (VT-x)	×
Tipo de memória interna	DDR2-SDRAM	Armazenamento	
Slots de memória	2x SO-DIMM	Capacidade total de armazenagem *	80 GB
		Interface do HD	SATA
		Velocidade do HDD	5400 RPM

Armazenamento		Recursos especiais do processador	
Tipo de drive ótico *	DVD±RW	Tecnologia Intel Dual Display	×
Gráficos		Tecnologia visual Intel FDI	×
Modelo de adaptador gráfico discreto *	NVIDIA® GeForce® Go 7600	Tecnologia Intel Rapid Storage	×
Placa gráfica discreta *	✓	Intel Fast Memory Access	×
Memória máxima da placa gráfica	0,256 GB	Processador ARK ID	27253
Áudio		Processador sem conflito	×
Sistema de áudio	High Definition Audio	Bateria	
Número de alto-falantes incorporados	2	Número de baterias	6
Câmera		Capacidade da bateria	4400 mAh
Câmera frontal	×	Energia	
Networking		Tomada DC-in	✓
Recursos de rede	Gigabit Ethernet	Segurança	
Bluetooth	×	Fechamento de segurança	✓
Portas e interface		Tipo slot de cadeado anti-fraude	Kensington
Número de portas USB 2.0 *	3	Dimensões e peso	
Portas de Ethernet LAN (RJ-45)	1	Largura	360 mm
Porta DVI	✓	Profundidade	269 mm
Número de portas VGA (D-Sub)	1	Altura	37 mm
Saída de headphone	1	Peso *	3,1 kg
Porta de saída S/PDIF	✓	Outros recursos	
Entrada de microfone	✓	Tecnologia wireless	IEEE 802.11a/b/g
Conector de base	×	Porta de dados de infravermelhos	×
Slot ExpressCard	✓	Dimensões (L x P x A)	360 x 269 x 37 mm
Tipo de slot CardBus PCMCIA	×	Display	LCD
Slot SmartCard	✓	Porta TV in	×
Portas de modem (RJ-11)	1	Modem interno	✓
Saída TV	✓	Velocidade do modem	56 Kbit/s
Tipo de saída de TV	S-Video	Tipo de modem	ITU V.92
Desempenho			
Chipset da placa mãe	Intel® 945PM Express		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.