

Fujitsu FUTRO S700 1,2 GHz 1,2 kg Negre G-T44R

Brand : Fujitsu

Product family: FUTRO

Product code:
LKN:S0700P0013FR

Product name : S700

Fujitsu FUTRO S700. Freqüència de processador: 1,2 GHz, Família de processador: AMD G, Processador: G-T44R. Memòria interna: 2 GB, Tipus de memòria interna: DDR3-SDRAM, Velocitat de rellotge de memòria: 1066 MHz. Capacitat d'emmagatzematge total: 4 GB, Suport d'emmagatzematge: Flash. Model d'adaptador de gràfics en funcionament: AMD Radeon HD 6250, Memòria d'adaptador de gràfics en funcionament: 256 MB, Resolució màxima: 2560 x 1600 Píxeles. Tecnologia de cablatge: 10/100/1000Base-T(X)



Processador		Connectivitat	
Freqüència de processador *	1,2 GHz	Quantitat d'interfícies DisplayPorts	1
Família de processador	AMD G	Quantitat de ports DVI-I	1
Processador	G-T44R	Quantitat de ports sèrie	1
Memòria		Tipus d'interfície en sèrie	RS-232
Memòria interna *	2 GB	Sortida de línia	✓
Tipus de memòria interna	DDR3-SDRAM	Quantitat de ports PS / 2	2
Velocitat de rellotge de memòria	1066 MHz	Disseny	
Emmagatzematge de continguts		Muntatge en rack	✗
Capacitat d'emmagatzematge total *	4 GB	Color de producte *	Negre
Suport d'emmagatzematge *	Flash	Ranura de bloqueig del cable	✓
Lector de targetes integrat	✗	Tipus de ranura de bloqueig de cable	Kensington
Gràfics		Exposar	
Adaptador de gràfics en funcionament *	✓	Visualitzador inclòs *	✗
Model d'adaptador de gràfics en funcionament	AMD Radeon HD 6250	Gestió de l'energia	
Memòria d'adaptador de gràfics en funcionament	256 MB	Tensió d'entrada de CA	100-240 MB/s
Resolució màxima	2560 x 1600 Píxeles	Freqüència d'entrada de CA	50 - 60 Hz
Xarxes		Consum d'energia	19,9 W
Wi-Fi *	✗	Condicions ambientals	
Ethernet / connexió LAN *	✓	Interval de temperatura de funcionament (T-T)	10 - 35 °C
Tecnologia de cablatge	10/100/1000Base-T(X)	Rang d'humitat	5 - 85%
Wake-on-LAN preparat	✓	Certificats	
Connectivitat		Certificació	GS, CE, CSA, FCC, ICES, CB, VCCI, WPC, GOST
Quantitat de ports VGA (D-Sub)	1	Sostenibilitat	
Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Certificats de sostenibilitat	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Quantitat de ports USB 2.0 *	8	Pes i dimensions	
Micròfon, jack d'entrada de línia	✓	Amplada	79 mm
Sortides per a auriculars	1	Profunditat	191 mm
		Alçada	266 mm
		Pes	1,2 kg
		Technical details	

Technical details

Certificats de conformitat

RoHS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.