

ASUS R558UR-DM225T Portàtil Intel® Core™ i5 i5-7200U
Ordinador portàtil 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512
GB Dispositiu d'estat sòlid (SSD) NVIDIA® GeForce® 930MX
Windows 10 Home Or



Brand : ASUS

Product code: R558UR-DM225T


Product name : R558UR-DM225T

ASUS R558UR-DM225T. Tipus de producte: Ordinador portàtil, Factor de forma: Petxina de cloïssa. Família de processador: Intel® Core™ i5, Processador: i5-7200U, Freqüència de processador: 2,5 GHz. Pantalla diagonal: 39,6 cm (15.6"), Tipus HD: Full HD, Resolució de pantalla: 1920 x 1080 Píxels. Memòria interna: 8 GB, Tipus de memòria interna: DDR4-SDRAM. Capacitat d'emmagatzematge total: 512 GB, Suport d'emmagatzematge: Dispositiu d'estat sòlid (SSD). Model d'adaptador de gràfics en funcionament: Intel® HD Graphics 620. Sistema operatiu subministrat: Windows 10 Home. Color de producte: Or

Disseny		Connectivitat	
Tipus de producte *	Ordinador portàtil	Port de micròfon/auricular combo	✓
Color de producte *	Or	Connector d'acoblament	✗
Factor de forma *	Petxina de cloïssa		
Exposar		Teclat	
Pantalla diagonal *	39,6 cm (15.6")	Dispositiu assenyalat	Ratolí tàctil
Resolució de pantalla *	1920 x 1080 Píxels	Teclat numèric *	✓
Pantalla sensible al tacte *	✗	Teclat de mida completa	✓
Tipus HD	Full HD	Tecles Windows	✓
Retroil·luminació LED	✓		
Relació d'aspecte nativa	16:9		
Processador		Programari	
Fabricant de processadors *	Intel	Sistema operatiu subministrat *	Windows 10 Home
Família de processador *	Intel® Core™ i5		
Generació de processadors	7th gen Intel® Core™ i5		
Processador *	i5-7200U		
Processador nombre de nuclis	2		
Fils de processador	4		
Freqüència d'acceleració del processador	3,1 GHz		
Freqüència de processador *	2,5 GHz		
Bus del sistema	4 GT/s		
Memòria cau de processador	3 MB		
Tipus de memòria cau de processador	Smart Cache		
Socket del processador	BGA 1356		
Litografia de processador	14 nm		
Modes operatius de processador	64-bit		
Nom de codi de processador	Kaby Lake		
Tipus de Bus	OPI		
Execució pas a pas	H0		
Potència de disseny tèrmic (TDP)	15 W		
Freqüència de TDP-up configurable	2,7 GHz		
TDP-up configurable	25 W		
		Característiques especials del processador	
		Intel Wireless Display (widi) Technology	✓
		Intel My wifi Technology	✓
		Intel® Smart Response Technology	✓
		Intel Identity Protection Technology	✓
		Intel Hyper-Threading Technology	✓
		Intel® Turbo Boost Technology	2.0
		Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	✓
		Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
		Intel Clear Video HD Technology	✓
		Tecnologia Intel Clear Video	✓
		Intel® InTru™ 3D Technology	✓
		Intel® Insider™	✓
		Intel® Quick Sync Video Technology	✓
		Intel Flex Memory Access	✓
		Intel AES New Instructions	✓
		Intel Trusted Execution Technology	✗
		Intel Enhanced Halt State	✓

Processador		Característiques especials del processador	
Configurable TDP-down	7,5 W	Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Freqüència de Configurable TDP-down	0,8 GHz	Intel® Secure Key	✓
Tjunction	100 °C	Intel® TSX-NI	✗
Número màxim de carrils PCI Express	12	Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	✗
Versió de ranures PCI Express	3.0	Intel® OS Guard	✓
PCI Express configurations	1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1	Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	✓
ECC suportat pel processador	✗	Intel Clear Video Technology for MID	✓
Memòria		Intel® 64	✓
Memòria interna *	8 GB	Execute Disable Bit	✓
Tipus de memòria interna	DDR4-SDRAM	Estats inactius	✓
Velocitat de rellotge de memòria	2133 MHz	Tecnologies de supervisió tèrmica	✓
Ranures de memòria	1x SO-DIMM	Mida del paquet del processador	42 x 24 mm
Màxima de memòria interna *	16 GB	Conjunts d'instruccions suportades	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Emmagatzematge de continguts		Codi de processador	SR2ZU
Capacitat d'emmagatzematge total *	512 GB	Configuració de CPU (màx.)	1
Suport d'emmagatzematge *	Dispositiu d'estat sòlid (SSD)	Opcions integrades disponibles	✗
Tipus d'unitat òptica *	✗	Litografia d'ím c i gràfics	14 nm
Lector de targetes integrat	✓	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Compatible amb targetes de memòria	SD, SDHC, SDXC	Versió de la tecnologia Intel Identity Protection	1,00
Gràfics		Versió de la tecnologia Intel Smart Response	1,00
Model d'adaptador de gràfics discret *	NVIDIA® GeForce® 930MX	Versió de l'Intel Stable Image Platform Program (SIPP)	0,00
Memòria d'adaptador de gràfics discret	2 GB	Versió de la tecnologia Intel Secure Key	1,00
Adaptador de gràfics en funcionament *	✓	Versió de l'Intel TSX-NI	0,00
Adaptador de gràfics discret *	✓	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Model d'adaptador de gràfics en funcionament *	Intel® HD Graphics 620	Processor ARK ID	95443
Freqüència base d'adaptador de gràfics en funcionament	300 MHz	Processador sense conflictes	✓
Freqüència dinàmica d'adaptador de gràfics en funcionament (màx.)	1000 MHz	Bateria	
Memòria d'adaptador de gràfics en funcionament màxima	32 GB	Bateria de tecnologia	Polímer de liti (LiPo)
Versió directx d'adaptador de gràfics en funcionament	12.0	Número de cel · Les de bateria	2
Versió opengl d'adaptador de gràfics en funcionament	4.4	Battery capacity *	38 Wh
ID d'adaptador de gràfics en funcionament	0x5916	Gestió de l'energia	
Àudio		Potència de dissipació de adaptador AC	65 W
Sistema d'àudio	SonicMaster	Freqüència de adaptador AC	50 - 60 Hz
Micròfon incorporat	✓	Voltatge d'entrada a adaptador AC	100 - 240 MB/s
Càmera		Corrent de sortida de adaptador AC	3,42 A
Càmera frontal	✓	Voltatge de sortida de adaptador AC	19 MB/s
Xarxes		Jack d'entrada DC	✓
Wi-Fi	✓	Seguretat	
Estàndards Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Ranura de bloqueig del cable	✓
Ethernet / connexió LAN	✓	Tipus de ranura de bloqueig de cable	Kensington
Taxes de transferència de dades Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Protecció de contrasenya	✓
Bluetooth	✓	Protecció de contrasenya	BIOS, HDD, Usuari
Versió Bluetooth	4.0	Pes i dimensions	
Connectivitat		Amplada	382 mm
		Profunditat	258 mm
		Alçada	25,5 mm
		Pes *	2,3 kg

Connectivitat		Contingut de l'embalatge	
Quantitat de ports USB 2.0 *	1	Adaptador de CA agrupades *	✓
Quantitat de ports tipus-A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Manual	✓
Quantitat de ports tipus-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		
Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Quantitat de ports HDMI *	1		
Port DVI	✗		
Quantitat de ports VGA (D-Sub)	1		



4712900541939

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.