



LG ES-2026P Netzwerk Switch Managed L2 Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Schwarz

Marke : LG

Artikel-Code: ES-2026P

Produktname : ES-2026P



LG ES-2026P. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 24. Vollduplex. MAC Adresstablengröße: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung. Rack-Einbau



Management features		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 802.1x RADIUS	
Switch-Ebene	L2	Multicast features	
Quality of Service (QoS) support	✓	Multicast Unterstützung	✓
Web-based management	✓	Protokolle	
System event log	✓	Management-Protokolle	SNMP, RMONv1, SNMP, HTTP, HTTPS
MIB Unterstützung	LLDP	Unterstützte Netzwerkprotokolle	RSTP, STP, MSTP, IPv4, DHCP, TCP/IP
Konnektivität		Design	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Rack-Einbau *	✓
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2	Produktfarbe	Schwarz
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse	2	Anzeigeleuchten	LAN
Netzwerk		Performance	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at	Arbeitsspeicher (RAM)	128 MB
10G support *	✗	Flash-Speicher	16 MB
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T, 100BASE-TX	Upgradefähige Firmware	✓
Port mirroring	✓	Energiemanagement	
Vollduplex	✓	Eingangsspannung	100 - 240 V
Link aggregation	✓	Energieverbrauch	245 W
Broadcast Storm Control	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Rate limiting	✓	Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Weitere Spezifikationen	
Spanning tree protocol	✓	Abmessungen (BxTxH)	440 x 280 x 44 mm
Anzahl der VLANs	4096	Netzwerkfunktionen	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
		Authentisierung Methode	TACACS+, RADIUS, IP

Optical fiber		Weitere Spezifikationen	
Fiber ethernet cabling technology	1000BASE-LH, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 100BASE-FX	Stromversorgungs-LED	✓
Datenübertragung		Connectivity LEDs	✓
		Eingang Frequenz	50/60 Hz
Datenrate		Betriebsbedingungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	10/100/1000 Mbps	Temperaturbereich bei Betrieb	0 - 50 °C
Durchgang	8,8 Gbit/s	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
MAC Adresstablengröße *	6,6 Mpps	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 90%
Number of Queues	8000 Eintragungen	Luftfeuchtigkeit (ausser Betrieb)	10 - 90%
Max. Datenübertragungsrate	4	Höhe bei Betrieb	0 - 4000 m
Jumbo Frames Unterstützung	1 Gbit/s	Gewicht u. Abmessungen	
Sicherheit		Gewicht	3,2 kg
DHCP-Funktionen	DHCP client	Zertifikate	
Access Control List (ACL)	✓	Zertifizierung	
IGMP snooping	✓		
		FCC A, CE, UL, CB WEEE, RoHS, PFOS	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.