



AOC Q27G4X LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

Marca : AOC

Código del producto: Q27G4X

Nombre del producto : Q27G4X

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC Q27G4X. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Ajustes de altura *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Tipo HD *	Quad HD	Eje	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tecnología de visualización *	LCD	Giratorio	✓
Tipo de pantalla *	Fast IPS	Ángulo de giro (alcance)	-28 - 28°
Retroiluminación LED	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ángulo de inclinación	-3 - 21°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m²	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tiempo de respuesta *	1 ms	Indicadores LED	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Máxima velocidad de actualización *	180 Hz	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	46 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	29 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Consumo de energía (max)	50 W
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 280 kHz	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 180 Hz	Corriente de entrada	1.5 A
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	68,5 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400		
DDC / CI	✓		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Índice de niebla	25%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Gama de colores estándar	DCI-P3	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Gama de colores	90%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Desempeño		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
NVIDIA G-SYNC *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso y dimensiones	
Modo de juego	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	613,9 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	207,7 mm
Altavoces incorporados *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	516 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	5,29 kg
Diseño		Ancho (sin base)	613,9 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Profundidad (sin base)	51,3 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	366,3 mm
Diseño sin marco	✓	Peso (sin base)	3,42 kg
Bisel frontal	Negro	Empaquetado	
Soporte desmontable	✓	Ancho del paquete	822 mm
Color de pies	Negro	Profundidad del paquete	162 mm
Base plana para deportes electrónicos	✓	Altura del paquete	481 mm
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	8,36 kg
Conector USB incorporado *	✗	Tipo de embalaje	Caja
HDMI *	✓	Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI	2	Stand incluido	✓
Versión HDMI	2.0	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
Cantidad de DisplayPorts	1	Otras características	
Versión de DisplayPort	1.4	Tiempo de latencia bajo	✓
Salida de auriculares *	✓	Contador de FPS	✓
Salidas para auriculares	1	Dial point (cruceta de puntería)	✓
HDCP	✓	Control de sombras	✓
HDCP versión	2.2	Periodo de garantía	3 año(s)
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Gestión de cables	✓		



4038986181389

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.