





## HP ProBook 430 G3 Intel® Core™ i3 i3-6100U Portátil 33,8 cm (13.3") HD 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB Unidad de disco duro Windows 10 Home Negro, Plata

Marca : HP

Familia de productos:  
ProBook

Código del producto:  
P5S48EAR

Nombre del producto : 430  
G3



HP ProBook 430 G3. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-6100U, Frecuencia del procesador: 2,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Píxeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® HD Graphics 520. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Negro, Plata

| Diseño                          |                                               | Software                                                     |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo de producto *              | Portátil                                      | Arquitectura del sistema operativo                           | 64 bits         |
| Color del producto *            | Negro, Plata                                  | Sistema operativo instalado *                                | Windows 10 Home |
| Factor de forma *               | Concha                                        | <b>Características especiales del procesador</b>             |                 |
| Material de la carcasa          | Aluminio                                      | Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi)                     | ✓               |
| País de origen                  | China                                         | Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT)                    | ✓               |
| <b>Exhibición</b>               |                                               | Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT)                   | ✗               |
| Diagonal de la pantalla *       | 33,8 cm (13.3")                               | Tecnología Intel® Smart Response                             | ✓               |
| Resolución de la pantalla *     | 1366 x 768 Píxeles                            | Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ✓               |
| Pantalla táctil *               | ✗                                             | Intel Hyper-Threading                                        | ✓               |
| Tipo HD                         | HD                                            | Tecnología Intel® Turbo Boost                                | ✗               |
| Retroiluminación LED            | ✓                                             | Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA)           | ✓               |
| Relación de aspecto nativa      | 16:9                                          | Tecnología SpeedStep mejorada de Intel                       | ✓               |
| Superficie de la pantalla       | Mate                                          | Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)          | ✓               |
| <b>Procesador</b>               |                                               | Tecnología Intel® Clear Video                                | ✓               |
| Fabricante de procesador *      | Intel                                         | Intel® Tecnología InTru™ 3D                                  | ✓               |
| Familia de procesador *         | Intel® Core™ i3                               | Intel® Insider™                                              | ✓               |
| Generación del procesador       | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 | Tecnología Intel® Quick Sync Video                           | ✓               |
| Modelo del procesador *         | i3-6100U                                      | Flex Memory Access de Intel®                                 | ✓               |
| Número de núcleos de procesador | 2                                             | Caché Intel®igente de Intel®                                 | ✓               |
| Número de hilos de ejecución    | 4                                             | Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)              | ✓               |
| Frecuencia del procesador *     | 2,3 GHz                                       | Tecnología Trusted Execution de Intel®                       | ✗               |
| System bus data transfer rate   | 4 GT/s                                        | Intel® Enhanced Halt State                                   | ✓               |
| Caché del procesador            | 3 MB                                          | VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)                | ✓               |
| Tipo de cache en procesador     | Smart Cache                                   | Conmutación basada en la demanda de Intel®                   | ✗               |
| Socket de procesador            | BGA 1356                                      |                                                              |                 |
| Litografía del procesador       | 14 nm                                         |                                                              |                 |
| Modo de procesador operativo    | 64 bits                                       |                                                              |                 |
| Serie del procesador            | Intel Core i3-6100 series                     |                                                              |                 |
| Procesador nombre en clave      | Skylake                                       |                                                              |                 |
| Tipos de bus                    | QPI                                           |                                                              |                 |
| Paridad FSB                     | ✗                                             |                                                              |                 |
| Escalonamiento                  | D1                                            |                                                              |                 |

| Procesador                                                 |                        | Características especiales del procesador                         |                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Potencia de diseño térmico (TDP)                           | 15 W                   | Intel® Secure Key                                                 | ✓                       |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja               | 7,5 W                  | Intel® TSX-NI                                                     | ✗                       |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz                | Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP)         | ✗                       |
| Intersección T                                             | 100 °C                 | Intel® OS Guard                                                   | ✓                       |
| Número máximo de buses PCI Express                         | 12                     | Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)         | ✓                       |
| Versión de entradas de PCI Express                         | 3.0                    | Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)        | ✓                       |
| Configuraciones PCI Express                                | 1x4, 4x1               | Intel® 64                                                         | ✓                       |
| ECC que admite el procesador                               | ✗                      | Execute Disable Bit                                               | ✓                       |
| Memoria                                                    |                        | Estados de inactividad                                            | ✓                       |
| Memoria interna *                                          | 4 GB                   | Tecnología Thermal Monitoring de Intel                            | ✓                       |
| Tipo de memoria interna                                    | DDR3L-SDRAM            | Tamaño del CPU                                                    | 42 X 24 mm              |
| Velocidad de memoria del reloj                             | 1600 MHz               | Set de instrucciones soportadas                                   | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Forma de factor de memoria                                 | SO-DIMM                | código de procesador                                              | SR2EU                   |
| Disposición de la memoria                                  | 1 x 4 GB               | Configuración de CPU (máximo)                                     | 1                       |
| Ranuras de memoria                                         | 2x SO-DIMM             | Opciones integradas disponibles                                   | ✓                       |
| Memoria interna máxima *                                   | 16 GB                  | Litografía de IMC y Gráficos                                      | 14 nm                   |
| Medios de almacenaje                                       |                        | Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ✓                       |
| Capacidad total de almacenaje *                            | 500 GB                 | Versión de Intel® Identity Protection Technology                  | 1,00                    |
| Unidad de almacenamiento *                                 | Unidad de disco duro   | Versión de Intel® Smart Response Technology                       | 1,00                    |
| Capacidad total de HDD                                     | 500 GB                 | Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable       | 0,00                    |
| Número de HDDs instalados                                  | 1                      | Versión de Intel® Secure Key Technology                           | 1,00                    |
| Capacidad del HDD                                          | 500 GB                 | Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA)                  | 1,00                    |
| Interfaz del HDD                                           | SATA                   | Versión Intel® TSX-NI                                             | 1,00                    |
| Velocidad de rotación del HDD                              | 7200 RPM               | Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)                        | ✓                       |
| Tipo de unidad óptica *                                    | ✗                      | Tecnología Dual Display Capable de Intel®                         | ✗                       |
| Tarjeta de lectura integrada                               | ✓                      | Tecnología FDI de Intel®                                          | ✗                       |
| Tarjetas de memoria compatibles                            | SD, SDHC, SDXC         | Tecnología Intel® Rapid Storage                                   | ✗                       |
| Gráficos                                                   |                        | Fast Memory Access de Intel®                                      | ✗                       |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                | No disponible          | Procesador ARK ID                                                 | 88180                   |
| Adaptador gráfico incorporado *                            | ✓                      | Procesador libre de conflictos                                    | ✓                       |
| Adaptador de gráficos discreto *                           | ✗                      | Batería                                                           |                         |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                   | Intel® HD Graphics     | Tecnología de batería                                             | Ión de litio            |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                  | Intel® HD Graphics 520 | Número de celdas de batería                                       | 4                       |
| Frecuencia base de gráficos incorporada                    | 300 MHz                | Capacidad de batería *                                            | 44 Wh                   |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz               | Control de energía                                                |                         |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado         | 1,74 GB                | Potencia de adaptador AC                                          | 45 W                    |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado           | 12.0                   | Frecuencia de adaptador AC                                        | 50 - 60 Hz              |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado            | 4.4                    | Voltaje de entrada de adaptador AC                                | 100 - 240 V             |
| ID de adaptador gráfico incorporado                        | 1916                   | Voltaje de salida de adaptador AC                                 | 19 V                    |
| Audio                                                      |                        | Detección automática de potencia                                  | ✓                       |
| Sistema de audio                                           | DTS Studio Sound       | Enchufe de entrada de CC                                          | ✓                       |
| Número de altavoces incorporados                           | 2                      | Seguridad                                                         |                         |
| Micrófono incorporado                                      | ✓                      | Ranura para cable de seguridad                                    | ✓                       |
| Cámara fotográfica                                         |                        | Tipo de ranura de bloqueo del cable                               | Kensington              |
| Cámara frontal                                             | ✓                      | Módulo de plataforma confiable (TPM)                              | ✓                       |
| Resolución de la cámara delantera                          | 1280 x 720 Pixeles     | Protección mediante contraseña                                    | ✓                       |
| Conexión                                                   |                        |                                                                   |                         |
| Wifi                                                       | ✓                      |                                                                   |                         |

| Conexión                                               |                                                                  | Aprobaciones reguladoras        |                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Wi-Fi estándares                                       | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Certificado WiFi                | ✓                         |
| Ethernet                                               | ✓                                                                | Certificados de conformidad     | RoHS                      |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s                                               | Sostenibilidad                  |                           |
| Bluetooth                                              | ✓                                                                | Certificados de sostenibilidad  | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Versión de Bluetooth                                   | 4.0                                                              | Peso y dimensiones              |                           |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC)                    | ✗                                                                | Ancho                           | 326 mm                    |
| WWAN                                                   | Sin instalar                                                     | Profundidad                     | 233,5 mm                  |
| Puertos e Interfaces                                   |                                                                  | Altura (frente)                 | 1,99 cm                   |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 1                                                                | Altura (posterior)              | 2,09 cm                   |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                | Peso *                          | 1,5 kg                    |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1                                                                | Contenido del embalaje          |                           |
| Número de puertos HDMI *                               | 1                                                                | Adaptador AC incluido *         | ✓                         |
| Puerto DVI                                             | ✗                                                                | Manual de usuario               | ✓                         |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                        | 1                                                                | Guía de configuración rápida    | ✓                         |
| Salidas para auriculares                               | 1                                                                | Tarjeta de garantía             | ✓                         |
| Puerto de salida S/PDIF                                | ✗                                                                | Cable de alimentación incluido  | ✓                         |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                                                | Otras características           |                           |
| Conector base                                          | ✗                                                                | LightScribe                     | ✗                         |
| Desempeño                                              |                                                                  | Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB                     |
| Chipset                                                | Intel® SoC                                                       | Etiquetado de segmentos Intel®  | Empresa, Profesional      |
| Teclado                                                |                                                                  |                                 |                           |
| Dispositivo apuntador                                  | Touchpad                                                         |                                 |                           |
| Teclado numérico *                                     | ✗                                                                |                                 |                           |
| Teclado resistente a líquidos                          | ✓                                                                |                                 |                           |
| Teclado de tamaño completo                             | ✓                                                                |                                 |                           |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date