

KYOCERA ECOSYS P5021cdn Color 9600 x 600 DPI A4

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
1102RF3NLO

Nombre del producto :
P5021cdn



KYOCERA ECOSYS P5021cdn. Tecnología de impresión: Láser, Color. Cantidad de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo máximo: 30000 páginas por mes. Resolución máxima: 9600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO serie-A: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/EEUU Carta): 21 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco

Impresión		Redes	
Modo de impresión a doble cara	Automático	Bluetooth	✗
Color de la resolución de impresión	1200 x 1200 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI		
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/EEUU Carta)	21 ppm	Desempeño	
Color *	✓	Memoria interna *	512 MB
Tecnología de impresión *	Láser	Memoria interna máxima	512 MB
Impresión dúplex *	✓	Lector de tarjetas integrado	✓
Resolución máxima *	9600 x 600 DPI	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/EEUU Carta) *	21 ppm	Procesador incorporado	✓
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/Carta EEUU)	11 ppm	Familia de procesador	ARM Cortex
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/Carta EEUU)	11 ppm	Modelo del procesador	A9
Tiempo de calentamiento	32 s	Frecuencia del procesador	800 MHz
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s	Nivel de presión acústica (impresión)	48 Db
Tiempo hasta primera página (color, normal)	12,5 s	Nivel de presión acústica (inactiva)	44 Db
Impresión económica	✓	Nivel de potencia acústica (en reposo)	30 Db
Características		Diseño	
Ciclo de trabajo máximo *	30000 páginas por mes	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Ciclo de trabajo recomendado	1000 - 2000 páginas por mes	Color del producto *	Negro, Blanco
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Pantalla incorporada *	✓
Cantidad de cartuchos de impresión *	4	Pantalla	LCD
Lenguajes de descripción de páginas *	Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Pantalla a color	✗
Cartuchos de repuesto	TK-5220K (1.200 página's) TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y (1.200 página's) TK-5230K (2.600 página's) TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y (2.200 página's)	Cantidad de líneas en pantalla	2 líneas
Capacidad de entrada y salida		Tipo de control	Botones
Número total de bandejas de entrada *	1	Certificación	GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Certificados	
Capacidad total de producción *	150 hojas	Conformidad con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)	✓
		Potencia	
		Consumo de energía (imprimiendo) *	345 W
		Consumo de energía (listo)	33 W
		Consumo de energía (en espera)	0,9 W
		Consumo eléctrico típico (TEC, por sus siglas en inglés) de Enery Star	0,69 kWh/week
		Tensión de entrada AC	220 - 240 V

Capacidad de entrada y salida		Potencia	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de papel de entrada	Casete, Bandeja de papel	Requisitos del sistema	
Bandeja multifunción	✓	Compatible con el sistema operativo Windows	✓
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas	Compatible con el sistema operativo de Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Cantidad máxima de bandejas de entrada	2	Compatible con el sistema operativo Linux	✓
Capacidad de entrada máxima	550 hojas	Condiciones operativas	
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Temperatura de operación (T-T)	10 - 32,5 °C
Manejo del papel		Temperatura de almacenamiento (T-T)	-20 - 40 °C
Tamaño máximo de papel ISO serie-A *	A4	Humedad relativa de operación (H-H)	15 - 80%
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm	Humedad relativa de almacenamiento (H-T)	10 - 90%
Tipos de papel para la bandeja *	Papel normal	Altitud de funcionamiento	0 - 3500 m
Tamaños de serie ISO A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altitud no operativa	0,6 - 15000 m
Tamaños de serie ISO B (B0...B9)	B5, B6	Sustentabilidad	
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta	Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, ENERGY STAR
Formato a medida, ancho	70 - 216 mm	Peso y dimensiones	
Formato a medida, largo	148 - 356 mm	Ancho	410 mm
Peso del papel para la bandeja	60 - 163 g/m²	Profundidad	410 mm
Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m²	Altura	329 mm
Peso del papel dúplex	60 - 120 g/m²	Peso	21 kg
Puertos e interfaces		Datos de embalaje	
Interfaces estándares	Ethernet, USB 2.0	Ancho del paquete	529 mm
Impresión directa *	✓	Profundidad del paquete	567 mm
Puerto USB *	✓	Altura del paquete	460 mm
		Peso del paquete	27 kg
Redes		Contenido del embalaje	
Listo para redes	✓	Cartucho (s) incluido(s)	✓
Wifi *	✗	Capacidad de cartucho incluido (negro)	1200 páginas
LAN Ethernet *	✓	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1200 páginas
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Cables incluidos	Corriente alterna
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Technical details	
Comunicación de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés)	✗	Certificados de cumplimiento	CE, REACH, RoHS



0632983036662



632983036662



6329830366624

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.