

Philips 43BDL3010Q/00 pantalla de señalización digital Pantalla plana para señalización digital 108 cm (42.5") LED 350 cd / m² Full HD Negro

Marca : Philips

Código del producto: 43BDL3010Q/00

Nombre del producto : 43BDL3010Q/00

Philips 43BDL3010Q/00. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: Full HD. Color del producto: Negro



Pantalla		Diseño	
Diagonal de pantalla *	108 cm (42.5")	Ancho del bisel (lateral)	1,19 cm
Tecnología de visualización *	LED	Ancho del bisel (superior)	1,19 cm
Resolución de pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Desempeño	
Brillo de pantalla *	350 cd / m²	Propósito *	Universal
Tipo HD *	Full HD	Pantalla de visualización (OSD)	✓
Pantalla táctil *	✗	Cantidad de idiomas de la pantalla de visualización (OSD)	12
Relación de aspecto nativa	16:9	Idiomas en pantalla de visualización (OSD)	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco
Tiempo de respuesta	6,5 ms	Potencia	
Razón de contraste (típica)	3000:1	Consumo energético (típico) *	75 W
Relación de contraste (dinámica)	500000:1	Consumo de energía (en espera) *	0,5 W
Ángulo de visión horizontal	178°	Tensión de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de colores de la pantalla	16.78 millones de colores	Sistema informático	
Tamaño de píxel	0,49 x 0,49 mm	Formatos de vídeo compatibles	H.264, M-JPEG, MPEG
Diagonal de pantalla (métrico)	108 cm	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC, WMA
Puertos e interfaces		Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Número de puertos HDMI *	2	Peso y dimensiones	
Puerto DVI *	✓	Ancho	968,2 mm
Cantidad de puertos DVI-I	1	Profundidad	60,9 mm
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Altura	559,4 mm
Puerto USB *	✓	Peso	8,8 kg
LAN Ethernet *	✓	Contenido del embalaje	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Control remoto incluido	✓
Wifi *	✗	Pilas incluidas	✓
Salida de audio (I, D)	1	Cables incluidos	Corriente alterna, RS-232
Entrada de audio para PC	✓	Condiciones operativas	
RS-232C	✓	Temperatura de operación (T-T)	5 - 40 °C
Entrada (IR) remota	1	Humedad relativa de operación (H-H)	20 - 80%
Salida remota (IR)	1	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Audio			
Parlante(s) incorporado(s) *	✓		
Cantidad de parlantes incorporados	2		
Potencia estimada RMS	20 W		

Diseño		Condiciones operativas	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Humedad relativa de almacenamiento (H-T)	5 - 95%
Colocación soportada *	Interior	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Orientación	Horizontal	Certificados	
Color del producto *	Negro	Certificación	CE CB FCC B
Soporte VESA *	✓	Otras características	
Interfaz para montaje en panel	400 x 400 mm	Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Ancho del bisel (inferior)	1,47 cm	Guía de inicio rápido	✓



8712581754020

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.