



DELL E Series E1916HV monitor de computadora 48,3 cm (19") 1366 x 768 Pixeles HD LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: E
Series

Código del producto:
E1916HV

Nombre del producto :
E1916HV

- 48.3cm (19") HD 1366 x 768 W-LED TN
- 5ms, 16:9, 200cd/m², 600:1
- VGA

48.3cm (19") HD 1366 x 768 W-LED TN, 16:9, 200cd/m², 16.78M, 5ms, 600:1

DELL E Series E1916HV. Diagonal de la pantalla: 48,3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 65°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	48,3 cm (19")
Resolución de la pantalla *	1366 x 768 Pixeles
Tipo HD *	HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de panel *	TN
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	200 cd / m²
Tiempo de respuesta *	5 ms
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	1366 x 768
Razón de contraste (típica) *	600:1
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	90°
Ángulo de visión, vertical	65°
Número de colores de la pantalla *	16.78 millones de colores
Tamaño de pixel	0,3 x 0,3 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz
Intervalo de escaneado vertical	56 - 76 Hz
Tamaño visible, horizontal	41 cm
Tamaño visible, vertical	23 cm
Tamaño visible, diagonal	47 cm
DDC / CI	✓
Gama de colores	85%
3D	✗

Desempeño

NVIDIA G-SYNC * ✗

Control de energía

Consumo energético *	8,6 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (máx.)	17 W
Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Consumo de energía (ahorro)	10 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Corriente de entrada	1 A
Escala de eficiencia energética	De A a G
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL)	345972

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altitud no operativa	0 - 12191 m

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte)	445,4 mm
Largo (con soporte)	167 mm
Alto (con soporte)	359 mm
Peso (con soporte)	2,72 kg
Ancho (sin base)	445,4 mm
Profundidad (sin base)	51,5 mm

Desempeño			Peso y dimensiones	
AMD FreeSync *		✗	Altura (sin base)	266 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)		✓	Peso (sin base)	2,26 kg
Multimedia			Empaquetado de datos	
Altavoces incorporados *		✗	Longitud del cable VGA	1,5 m
Cámara incorporada *		✗	Contenido del empaque	
Diseño			Stand incluido	✓
Posicionamiento de mercado *	Negocios		Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
Color del producto *	Negro		Manual	✓
Color de pies	Negro		Sustainability	
Puertos e Interfaces			Certificados de sustentabilidad	TCO, ENERGY STAR
Concentrador USB integrado *		✗	No contiene	PVC
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		Carbon footprint	
Puerto DVI		✗	Huella de carbono total (kg of CO2e)	406
HDMI *		✗	Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	83
Entrada de audio		✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	292
Salida de auriculares *		✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	28
Entrada de CA		✓	Emisiones de carbono (uso de energía)	85
Ergonomía			Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	2
montaje VESA *		✓	Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e)	321
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm		Versión PAIA	9/5/2018
Ranura para cable de seguridad *		✓	Otras características	
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Ajustes de altura *		✗	Sintonizador de TV integrado	✗
Ajuste de la inclinación		✓	Certificados de cumplimiento	RoHS
Ángulo de inclinación	-5 - 21°		Certificación	CECP
Conectar y usar (Plug and Play)		✓	Características especiales	
Indicadores LED	Corriente		Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)	✓
Longitud de cable	1,8 m		Datos de logística	
Control de energía			Código de Sistema de Armonización (SA)	85285210
Clase de eficiencia energética (SDR) *	C			
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	9 kWh			



0884116186496



884116186496



5397063621927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.