



DELL OptiPlex 3040m Intel® Core™ i3 i3-6100T 4 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Windows 7 Professional Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos:
OptiPlex

Código del producto:
3040-9961

Nombre del producto :
3040m

DELL OptiPlex 3040m. Frecuencia del procesador: 3,2 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-6100T. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® HD Graphics 530. Sistema operativo instalado: Windows 7 Professional, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: Mini PC. Tipo de producto: Mini PC. Color del producto: Negro



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Familia de procesador *	Intel® Core™ i3	Color del producto *	Negro
Generación de procesadores	Intel® Core™ i3 de la sexta generación	Desempeño	
Modelo del procesador *	i3-6100T	Chipset de tarjeta madre	Intel® H110
Núcleos del procesador	2	Protección mediante contraseña	✓
Filamentos de procesador	4	Tipo de producto *	Mini PC
Frecuencia del procesador *	3,2 GHz	Software	
Socket de procesador	LGA 1151 (Zócalo H4)	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Caché del procesador	3 MB	Sistema operativo instalado *	Windows 7 Professional
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Controladores incluidos	✓
System bus data transfer rate	8 GT/s	Características especiales del procesador	
Tipos de bus	DMI3	Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA)	✓
Litografía del procesador	14 nm	Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel	✓
Modo de procesador operativo	64-bit	Intel® 64	✓
Serie del procesador	Intel Core i3-6100 Desktop series	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Nombre clave del procesador	Skylake	Opciones integradas disponibles	✗
Potencia de diseño térmico (TDP)	35 W	Tecnología Intel® InTru™ 3D	✓
Tcase	66 °C	Intel® Insider™	✓
Versión de entradas de PCI Express	3.0	Tecnología Clear Video HD de Intel	✓
Número máximo de carriles exprés PCI	16	Tecnología Intel Clear Video	✓
Configuraciones PCI Express	2x8, 1x8+2x4, 1x16	VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)	✓
Número de procesadores instalados	1	Intel TSX-NI	✗
Escalonamiento	S0	Estados de inactividad	✓
Máxima memoria interna soportada por el procesador	64 GB		
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM		

Procesador		Características especiales del procesador	
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	1333,1600,1866,2133 MHz	Tecnologías de Monitoreo Térmico	✓
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	34,1 GB/s	Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP)	✗
ECC soportado por el procesador	✓	Intel AES Nuevas instrucciones	✓
Voltaje de memoria soportado por el procesador	1,35 V	Intel Secure Key	✓
		OS Guard	✓
Memoria		Tecnología Trusted Execution de Intel	✗
Memoria interna *	4 GB	Ejecutar comando de deshabilitación	✓
Memoria interna máxima *	16 GB	Caché inteligente de Intel	✓
Tipo de memoria interna	DDR3L-SDRAM	Intel Enhanced Halt State	✓
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX)	✓
Velocidad de memoria del reloj	1600 MHz	Intel Clear Video Technology for MID	✓
Canales de memoria	Doble canal		
Medios de almacenaje		Tamaño del empaque del procesador	37.5 x 37.5 mm
Capacidad total de almacenaje *	128 GB	Set de instrucciones soportadas	SSE4.1, AVX 2.0, SSE4.2
Unidad de almacenamiento *	SSD	Código del procesador	SR2HE
Tipo de unidad óptica *	✗	Escalabilidad	1S
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Configuración de CPU (máximo)	1
Número de unidades SSD instalados	1	Litografía de IMC y Gráficos	14 nm
SDD, capacidad	128 GB	Especificaciones de la solución térmica	PCG 2015A
Lector de tarjeta integrado	✗		
Gráficos		Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d)	✓
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad	1,00
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP)	0,00
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® HD Graphics	Versión Tecnología Intel de Clave Segura	1,00
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel® HD Graphics 530	Tecnología Intel de Virtualización (VT-x)	✓
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida	350 MHz	Versión Ventaja para Pequeños Negocios (SBA)	1,00
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max)	950 MHz	Versión Intel TSX-NI	0,00
Memoria máxima del adaptador de gráficos	1,74 GB	Procesador ARK ID	90734
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo	3	Tecnología Intel® Turbo Boost	✗
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX	12.0	Intel Hyper-Threading	✓
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL	4.4	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
Adaptador de tarjeta gráfica incluida	1912	Tecnología de protección de identidad de Intel	✓
		Procesador libre de conflicto	✓
Red		Control de energía	
Ethernet *	✓	Fuente de alimentación *	65 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Puerto DVI	✗	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Número de puertos HDMI *	1	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Versión HDMI	1.4	Peso y dimensiones	
Cantidad de DisplayPorts	1	Ancho *	36 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Profundidad *	176 mm
Entrada de micrófono	✗	Altura *	182 mm
Salida de línea	✓	Peso *	1,41 kg

Puertos e Interfaces		Contenido del empaque	
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto		Manual	✓
Diseño		Exhibición	
Tipo de chasis *		Pantalla incluida *	✗
Volumen		Otras características	
Colocación compatible		Etiquetado de segmentos Intel®	
Sistema de refrigeración por agua		Empresa, Pequeñas empresas	
Ranura para cable de seguridad			

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.