

Lenovo IdeaCentre C560 Intel® Core™ i3 i3-4150T 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pikslit Puutetundlik ekraan Kõik ühes PC 8 GB DDR3- SDRAM 1 TB HDD Windows 8.1 Must

Brand : Lenovo

Product family: IdeaCentre

Product code: 57327362

Product name : C560

Lenovo IdeaCentre C560. Toote tüüp: Kõik ühes PC. Ekraani diagonaal: 58,4 cm (23"), HD tüüp: Full HD, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Puutetundlik ekraan. Protsessori perekond: Intel® Core™ i3, Protsessori sagedus: 3 GHz. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR3-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 1 TB, Salvestusseade: HDD. Sisseehitatud kaamera. Optilise seadme tüüp: DVD±RW. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 8.1. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	58,4 cm (23")	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Mikrofonisisend	✓
Puutetundlik ekraan *	✓	Disain	
Täis-HD	✓	Toote värv *	Must
HD tüüp *	Full HD	Toimimine	
LED-tagantvalgustus	✓	Toote tüüp *	Kõik ühes PC
Puutetehnoloogia	Mitmikpuude	Tarkvara	
Loomulik kuvasuhe	16:9	Operatsioonisüsteemi arhitektuur	64-bit
Protsessor		Installitud operatsioonisüsteem *	Windows 8.1
Protsessori tootja *	Intel	Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
Protsessori perekond *	Intel® Core™ i3	Intel® Smart Response vastamissüsteem	✗
Protsessori generatsioon	4th gen Intel® Core™ i3	Intel® Turbo Boost tehnoloogia	✗
Protsessori mudel *	i3-4150T	Intel®i hüper hargtöötlus tehnoloogia (Intel® HT Technology)	✓
Protsessorituumad	2	Intel®i My WiFi tehnoloogia (Intel® MWT)	✗
Protsessori harud	4	Intel®i identiteedi kaitse tehnoloogia (Intel® IPT)	✗
Protsessori sagedus *	3 GHz	Intel®i vargusvastane tehnoloogia (Intel® AT)	✗
Protsessori vahemälu	3 MB	Intel® kiirkäivitamise tehnoloogia	✗
Protsessori vahemälu tüüp	Smart Cache	Intel®i Smart Connect ühenduse tehnoloogia	✗
Süsteemi siinikiirus	5 GT/s	Intel®i Small Business Advantage (Intel® SBA)	✗
64-bitine raaltöötlus	✓	Intel®i traadita ekraani (Intel® WiDi)	✓
Jahutusvõimsus (TDP)	35 W	Inteli täiustatud SpeedStep-tehnoloogia	✓
PCI Expressi pesade versioon	3.0	Intel® Quick Sync videotehnoloogia	✓
Protsessori pesa	LGA 1150 (pesa H3)	Intel®i Clear Video HD tehnoloogia (Intel® CVT HD)	✓
Protsessori litograafia	22 nm	Intel®i Clear Video tehnoloogia	✗
Protsessori töörežiimid	32-bit, 64-bit	Intel® Insider™	✗
Astmed	C0		
CardBusi tüüp	DMI2		
Protsessori koodnimetus	Haswell		
Protsessori seeria	Intel Core i3-4100 Desktop series		
FSB-paarsus	✗		
PCI Ekspressi siinide maksimum arv	16		
PCI Expressi konfiguratsioonid	1x16, 2x8, 1x8+2x4		
Protsessori kood	SR1PG		
Arvutikott	66,4 °C		

Protsessor		Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
Protsessori poolt toetatud maksimaalne operatiivmälu	32 GB	Intel® InTru™ 3D tehnoloogia	✓
Tõrkevaba protsessor	✓	Intel®i paindlik ligipääs mälule (Flex Memory Access)	✗
Protsessori poolt toetatud mälu tüübid	DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM	Intel®i tark vahemälu (Smart Cache)	✓
Protsessori poolt toetatud mälu kiirused	1333,1600 MHz	Intel®i AES uus juhend (Intel® AES-NI)	✓
Protsessori poolt toetatud mälu maksimaalne taktsagedus	25,6 GB/s	Intel®i Trusted Execution tehnoloogia	✗
Protsessori poolt toetatud mälu kanalid	Duaalne	Intel®i Enhanced Halt State tehnoloogia	✓
Protsessori poolt toetatud ECC	✓	Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT)	✓
Protsessori poolt toetatud mälu ping	1,5 V	Intel®i Demand Based Switching funktsioon	✗
Mälu		Intel®i TSX-NI tehnoloogia	✗
Sisemälu *	8 GB	Intel®i Stable Image Platform Program (SIPP) funktsioon	✗
Sisemälu tüüp	DDR3-SDRAM	Intel®i Clear Video tehnoloogia mobiilsele internetiseadele (Intel® CVT for MID)	✗
Maksimaalne sisemälu *	8 GB	Intel® 64	✓
Mälupesad	2	Execute Disable Bit	✓
Mälupesade tüüp	SO-DIMM	Ooterežiim	✓
Mälu taktsagedus	1600 MHz	Termojärelevalve tehnoloogiad	✓
Mälu (pesad x suurus)	2 x 4 GB	Protsessori pakendi suurus	37.5 x 37.5 mm
Mälu kujutegur	DIMM/SO-DIMM	Toetatud instruksioonikogumikud	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Salvesti		Mastaapsus	15
Salvestusmaht kokku *	1 TB	CPU konfiguratsioon (maksimaalne)	1
Salvestusseade *	HDD	Lisavõimalused	✗
Installeeritud ketaste arv	1	Graafika & IMC-litograafia	22 nm
Installitud kõvaketaste arv	1	Thermal solution andmed	PCG 2013A
Kõvaketta kiirus	7200 RPM	Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele	✗
Kõvaketta liides	SATA	Intel®i Stable Image Platform Program (SIPP) versioon	0,00
Optilise seadme tüüp *	DVD±RW	Intel®i Virtualization-tehnoloogia (VT-X)	✓
Integreeritud kaardilugeja	✓	Intel®i Small Business Advantage (SBA) versioon	1,00
Ühilduvad mälukaardid	Mälupulk, MMC, MS PRO, SD, SDHC, SDXC	Intel® TSX-NI versioon	0,00
Graafikad		Intel®i Dual Display Capable tehnoloogia	✗
Integreeritud graafikaadapter *	✓	Intel®i painduva ekraani tehnoloogia	✗
Sisemodemi graafikaadapteri perekond	Intel® HD Graphics	Intel®i Rapid Storage tehnoloogia	✗
Pardagraafika adapteri mudel *	Intel® HD Graphics 4400	Intel®i kiire ligipääs mälule (Fast Memory Access)	✗
Integreeritud graafikaadapteri baassagedus	200 MHz	Protsessori ARK ID	77487
Integreeritud graafikaadapteri dünaamiline sagedus	1150 MHz	Võimsus	
Integreeritud graafikakaardi maksimaalne mälu	1,74 GB	AC-adapteri sagedus	50/60 Hz
Integreeritud graafikakaardi poolt toetatud monitoride arv	3	AC-adapteri sisendpinge	100 - 240 V
Integreeritud graafikakaardi DirectX-i versioon	11.1	Kaal ja mõõtmed	
Integreeritud graafikakaardi OpenGL-i versioon	4.3	Laius (koos alusega)	574 mm
Integreeritud graafikakaardi ID	41	Sügavus (koos alusega)	57 mm
Audio		Kõrgus (koos alusega)	453 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaal (koos jalaga)	8 kg
RMS-nimivõimsus	6 W	Pakendi sisu	
Sisseehitatud mikrofoni	✓	Hilir kaasa arvatud	✓
Kaamera		Kaasas klaviatuur	✓
Sisseehitatud kaamera *	✓	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Kaamera resolutsioon	1280 x 720 pikslit		

Võrgustumine		Muud funktsioonid	
WiFi *	✓	Ketta liides	Jada ATA
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Autonoomne režiim	✗
Ethernet LAN *	✓	Intel®i virtualiseerimise tehnoloogia (Intel® VT)	VT-x
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s		
Bluetooth *	✗		
Pesad & liidesed			
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1		
USB 2.0 portide arv *	4		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2		
HDMI-portide arv *	1		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.