

Canon PIXMA MX515 Mustesuihku A4 4800 x 1200 DPI 9,7 ppm Wi-Fi

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: PIXMA

Tuotekoodi: 5784B010

Tuotteen nimi : MX515

4-in-1, Inkjet, 4800x1200, 9.7/5.5ipm, A4/Legal, 100-Sh, ADF 30-sh, Copy 4.3 ipm, 25-400%, Flatbed/ADF/CIS, 33.6Kb/s, LCD, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, PictBridge, Win/Mac, 8.8kg
 Canon PIXMA MX515. Tulostustekniikka: Mustesuihku, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 4800 x 1200 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 5,5 ppm. Kopiointi: Värikopiointi.
 Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 2400 DPI. Faksaus: Värifaksaus.
 Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta



Tulostus		Paperinkäsittely	
Tulostustekniikka *	Mustesuihku	Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Legal
Tulostus *	Väritulostus	Kirjekuorien koot	10, DL
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Valokuvapaperin koot	10x15,13x18,20x25
Suurin resoluutio *	4800 x 1200 DPI	Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja	A4, Kirjain
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	9,7 ppm	Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	64 - 105 g/m ²
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	5,5 ppm	Liitettävyyden	
Kopioiminen		Vakioliitännät	Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN
Kopiointi *	Värikopiointi	Suoratulostus *	✓
Kopioiden enimmäismäärä	99 kopiot	USB-portti	✓
Kopion kokomuutos	25 - 400%	USB 2.0 -porttien määrä	1
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Lisävarusteena saatavat liitännät	Bluetooth
Skannaaminen		Verkko	
Skannaus *	Väriskannaus	Wi-Fi *	✓
Optinen skannauserottelutarkkuus *	1200 x 2400 DPI	Ethernet LAN *	✓
Enimmäisskannausalue	Legal (216 x 356)	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Skannerityyppi *	Tasopinta- ja ADF-skanneri	Tietoturva-algoritmit	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Skannaustekniikka	CIS	Suorituskyky	
Kuvanpakkausformaatti	JPG	Integroitu kortinlukija	✓
Tulon värisyvyys	48 bittiä	Yhteensopivat muistikortit	Muistitikku (MS), microSDHC, miniSD, miniSDHC, MMC, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC
Lähdön värisyvyys	24 bittiä	Äänenpainetaso (tulostus)	42 dB
Harmaasävyjen tasot	256	Mac-yhteensopivuus	✓
Faksi		Suunnittelu	
Faksaus *	Värifaksaus	Tuotteen väri *	musta
Faksin resoluutio (mustavalkoinen)	300 x 300 DPI	Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto
Faksin siirtonopeus	3 sek/sivu	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s	Näyttö	TFT
Muistissa säilytettävät A4-sivut	50 sivua		
Faksin lähetykset	20 sijainnit		
Virheenkorjaustila (ECM)	✓		
Kaksoisfaksaus	✓		
Faksin koodausmenetelmät	MH, MMR, MR		

Ominaisuudet		Virranhallinta	
Digitalinen lähettäjä	✗	Virrankulutus (toiminnassa)	18 W
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Virrankulutus valmiustilassa	1,7 W
Syöttökapasiteetti yhteensä *	100 arkkia	Virrankulutus (pois päältä)	0,4 W
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	30 arkkia	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Paperinkäsittely		Järjestelmävaatimukset	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional
Suurin tulostusalue	216 x 356 mm		
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi		
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5		
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5		
		Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
		RAM vähintään	128 MB
		Proessori vähintään	300
Ympäristöolosuhteet			
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
		Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Paino ja mitat			
		Tuotteen leveys	458 mm
		Tuotteen syvyys	385 mm
		Tuotteen korkeus	200 mm
		Paino	8,8 kg
Muut ominaisuudet			
		PictBridge	✓
		All In One -toiminnot	Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus
		Väriin all-in-one-toiminnot	Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.