



LG GBV7280AEV Freestanding (paglalagay) 387 L A Itim

Brand : LG

Product code: GBV7280AEV.AEVQEUR

Product name : GBV7280AEV

LG GBV7280AEV. Kabuuang netong kapasidad: 387 L. Bisagra ng pinto: Tama, Uri ng display: LED. Klase ng klima: T (Tropical), Lebel ng ingay: 33 dB. Netong kapasidad ng refrigerator: 277 L, Walang Pagtigas (refrigerator), Multi-Airflow na sistema (refrigerator), Ilaw sa loob ng refrigerator. Netong kapasidad ng freezer: 110 L, Kapasidad ng pagyeyelo: 12 kilo/24 oras, Walang Pagtigas (freezer). Fresh zone na kompartamento. Klase ng kahusayan sa enerhiya: A, Taunang pagkonsumo ng enerhiya: 111 kWh



Disenyo		Ergonomiya	
Pangalan ng kulay	Essence Black Steel	Sistema ng awtomatikong pagsara	✗
Paglalagay ng appliance *	Freestanding (paglalagay)	Daluyan ng tubig na pag-defrost	✗
Kulay ng produkto *	Itim	Indikasyon ng mataas na temperatura	✓
Bisagra ng pinto	Tama	On/off na button	✗
Nababaligtad na mga pinto	✓	Haba ng kurdon	2,2 metro
Door hinge type	Fixed hinge	Wi-Fi	✗
Anggulo ng pagbubukas ng pinto	120°	Bluetooth	✗
Lock na pambata	✓	Bluetooth Low Energy (BLE)	✗
Uri ng kontrol	Hawakan	Near Field Communication (NFC)	✗
Built-in na display *	✓	Kuryente	
Uri ng display	LED	Sukat ng katipiran sa kuryente	A hanggang G
Paglalagay ng display	Sa loob	Klase ng kahusayan sa enerhiya *	A
Nagpapalamig na daluyan	R600a	Taunang pagkonsumo ng enerhiya *	111 kWh
Timbang ng katamtamang pagpapalamig	62 g	Boltahe ng input ng AC	230 - 240 V
Materyal ng istante	Tempered glass/Plastic	Dalas ng prikvensiya ng AC	50 Hz
Naiaakmang mga istante	✓	Kuryente	1 A
Uri ng pagtatapos ng salansanan	Metalikong frame	Pinagkukunan ng kuryente	Elektrisidad
Materyal para sa mga balkonahe ng pinto	Plastic	Uri ng gas	Isobutane
Bilang ng mga compressor	1	Timbang at sukat	
Teknolohiya ng inverter	✓	Lapad *	595 milimetro
Linear inverter compressor	✗	Lalim *	675 milimetro
Hindi tinataabkan ng fingerprint	✗	Height *	2030 milimetro
Door handle(s) note	Pocket	Lalim na walang hawakan	67,5 sentimetro
Chrome trims	✓	Lapad na may pintong nakabukas	99,5 sentimetro
Chrome wire wine rack	✓	Lalim na may bukas na pinto	122,5 sentimetro
Built-in na kakayahan	✗	Timbang *	103 kilo

Disenyo		Timbang at sukat	
Counter depth	✗	Lalim ng net ng walang pinto	60,8 sentimetro
(mga) Recessed na hawakan	✓	Lapad ng kompartimento ng pag-install	69,5 sentimetro
Uri ng gasket ng pinto	Push-in na gasket	Lapad ng kompartamento ng pag-install (min)	69,5 sentimetro
Bilang ng mga pinto	2 (mga) pinto	Lalim ng kompartimento ng pag-install	72,5 sentimetro
Flame-retardant back	✓	Taas ng kompartimento ng pag-install	2,08 metro
Side light	✗	Taas ng kompartamento ng pag-install (min)	2,08 metro
Door hinge note	Reversible	Mga sukat ng compartment ng pag-install (WxDxH)	695 x 725 x 2080 milimetro
Pagganap		Mga sertipiko	
Kabuuang netong kapasidad *	387 L	Pagsunod sa Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).	✓
Kabuuang kapasidad	419 L	Nilalaman ng packaging	
Klase ng klima *	T (Tropical)	May kasamang mga baterya	✗
Minimum na temperatura ng pagpapatakbo	16 °C	Mga feature ng supplier	
Maximum na temperatura ng pagpapatakbo	43 °C	Available ang Sheet ng Impormasyon ng Produkto o ng Artikulo?	✓
Klase sa paglabas ng ingay *	B	Mga lenggwahe ng manual	ENG
Lebel ng ingay *	33 dB	Bersyon ng wika	ENG
Tagagawa ng yelo *	✗	Mga feature	
Dispenser ng tubig	✗	Kinakailangan ang app para sa buong functionality	✗
Uri ng supply ng tubig	Hindi suportado	Independent na kumokonekta sa internet	✗
Filter ng hangin	✗	Suporta sa remote ng smartphone	✗
Anti-odor na filter	✗	Mga feature na partikular sa brand	
Ionizer	✗	LG technologies (food storage)	DoorCooling+™, FRESHBalancer™, FreshConverter™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost
Holiday na function	✓		
ECO mode	✓	Data ng packaging	
Naiaakmang termostat	✓	Mga sukat ng package (WxDxH)	634 x 745 x 2135 milimetro
Awtomatikong diagnostic	✓	Timbang ng package	105863 kilo
refrigerator		Dami ng package	1008425 sentimetro³
Netong kapasidad ng refrigerator *	277 L	Lapad ng package	634 milimetro
Kabuuang kapasidad ng refrigerator	292 L	Lalim ng package	745 milimetro
System ng paglamig	Dynamic (tinulungan ng tagahanga)	Taas ng package	2135 milimetro
Ilaw sa loob ng refrigerator	✓	Timbang ng package	105,9 kilo
Uri ng lampara	LED	Technical details	
Walang Pagtigas (refrigerator) *	✓	Pang-alis ng amoy	✗
Awtomatikong pagtunaw (refrigerator)	✓	Pagpapanatili	
Multi-Airflow na sistema (refrigerator) *	✓	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1674709
Bilang ng mga istante/basket ng refrigerator *	4	Iba pang mga feature	
Bilang ng mga naaalis na salansanan	4	Walang Frost na system	✓
Natitiklop na istante	✓	Defrost na function	✗
Bilang ng natitiklop na mga istante	1	Multi-airflow na system	✓
Bilang ng mga drawer ng gulay *	2	Bansang pinagmulan	Poland
Telescopic na drawer	✗	Termostat	✓
Mga palko sa pinto ng refrigerator	4	Kontrolin ang posisyon	Panloob
Balkonahe ng itlog	✗	Salik ng form	Nakatayo
Lalagyan ng bote sa pinto	✗	Built-in na freezer	✓
Balkonahe ng door bottle	✗	Mga Dimensyon (WxDxH)	595 x 675 x 2030 milimetro
Lalagyan ng bote	✓		
Salansanan ng lata	✗		
Saklaw ng temperatura ng refrigerator	1 - 7 °C		
Anti-bacterial na patong	✗		
Anti-bacterial na kompartamento	✗		
Anti-bacterial na selyo	✗		

refrigerator		Iba pang mga feature	
Blue light na teknolohiya	✗	Bilang ng mga compressor ng freezer	1
Pag-andar ng humidifier	✗	Bilang ng mga compressor ng refrigerator	1
Nakatagong kompartimento	✗	Mga indicator na LED	Temperatura
Super Cool na function *	✓	Anti-bacterial na function	✗
Bentilasyon	✗	Awtomatikong kontrol sa temperatura	✓
Fast Cooling function	✓	Kontrol ng halumigmig	✗
Internal metal backwall design (fridge)	✓	Pinagmumulan ng ilaw	LED
Freezer		Bilang ng mga drawer	2 (mga) drawer
Posisyon ng freezer *	Nakalagay sa ibaba	Numero ng refrigerator sa pamulsa ng pinto	4
Netong kapasidad ng freezer *	110 L	CoolSelect Zone	✗
Kabuuang kapasidad ng freezer	127 L	EAN	8806096149164
Kapasidad ng pagyeyelo *	12 kilo/24 oras	Electronic control	✓
Oras ng imbakan sa panahon ng brownout *	13,5 h	Kabuuang kapasidad	387 L
Star na marka *	4*	Twin Cooling Plus	✗
Walang Pagtigas (freezer) *	✓	Twin Cooling System	✗
Awtomatikong pagtunaw (freezer)	✓	Pangkalahatang taas	2,03 metro
Ilaw sa loob ng freezer	✗	Netong timbang	103 kilo
Bilang ng mga istante/basket ng freezer *	3	Kabuuang timbang	105,9 kilo
Dami ng mga drawer ng freezer	3	Split type	70/30
Temperatura ng freezer (min)	-23 °C	Warranty period	2 (mga) taon
Mabilis na pag-freeze na function *	✓	Taon ng modelo	2024
Multi-Airflow na sistema (freezer)	✓	PSTI certified	✗
Tray ng ice cube	✓	Uri ng pinto	Doble
Minimum operating temperature (freezer)	-23 °C	Temperatura ng pagpapatakbo (T-T)	16 - 43 °C
Super freeze function	✓	Data ng mga logistik	
Bagong zone		Timbang ng packaging ng Expanded Polystyrene (EPS)	2,32 kilo
Fresh zone na kompartamento *	✓	Metal packaging weight	0 g
Kabuuang kapasidad ng kompartimento ng fresh zone	41 L	Paper packaging weight	0 g
Netong kapasidad ng kompartimento ng fresh zone	41 L	Plastic packaging weight	541 g
HarvestFresh na teknolohiya	✗	Wood packaging weight	0 g
Pariya ng pagiging bago	✗	Dami bawat pack	1 (mga) piraso
Fullfresh+ technology	✗	Mag produkto bawat malaking lalagyan (panlabas)	1 (mga) piraso
Malamig na converter	✓	Kabuuang timbang ng malaking lalagyan (panlabas)	105,9 kilo
Malamig na balancer	✓	Haba ng malaking lalagyan (panlabas)	745 milimetro
Gitnang kompartimento		Lapad ng malaking lalagyan (panlabas)	634 milimetro
Gitnang kompartimento	✗	Dami ng malaking (panlabas) na lalagyan	1008425 sentimetro ³
Ergonomya		Harmonized System (HS) na code	84181020
Alarma sa pag-bukas ng pinto	✓	Cardboard packaging weight	0 g
Alarma ng temperatura	✓	Polyethylene (PE) packaging weight	532 g
Alarm ng pagkabigo	✓	Polypropylene (PP) packaging weight	0 g
Indikasyon ng error	✓	Polystyrene (EPS/EPP) packaging weight	2,32 kilo
Naiiakmang mga paa	✓	Rubber packaging weight	0 g
Pagsasaayos ng paa	2 sentimetro	UK Trade Tariff code	8418102099
Mga gulong ng castor	✓	Taas ng malaking lalagyan (panlabas)	2135 milimetro
		Minimum na dami ng order	1 (mga) piraso



8806084462879



8806096149164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.