

תצוגת שילוט צג שטוח לשילוט דיגיטלי 108 ס"מ Philips 43BDL3010Q/00 שחור LED 350 cd/m² Full HD (42.5" אינץ

Philips : מותג

BDL3010Q/00קוד מוצר: 43

BDL3010Q/00שם דגם : 43



עיצוב מוצרים: צג שטוח לשילוט דיגיטלי. תצוגה אלכסונית: 108 ס"מ (42.5" אינץ'), טכנולוגיית Philips 43BDL3010Q/00. צבע המוצר: שחור. Full HD. רזולוציה: cd/m² פיקסלים, בהירות תצוגה: 1080 x 1920 רזולוציית מסך: LED, תצוגה



תצוגה		עיצוב	
* תצוגה אלכסונית	(108 ס"מ (42.5 אינץ	* VESA חיבור	✓
* טכנולוגיית תצוגה	LED	400 x 400 מ"מ	
* רזולוציית מסך	פיקסלים 1080 x 1920	לתלייה על הקיר VESA מתאם למערכת (רוחב המסגרת (למטה	1.47 ס"מ
* בהירות תצוגה	350 cd/m ²	(רוחב המסגרת (צד	1.19 ס"מ
* רזולוציה	Full HD	(רוחב המסגרת (למעלה	1.19 ס"מ
* מסך מגע רגיש	✗	ביצוע	
יחס גובה-רוחב מקורי	16:9	* מטרה	אוניברסלי
זמן תגובה	מטר/שניה 6.5	(OSD) "תצוגה" על המסך	✓
יחס ניגודיות (טיפוסי)	3000:1	מספר שפות תצוגה על המסך	12
(יחס ניגודיות (דינמי	500000:1	תצוגת שפות	ערבית, סינית פשוטה, סינית מסורתית, גרמנית, צרפתית, Hebrew, איטלקית, יפנית, פולנית, רוסית, טורקית
זווית צפייה , אופקית	178°	ניהול אנרגיה	
זווית צפייה , אנכית	178°	* צריכת חשמל	75 W
מספר צבעים בתצוגה	מיליון צבעים 16.78	* (צריכת חשמל (המתנה	0.5 W
רוחב פיקסל	0.49 x 0.49 מ"מ	AC מתח מבוא	100 - 240 V
(גודל מסך אלכסוני (מטרי	108 ס"מ	AC תדירות מבוא	הרץ 50 - 60
קישוריות		מערכת מחשב	
* HDMI מספר יציאות	2	פורמטי וידאו נתמכים	H.264, M-JPEG, MPEG
* DVI יציאת	✓	פורמטי שמע נתמכים	AAC, HE-AAC, WMA
DVI-I מספר יציאות	1	פורמטי תמונה נתמכים	BMP, JPEG, PNG
VGA (D-Sub) כניסות	1	משקל ומידות	
* USB יציאת	✓	רוחב	968.2 מ"מ
* Ethernet LAN חיבור	✓	עומק	60.9 מ"מ
Ethernet LAN (RJ-45) כמות יציאות	1	גובה	559.4 מ"מ
* אלחוטי LAN (WLAN) (חיבור	✗	משקל	קילוגרם 8.8
אודיו (שמאל, ימין) יציאה	1	תוכן הארזיה	
כניסת אודיו מחשב	✓	שלט רחוק קומפקטי	✓
RS-232C	✓	סוללות כלולות	✓
מרחוק (IR) קלט	1	כבלים כלולים	חשמל, RS-232
(משדר לשלט רחוק (אינפרה-אדום	1	תנאי הסביבה	
שמע		(T-T) טווח טמפרטורת פעולה	5 - 40 °C
* רמקולים מובנים	✓	טווח לחות יחסית בפעולה	20 - 80%
מספר רמקולים מובנים	2		
RMS הספק	20 W		

עיצוב		תנאי הסביבה	
* עיצוב מוצרים	צג שטוח לשילוט דיגיטלי	טווח טמפרטורות אחסון (T-T)	-20 - 60 °C
* מיקומים נתמכים	בתוך הבית	טווח לחות יחסית לאחסון	5 - 95%
נטייה	מאוזן	גובה פעולה	0 - 3000 מטר
* צבע המוצר	שחור	תעודות	
		הסמכה	CE CB FCC B
		פיצ'רים נוספים	
		קצב רענון מקסימלי	הרץ 60
		מדריך התחלה מהירה	✓



8712581754020

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.