



HP LaserJet Pro M1536dnf Lézer A4 1200 x 1200 DPI 25 oldalak per perc

Márka : HP

Termék család: LaserJet

Termék kód: CE538A

Termék neve : Pro M1536dnf

HP LaserJet Pro M1536dnf Multifunction Printer

HP LaserJet Pro M1536dnf. Nyomatási technika: Lézer, Nyomatás: Mono nyomtatás, Maximális felbontás: 1200 x 1200 DPI. Másolás: Mono másolás, Max. másolási felbontás: 600 x 600 DPI. Szkennelés: Színes szkennelés, Beolvasás optikai felbontása: 1200 x 1200 DPI. Faxolás: Mono faxolás. Maximális ISO A-sorozatú papírméret: A4. Termék színe: Fekete



Nyomtatás		Hálózat	
Kétoldalas (duplex) nyomtatási módok	Automatikus	Támogatott hálózati protokollok (IPv4)	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1; HTTP
Nyomtatási technika *	Lézer	Mobil nyomtatási technológiák	Apple AirPrint, HP ePrint
Nyomtatás *	Mono nyomtatás	Teljesítmény	
Kétoldalas nyomtatás *	✓	Maximális belső memória	128 MB
Maximális felbontás *	1200 x 1200 DPI	Memória bővítőhelyek	1
Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) *	25 oldalak per perc	Beépített kártyaolvasó	✗
Első oldal nyomtatási ideje (fekete, normál)	8,5 s	Belső memória *	128 MB
Másolás		Kompatibilis memóriakártyák	Nem támogatott
Másolás *	Mono másolás	Beépített processzor	✓
Max. másolási felbontás *	600 x 600 DPI	Processzorcsalád	NXP ColdFire V5x
Másolási sebesség (fekete, normál minőség, A4)	25 másolat per perc	Processzor frekvencia	500 MHz
Maximális másolatszám	99 másolatok	Macintosh rendszerrel kompatibilis	✓
Fénymásoló átméretezés	25 - 400%	Kialakítás	
Szkennelés		Termék színe *	Fekete
Szkennelés *	Színes szkennelés	Piaci pozicionálás *	Otthoni és irodai
Beolvasás optikai felbontása *	1200 x 1200 DPI	Beépített kijelző *	✓
Maximális beolvasási terület	Legal (216 x 356)	Megjelenítő	LCD
Beolvasás típusa *	Laposágys és ADF szkennер	Kijelző szövegsorainak száma	2 sorok
Beolvasás eddig:	Fájl, Kép	Tápellátás	
Támogatott képformátumok	JPG, PNG, TIF	Teljesítményfelvétel (átlagos működtetés)	445 W
Bemeneti színmélység	24 bit	Áramfogyasztás (energiatakarékos módban)	4,7 W
Szürkeárnyalati szintek	203	Áramfogyasztás (kikapcsolva)	0,2 W
TWAIN-verzió	1,9	AC bemeneti feszültség	100 - 240 V
Beolvasási sebesség (ADF, A4)	15 oldalak per perc		

Fax		Tápellátás	
Faxolás *	Mono faxolás	AC bemeneti frekvencia	50 - 60 Hz
Faxfelbontás (fekete-fehér)	300 x 300 DPI	Rendszerigény	
Faxküldési sebesség	3 sec/page	Támogatott Windows operációs rendszerek	✓
Modem sebessége	33,6 Kbit/s	Támogatott Mac operációs rendszerek	✓
Fax memóriái	400 oldalak	Támogatott Linux operációs rendszerek	✓
Automatikus újratárcsázás	✓	Támogatott szerver operációs rendszerek	Windows Server 2003, Windows Server 2008
Gyorshívás faxolásnál (telefonszámok max. száma)	120	Minimális RAM memória	1024 MB
Faxtovábbítás	✓	Minimális szabad tárhely	200 MB
Faxon történő üzenetküldés	119 helyek	Minimális processzor-teljesítmény	1 GHz
Késletetett faxküldés	✓	Üzemi körülmények	
Jellegzetes csengőhang	✓	Relatív üzemi páratartalom-tartomány	10 - 80%
Jellemzők		Tárolási hőmérséklettartomány (T-T)	-20 - 40 °C
Ajánlott igénybevétel	2000	Üzemi hőmérséklettartomány (T-T)	15 - 32,5 °C
Szolgálati ciklus (maximum) *	8000 lap per hónap	Tárolási relatív páratartalmi tartomány	10 - 90%
Digitális feladó	✗	Fenntarthatóság	
Nyomtatópatronok száma *	1	Fenntarthatósági tanúsítványok	ENERGY START
Nyomtatási színek *	Fekete	Tömeg és méretek	
Oldalleírás nyelvei	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3	Szélesség	441 mm
Összesített és többfunkciós feladatvégzés	✓	Mélység	343 mm
Bemeneti és kimeneti kapacitás		Magasság	373 mm
Teljes bemeneti kapacitás *	250 lapok	Tömeg	11,7 kg
Teljes kimeneti kapacitás *	100 lapok	Csomagolási adatok	
Maximális kimeneti kapacitás	100 lapok	Csomagolás szélessége	597 mm
Papírkezelés		Csomagolás mélysége	497 mm
Maximális ISO A-sorozatú papírméret *	A4	Csomagolás magassága	467 mm
Max. nyomtatási méret	216 x 356 mm	Csomagolás tömege	14,7 kg
Papírtálca laptípusok *	Bankjegypapír, Kártyakészlet, Borítékok, Címkék, Matt papír, Közöséges papír, Újrahasznosított papír, Fólia	Csomagolás tartalma	
ISO A-sorozat méretek (A0...A9) *	A4, A5, A6	Meghajtóprogramok mellékelve	✓
ISO B-sorozat méretek (B0...B9)	B5, B6	További jellemzők	
ISO C-sorozat méretek (C0...C9)	C5, C6	Hardveres szkennelési felbontás	1200 x 1200 DPI
Nem ISO szabvány szerinti médiaméretek	Jogi	Hálózatra kész	✓
Boríték méretek	C5, C6, DL	Nyomtatókezelés	HP Toolbox FX
Egyéni adathordozó- szélesség	76 - 216 mm	Standard kimeneti kapacitás fóliáknál	10 lapok
Egyéni adathordozó- hossz	217 - 355 mm	A6 kártya	✓
Papírtálca lap súlya	60 - 163 g/m²	Készülék	✗
Kétoldalas papírsúly	60 - 105 g/m²	Maximális beolvasási terület (Auto Document Feeder)	216 x 356 mm
Csatlakozók és csatlakozási felületek		Minimális beolvasási terület (ADF)	102 x 127 mm
Szabványos csatlakozási felületek	Ethernet, USB 2.0	All-in-one funkciók	Másolás, Fax, Nyomtatás, Szkennelés
USB port	✓	Színes többfunkciós funkciók	Szkennelés
USB 2.0 portok száma	1	Színes beolvasás	✓
Hálózat		Kapcsolódási technológia	Vezetékes
Wi-Fi *	✗	Jogi	✓
Ethernet/LAN csatlakozás *	✓	Hálózati szabvány	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Bluetooth	✗	Átméretezés	✓



0885631273517



885631273517



0885631273487



885631273487



3610170540113



0885631273562



885631273562



0885631273500



885631273500



0885631273555



885631273555



0886111637690



886111637690



0885631273531



885631273531



0885631273449



885631273449



0885631273456



885631273456



0885631273463



885631273463



0885631273388



885631273388



0885631273395



885631273395



0885631273401



885631273401



0885631273418




885631273418



0885631273470



885631273470



0886111439256



886111439256



0885631273548



885631273548



0885631273425



885631273425



0885631273494



885631273494



0888182311547




888182311547



0885631273524



885631273524



0885631273432



885631273432

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.