



Lenovo ThinkPad X60s Intel® Core™ 2 Duo L7400 30,7 cm (12.1") 1 GB DDR2-SDRAM 80 GB Intel® GMA 950 Windows XP Professional



Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkPad

Codice prodotto: UK0M3FR

Nome del prodotto : ThinkPad
X60s

Lenovo ThinkPad X60s. Famiglia processore: Intel® Core™ 2 Duo, Modello del processore: L7400, Frequenza del processore: 1,5 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 30,7 cm (12.1"), Risoluzione del display: 1024 x 768 Pixel. RAM installata: 1 GB, Tipo di RAM: DDR2-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 80 GB. Scheda grafica dedicata: Intel® GMA 950. Sistema operativo incluso: Windows XP Professional. Peso: 1,33 kg

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	30,7 cm (12.1")	Porta modem (RJ-11)	1
Risoluzione del display *	1024 x 768 Pixel	Uscita TV	×
Rapporto d'aspetto nativo	4:3	Porta parallela	1
Doppio schermo	×	Tastiera	
Processore		Dispositivo di puntatura	Stick di Puntamento
Produttore processore *	Intel	Software	
Famiglia processore *	Intel® Core™ 2 Duo	Sistema operativo incluso *	Windows XP Professional
Modello del processore *	L7400	Caratteristiche speciali del processore	
Numero di core del processore	2	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	×
Numero di threads del processore	2	Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	×
Frequenza del processore *	1,5 GHz	Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)	×
Cache processore	4 MB	Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	×
Tipo di cache del processore	L2	Tecnologia Intel® Turbo Boost	×
Presa per processore	Presa elettrica 479	Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	✓
Bus laterale frontale del processore	667 MHz	Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	×
Litografia processore	65 nm	Tecnologia Intel® Clear Video	×
Modalità di funzionamento del processore	64-bit	Intel® InTru™ 3D Technology	×
Serie di processore	Intel Core 2 Duo L7000 Series	Intel® Insider™	×
Nome in codice del processore	Merom	Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology	×
Tipo di bus	FSB	Intel® Flex Memory Access	×
FSB Parity	×	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	×
Thermal Design Power (TDP)	17 W	Tecnologia Intel® Trusted Execution	×
Tjunction	100 °C	Intel® Enhanced Halt State	×
Numero di Elaborazione per Transistor Die	291 M	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	×
Dimensione della matrice di elaborazione	143 mm²	Intel® Demand Based Switching	×
CPU multiplier (bus/core ratio)	9	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	×
ECC supportato dal processore	×	Intel® 64	✓
Memoria		Execute Disable Bit	✓
RAM installata *	1 GB	Idle States	×
Tipo di RAM	DDR2-SDRAM		
Velocità memoria	667 MHz		
Struttura memoria	2 x 0.5 GB		
RAM massima supportata *	4 GB		
Archiviazione			
Capacità totale di archiviazione *	80 GB		
Interfaccia hard disk	SATA		

Archiviazione		Caratteristiche speciali del processore	
Velocità di rotazione hard disk	5400 Giri/min	Tecnologia Thermal Monitoring	✗
Tipo drive ottico *	✗	Dimensione della confezione del processore	35 x 35 mm
Lettore di schede integrato	✗	Opzioni incorporate disponibili	✓
Grafica		Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Scheda grafica dedicata *	Intel® GMA 950	Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	✓
Adattatore di scheda grafica separato *	✓	Tecnologia Intel® Dual Display Capable	✗
Macchina fotografica		Intel® FDI Technology	✗
Fotocamera frontale	✗	Intel® Rapid Storage Technology	✗
Collegamento in rete		Intel® Fast Memory Access	✗
Particolarità networking	Gigabit Ethernet	Processore ARK ID	28026
Bluetooth	✓	Processore (da zone) Conflict free	✗
Versione Bluetooth	2.0+EDR	Batteria	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Numero di celle della batteria	4
Connettività		Durata batteria	4,2 h
Quantità porte USB 2.0 *	3	Gestione energetica	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Jack DC-in	✓
Porta DVI	✗	Dimensioni e peso	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Peso *	1,33 kg
Quantità di porte IEEE 1394/Firewire	1	Altre caratteristiche	
Uscite per cuffie	1	Tecnologia wireless	802.11 a/b/g
Porta uscita S/PDIF	✗	Porta dati a infrarossi	✓
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Tipo	PC
Connettore docking	✓	Dimensioni (LxPxA)	268 x 211 x 20 mm
Slot ExpressCard	✗	Porta ingresso TV	✗
Tipi di slot CardBus PCMCIA	✗	Modem interno	✓
SmartCard slot	✗	Velocità modem	56 Kbit/s

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.