

Epson EB-824H Proiettore a raggio standard 3000 ANSI lumen LCD XGA (1024x768)

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11H355040

Nome del prodotto : Epson EB-824H



VIDEOPROIETTORI PERFETTI PER PRESENTAZIONI DI IMPATTO

Epson EB-824H. Luminosità proiettore: 3000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: LCD, Risoluzione nativa del proiettore: XGA (1024x768). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 6000 h. Lunghezza focale: 18.2 - 29.2 mm, Zoom digitale: 1,6x. Tipo interfaccia seriale: RS-232. Emissione acustica: 35 dB, Paese di origine: Cina



Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Proiezione a distanza oggettiva	1,69 - 1,75 m	Caratteristiche	
Luminosità proiettore *	3000 ANSI lumen	Emissione acustica *	35 dB
Tecnologia di proiezione *	LCD	Paese di origine	Cina
Risoluzione nativa del proiettore *	XGA (1024x768)	Design	
Rapporto di contrasto *	2000:1	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Numero di colori	16,78 milioni di colori	Gestione energetica	
Correzione Keystone, verticale	± 30°	Consumi *	228 W
Sorgente luminosa		Consumi (modalità stand-by) *	0,7 W
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Dimensioni e peso	
Durata della sorgente luminosa *	5000 h	Peso *	3,1 kg
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	6000 h	Larghezza imballo	380 mm
Tipo di lampada	UHE	Profondità imballo	420 mm
Potenza della lampada	200 W	Altezza imballo	180 mm
Sistema di lente		Peso dell'imballo	5,24 kg
Lunghezza focale	18.2 - 29.2 mm	Contenuto dell'imballo	
Zoom digitale	1,6x	Telecomando portatile *	✓
Connettività		Dati logistici	
S-Video in	1	Quantità per pacco	1 pz
Quantità porte USB 2.0	2	Quantità per pallett	55 pz
Ingressi audio (L,R) *	1	Lunghezza del pallet	120 cm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Ampiezza del pallet	80 cm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Altezza del pallet	2,13 m
Quantità porte HDMI *	1	Quantità per livello	5 pz
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in *	1	Quantità per strato di pallet (UK)	6 pz
		Quantità per pallet (UK)	66 pz
		Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
		Larghezza del pallet (UK)	100 cm
		Altezza del pallet (UK)	2,13 m
		Altre caratteristiche	
		Formato	4:3

Altre caratteristiche	
Dimensioni (LxPxA)	327 x 250 x 95 mm
Range focale lente	F1.44 - 1.94
Porta RS-232	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.