

Samsung 320TSN-2 monitor piatto per PC 81,3 cm (32") 1366 x 768 Pixel Nero

Marchio : Samsung

Codice prodotto: 320TSN-2

Nome del prodotto : 320TSN-2

Samsung 320TSN-2. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 158°, Angolo di visualizzazione (verticale): 158°. Versione dell'hub USB: 2.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo *	81,3 cm (32")	Protezione per i bambini	✓
Risoluzione del display *	1366 x 768 Pixel	Gestione energetica	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Consumi *	198 W
Touch screen *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	5 W
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²	Condizioni ambientali	
Tempo di risposta *	8 ms	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Formato	16:9	Dimensioni e peso	
Rapporto di contrasto *	3000:1	Larghezza (senza supporto)	787 mm
Rapporto di contrasto (dinamico)	4000:1	Profondità (senza supporto)	116 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	158°	Altezza(senza supporto)	482 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	158°	Peso (senza supporto)	19,5 kg
Prestazione		Ampiezza del filetto (laterale)	4,35 cm
Sistema operativo incluso	Windows XP	Dati su imballaggio	
Multimediale		Larghezza imballo	889 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Profondità imballo	310 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza imballo	589,3 mm
Design		Peso dell'imballo	23,4 kg
Colore del prodotto *	Nero	Altre caratteristiche	
Connettività		Sintonizzatore TV integrato	✗
Versione dell'hub USB	2.0	Dimensioni (L x P x A)	786,9 x 116,1 x 482,1 mm (31 x 4.57 x 19")
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Alimentazione	100 - 240V, 50 - 60Hz
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Ingresso AV	✓
Quantità porte DVI-D	1	Peso incluso imballo	23,4 kg (51.5 lb)
HDMI *	✓	Dimensioni imballo (L x P x A)	889 x 309,9 x 589,3 mm (35 x 12.2 x 23.2")
Quantità porte HDMI	1		

Connettività		Altre caratteristiche	
Porta RS-232	1	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Ergonomia		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Panel mounting interface 24/5000		Thin Client	
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Modello del processore	4450e
Blocco cavo *	×	Frequenza del processore	2,3 GHz
		RAM installata	1024 MB
		Memoria flash	4096 MB

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.