D-Link

D-Link DCS-910 IP security camera ოთახის 640 x 480 pixels Ceiling

<mark>ბრენდი :</mark> D-Link პროდუქტის კოდი: DCS-910/E

პროდუქტის დასახელება : DCS-910

D-Link DCS-910. ტიპი: IP security camera, განთავსება მხარდაჭერილი: ოთახის, დაკავშირებადობის ტექნოლოგიები: უსადენო. Mounting type: Ceiling, პროდუქტის ფერი: თეთრი. მინიმალური განათება: 1 lx, Lens viewing angle, horizontal: 42°, Lens viewing angle, vertical: 32°. სენსორის ტიპი: CMOS, ოპტიკური სენსორის ზომა: 25,4 / 4 mm (1 / 4"). მაქსიმალური გარჩევადობა: 640 x 480 pixels, Total megapixels: 2 MP, Video formats supported: M-JPEG, MPEG4





Performance		დაცვა	
ტიპი *	IP security camera	HTTPS encryption	✓
განთავსება მხარდაჭერილი * დაკავშირებადობის ტექნოლოგიები *	ოთახის	ენერგიის მართვა	
PTZ control	უსადენო	Power source type *	PoE
GPS	×	AC input voltage	100-240 V
Design		AC input frequency DC output voltage	50 - 60 Hz +5V
Mounting type *	Ceiling	DC output current	2,5 ამპერი
პროდუქტის ფერი *	თეთრი	Ethernet-ით კვების (PoE) მხარდაჭერა	✓
კამერა		გარემო პირობები	
მინიმალური განათება Lens viewing angle, horizontal	1 x 42° 32°	მუშაობის ტემპერატურის დიაპაზონი (T-T)	0 - 40 °C
Lens viewing angle, vertical კამერის ჩამკეტის სიჩარე	1/60 - 1/15000 s	განთავსების ტემპერატურის სპექტრი (T-T)	-20 - 70 °C
გამოსახულების სენსორი		საექსპლოატაციო ტენიანობის სპექტრი	20 - 80%
ოპტიკური სენსორის ზომა სენსორის ტიპი *	25,4 / 4 mm (1 / 4") CMOS	სისტემის მოთხოვნები	
ვიდეო		მინიმალური პროცესორი	Pentium 1.3 GHz
მაქსიმალური გარჩევადობა *	640 x 480 pixels	მინიმალური RAM	128 θδ
Total megapixels *	2 MP	წონა და ზომები	
Video formats supported	M-JPEG, MPEG4	სიგანე	71,9 mm
Supported graphics resolutions	160 x 120, 320 x 240, 640 x 480 (VGA)	სიღრმე სიმაღლე	37 mm 110 mm
dham'da 6.6max	(VOA)	წონა	226,80 a
ქსელში ჩართვა		კაბელის სიგრძე	1,9 m
Ethernet LAN კავშირი *	X	შეფუთვის მონაცემები	
დაკავშირებადობა DC-შემავალის ბუდე	✓	ამანათის ზომები (სიგანე x სიღრმე x	208,28 x 274,32 x 68,58 mm
ინტერფეისი	USB	სიმაღლე) პაკეტის წონა	907,18 _ð
დაცვა		შეფუთვის შემადგენლობა	-
Video motion detection	✓	სახელმძღვანელო	✓

დაცვა		Other features	
IP address filtering უსაფრთხოების ალგორითმის მხარდაჭერა	✓ HTTPS	განზომილებები: სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე შესაბამისობის ინდუსტრიის სტანდარტები	71,12 x 109,22 x 38,1 mm IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.