



Fujitsu FUTRO S700 1,2 GHz 1,2 kg Juoda G-T44R

Prekės ženklas : Fujitsu

Produkto šeima: FUTRO

Prekės kodas:
LKN:S0700P0013FR

Produkto pavadinimas : S700

Fujitsu FUTRO S700. Procesoriaus dažnis: 1,2 GHz, Procesoriaus šeima: AMD G, Procesoriaus modelis: G-T44R. Vidinė atmintis: 2 GB, Vidinės atminties tipas: DDR3-SDRAM, Atminties laikrodžio greitis: 1066 MHz. Iš viso talpa: 4 GB, Laikmena: Sparčioji atmintinė. Integruoto grafikos adapterio modelis: AMD Radeon HD 6250, Integruoto grafikos adapterio atmintis: 256 MB, Maksimali rezoliucija: 2560 x 1600 pikseliai. Kabelių technologija: 10/100/1000Base-T(X)



Procesorius		Ryšys	
Procesoriaus dažnis *	1,2 GHz	„DisplayPort“ kiekis	1
Procesoriaus šeima	AMD G	DVI-I prievadų skaičius	1
Procesoriaus modelis	G-T44R	Serijinių portų kiekis	1
Atmintis		Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Vidinė atmintis *	2 GB	Išvedimas	✓
Vidinės atminties tipas	DDR3-SDRAM	PS/2 portų kiekis	2
Atminties laikrodžio greitis	1066 MHz	Konstrukcija	
Laikmenos		Stovo montavimas	✗
Iš viso talpa *	4 GB	Produkto spalva *	Juoda
Laikmena *	Sparčioji atmintinė	Kabelio spynos lizdas	✓
Integruotas kortelių skaitytuvas	✗	Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Grafika		Ekranas	
Integruotas grafikos adapteris *	✓	Turi ekraną *	✗
Integruoto grafikos adapterio modelis	AMD Radeon HD 6250	Energijos valdymas	
Integruoto grafikos adapterio atmintis	256 MB	AC įėjimo įtampa	100-240 V
Maksimali rezoliucija	2560 x 1600 pikseliai	AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Tinklas		Energijos suvartojimas	19,9 W
„Wi-Fi“ *	✗	Aplinkos sąlygos	
Ethernet LAN jungtis *	✓	Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)	Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%
Wake-on-LAN pasirengimas	✓	Sertifikatai	
Ryšys		Sertifikavimas	GS, CE, CSA, FCC, ICES, CB, VCCI, WPC, GOST
VGA (D-Sub) portų kiekis	1	Tvarumas	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis *	1	Tvarumo sertifikatai	EPEAT Silver, ENERGY STAR
USB 2.0 portų kiekis *	8	Svoris ir matmenys	
Mikrofonas, line-in jack	✓	Plotis	79 mm
Ausinių išvestys	1	Ilgis	191 mm
		Aukštis	266 mm
		Svoris	1,2 kg
Technical details			

Technical details

Atitikties sertifikatai

RoHS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.