



Samsung ProXpress SL-M4560FX Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm

Prekės ženklas : HP

Produkto šeima: Samsung ProXpress

Prekės kodas: SS399A

Produkto pavadinimas : SL-M4560FX

Samsung ProXpress SL-M4560FX. Spausdinimo technologija: Lazeris, Spausdinimas: Vienpusis spausdinimas, Maksimali rezoliucija: 1200 x 1200 DPI. Kopijavimas: Vienpusis kopijavimas, Maksimali kopijavimo rezoliucija: 600 x 600 DPI. Skenavimas: Spalvotas skenavimas, Optinė nuskaitymo skiriamoji geba: 600 x 600 DPI. Siuntimas faksu: Vienpusio fakso siuntimas. Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A4. Produkto spalva: Juoda, Balta



Spausdinimo greitis

Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo technologija *	Lazeris
Spausdinimas *	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spausdinimas *	✓
Maksimali rezoliucija *	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) *	45 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,5 s

Kopijavimas

Kopijavimas *	Vienpusis kopijavimas
Maksimali kopijavimo rezoliucija *	600 x 600 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	45 cpm
Didžiausias kopijų skaičius	9999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%

Nuskaitymas

Skenavimas *	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba *	600 x 600 DPI
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm
Skenerio tipas *	Plokščias ir ADF skeneris
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, FTP, PC, SMB, USB
Skanavimo greitis (spalvota)	40 ppm

Popieriaus tiekimas

Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	60 - 90 g/m ²
--	--------------------------

Ryšys

Standartinės sąsajos	Eternetas, USB 2.0
USB prievadas	✓
Jungčių galimybė	Belaidis LAN


Tinklas

Ethernet LAN jungtis *	✓
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPS
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Samsung Mobile Print

Veikimo charakteristikos

Maksimali vidinė atmintis	3072 MB
Vidinės saugyklos talpa	320 GB
Vidinė atmintis *	3072 MB
Integruotas procesorius	✓
Procesoriaus dažnis	1500 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	54 dB


Nuskaitymas		Konstrukcija	
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	40 ppm	Produkto spalva *	Juoda, Balta
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	60 ipm	Pozicija rinkoje *	Verslui
Skenavimo greitis (spalvotas rašalas)	60 ipm	Įmontuotas ekranas *	✓
Palaikomi vaizdo formatai	JPG, TIFF	Ekrano įstrižainė	17,8 cm (7")
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XPS	Lietimui jautrus ekranas	✓
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN	Valdymo tipas	Jutiklinis
		Spalvotas ekranas	✓
Faksas		Energijos valdymas	
Siuntimas faksu *	Vienpusio fakso siuntimas	Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	900 W
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai	Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	900 W
Savybės		Galios suvartojimas (parengties režimas)	30 W
Veikos ciklas (maksimalus) *	200000 lapai per mėnesį	Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,8 W
Spausdinimo kasečių skaičius *	1	AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Spausdinimo spalvos *	Juoda	Sistemos reikalavimai	
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PS3	Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	✓
„HP“ segmentas	Smulkus ir vidutinis verslas	Palaikomos MAC operacinės sistemos	✓
Įvesties ir išvesties galia		Palaikoma operacinė sistema „Linux“	✓
Bendra įvesties talpa *	550 lapai	Aplinkos sąlygos	
Bendra išvesties talpa *	500 lapai	Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 70%
Daugiafunkcis dėklas	✓	Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 30 °C
Multi-paskirties dėtuovės talpa	100 lapai	Svoris ir matmenys	
Automatinis dokumentų tiekimas (en. ADF)	✓	Plotis	433 mm
Automatinės dokumentų tiekimo talpa	50 lapai	Ilgis	459,5 mm
Didžiausia išėjimo apimtis	500 lapai	Aukštis	573,8 mm
		Svoris	26,4 kg
Popieriaus tiekimas		Pakuotės duomenys	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis *	A4	Pakuotės plotis	606 mm
Popieriaus dėklo tipai *	Popierius firminiams blankams, Popierius kortelėms, Vokai, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius	Pakuotės gylis	579 mm
	Popierius firminiams blankams, Vokai, Popierius su išmuštomis skylėmis, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintos formos, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius	Pakuotės aukštis	718 mm
Universalaus padėklo medijos tipai		Paketo svoris	33,9 kg
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pakuotės turinys	
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5	Kasetė(s) pridedamos	✓
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Folio“, „Legal“, „Letter“, „Oficio“, „Statement“	Pridėtos kasetės talpa (juoda)	7000 puslapiai
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5	Maitinimo laidas įtrauktas	✓
Vokų dydžiai	9, 10, C5, C6, DL, Monarch	Garantijos kortelė	✓
Popieriaus dėklo svoris	60 - 220 g/m²	Greito diegimo vadovas	✓
		Kitos savybės	
		Garso lygis	54 dB



0192545200349




192545200349



0192545200370




192545200370



0192545200363




192545200363



0192545200356




192545200356



0192545200332




192545200332



0192545200400




192545200400



0192545200417




192545200417



0192545200387



192545200387




0192545200394




192545200394



0191628389025



191628389025



0191628509126



191628509126

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.