

ASUS Zenbook UX530UX-FY022T Intel® Core™ i7 i7-7500U
Knyginis kompiuteris 39,6 cm (15.6") „Full HD“ 8 GB DDR4-SDRAM
512 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 950M Wi-Fi 5 (802.11ac)
Windows 10 Home Pilka



Prekės ženklas : ASUS

Produkto šeima: Zenbook

Prekės kodas: UX530UX-FY022T?DL

Produkto pavadinimas :
UX530UX-FY022T

ASUS Zenbook UX530UX-FY022T. Gaminio tipas: Knyginis kompiuteris, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: Intel® Core™ i7, Procesoriaus modelis: i7-7500U, Procesoriaus dažnis: 2,7 GHz. Ekrano įstrižainė: 39,6 cm (15.6"), HD tipas: „Full HD“, Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai. Vidinė atmintis: 8 GB, Vidinės atminties tipas: DDR4-SDRAM. Iš viso talpa: 512 GB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: Intel® HD Graphics 620. Numatyta operacinė sistema: Windows 10 Home. Produkto spalva: Pilka

Konstrukcija		Ryšys	
Gaminio tipas *	Knyginis kompiuteris	HDMI portų kiekis *	1
Produkto spalva *	Pilka	DVI prievadas	✗
Forma *	Knyga	Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	✓
Ekranas		Jungimo konektoriai	✗
Ekrano įstrižainė *	39,6 cm (15.6")	Klaviatūra	
Ekrano rezoliucija *	1920 x 1080 pikseliai	Rodomasis įtaisas	Jutiklinis kilimėlis
Lietimui jautrus ekranas *	✗	Skaitinė klaviatūra *	✗
HD tipas	„Full HD“	Visos dydžio klaviatūra	✓
LED galinis apšvietimas	✓	Windows klavišai	✓
Natūralus kraštinių santykis	16:9	Programinė įranga	
Procesorius		Operacinės sistemos architektūra	64 bitų
Procesoriaus gamintojas *	Intel	Numatyta operacinė sistema *	Windows 10 Home
Procesoriaus šeima *	Intel® Core™ i7	Procesorius ypatumus	
Procesoriaus karta	Septintą kartą „Intel® Core™ i7“	„Intel® Wireless Display“ („Intel® WiDi“)	✓
Procesoriaus modelis *	i7-7500U	„Intel® My WiFi“ technologija („Intel® MWT“)	✓
Procesoriaus branduoliai	2	„Intel® Smart Response“ technologija	✓
Temų skaičius	4	„Intel® Identity Protection“ technologija („Intel® IPT“)	✓
Procesoriaus padidintas dažnis	3,5 GHz	„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija)	✓
Procesoriaus dažnis *	2,7 GHz	„Intel® Turbo Boost“ technologija	2.0
Sistemos magistralė	4 GT/s	„Intel® Small Business Advantage“ („Intel® SBA“)	✓
Procesoriaus podėlis	4 MB	„Enhanced Intel® SpeedStep“ technologija	✓
Procesoriaus podėlio tipas	„Smart Cache“	„Intel® Clear Video HD“ technologija („Intel® CVT HD“)	✓
Procesoriaus lizdas	BGA 1356	„Intel® Clear Video“ technologija	✓
Procesoriaus litografija	14 nm	Intel® „InTru™ 3D“ technologija	✓
Procesoriaus valdymo režimai	64 bitų	„Intel® Insider™“	✓
Procesoriaus kodinis pavadinimas	Kaby Lake		
Magistralės tipas	OPI		
Gerinimas	H0		
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	15 W		
Konfigūruojama išskleidoma šiluminė galia (TDP) – didėjančio dažnio	2,9 GHz		
Konfigūruojama išskleidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjanti	25 W		
Konfigūruojama išskleidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjanti	7,5 W		

Procesorius		Procesorius ypatumus	
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjančio dažnio	0,8 GHz	„Intel® Quick Sync Video“ technologija	✓
„T“ formos sujungimas	100 °C	„Intel® Flex Memory Access“	✓
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius	12	Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“)	✓
PCI „Express“ angų versija	3.0	„Intel® Trusted Execution“ technologija	✗
PCI „Express“ konfigūracijos	1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1	„Intel® Enhanced Halt State“	✓
Procesoriaus palaikoma ECC	✗	„Intel® VT-x with Extended Page Tables“ (EPT)	✓
Atmintis		„Intel® Secure Key“	✓
Vidinė atmintis *	8 GB	„Intel® TSX-NI“	✗
Vidinės atminties tipas	DDR4-SDRAM	„Intel® Stable Image Platform“ programa (SIPP)	✗
Atminties laikrodžio greitis	2133 MHz	„Intel® OS Guard“	✓
Atminties formos koeficientas	Integruota	„Intel® Software Guard Extensions“ („Intel® SGX“)	✓
Maksimali vidinė atmintis *	8 GB	„Intel® Clear Video“ technologija mobiliesiems interneto įrenginiams („Intel® CVT“ for MID)	✓
Laikmenos		„Intel® 64“	✓
Iš viso talpa *	512 GB	Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija	✓
Laikmena *	SSD	Tuščios eigos režimai	✓
SSD Drive sąsajos	SATA III	Šilumos stebėsenos technologijos	✓
SSD formos koeficientas	M.2	Procesoriaus pakuotės dydis	42 x 24 mm
Optinio įrenginio tipas *	✗	Palaikomi instrukcijų rinkiniai	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Integruotas kortelių skaitytuvas	✓	Procesoriaus kodas	SR2ZV
Suderinamos atminties kortelės	MMC, SD	CPU konfigūracija (maks.)	1
Grafika		Galimos įtaisytos funkcijos	✗
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis *	NVIDIA® GeForce® GTX 950M	Grafikos ir IMC litografija	14 nm
Diskrečiosios grafikos atminties tipas	GDDR5	„Intel® Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d)	✓
Integruotas grafikos adapteris *	✓	„Intel® Identity Protection“ technologijos versija	1,00
Diskretusis grafikos adapteris *	✓	„Intel® Smart Response“ technologijos versija	1,00
„On-board“ grafikos adapteris	„Intel® HD Graphics“	„Intel® Stable Image Platform“ programos (SIPP) versija	0,00
Integruoto grafikos adapterio modelis *	Intel® HD Graphics 620	„Intel® Secure Key“ technologijos versija	1,00
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis	300 MHz	„Intel® TSX-NI“ versija	0,00
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.)	1050 MHz	„Intel® Virtualization“ technologija (VT-x)	✓
Didžiausia integruoto grafikos adapterio atmintis	32 GB	Procesorius RAID ARK ID	95451
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija	12.0	Nekonfliktinis procesorius	✓
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija	4.4		
Integruoto grafikos adapterio ID	0x5916		
Garsas		Baterija	
Audio sistema	SonicMaster	Baterijos technologija	Ličio polimeras (LiPo)
Įmontuotas mikrofonas	✓	Baterijos talpa *	50 Wh
Fotoaparatas		Energijos valdymas	
Priekinė kamera	✓	AC adapterio galios sklaida	90 W
Tinklas		AC adapterio dažnis	50 - 60 Hz
„Wi-Fi“	✓	AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
„Wi-Fi“ standartas *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	AC adapterio išėjimo įtampa	19 V
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	DC įėjimo lizdas	✓
Ethernet LAN jungtis	✗	Saugumas	
Bluetooth	✓	Kabelio spynos lizdas	✓
Bluetooth versija	4.1	Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Ryšys		Apsauginis slaptažodis	✓
USB 2.0 portų kiekis *	2	Slaptažodžio apsauga	BIOS, HDD, Naudotojas

Ryšys		Svoris ir matmenys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius *	1	Plotis	360,2 mm
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius *	1	Ilgis	246 mm
		Aukštis	16,9 mm
		Svoris *	1,63 kg
		Pakuotės turinys	
		Instrukcija	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.