



## HP ProDesk 400 G3 MT Intel® Core™ i5 i5-6500 4 GB DDR4-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional Micro Tower PC Zwart

**Merk :** HP

**Productfamilie:** ProDesk

**Artikelcode:** P5K00ETR

**Productnaam :** 400 G3 MT

Intel Core i5-6500, 4GB (1 x 4) DDR4-2133, 500GB 7200rpm SATA, Slim SATA SuperMulti DVD-RW, Intel HD Graphics, Windows 7 Professional 64 (downgrade via Windows 10 Pro)

[HP ProDesk 400 G3 MT Intel® Core™ i5 i5-6500 4 GB DDR4-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional Micro Tower PC Zwart:](#)

Geef uw bedrijf nieuwe kansen met de HP ProDesk 400 G3 MT die alle tools bevat die u dagelijks voor uw werk nodig heeft.

### Configuraties voor vandaag en morgen.

Deze voordelige business desktop pc is afgestemd op uw behoeften en geschikt voor uitbreiding en upgrades, zoals de optioneel gebundelde beeldschermen.2.

### Volledig afgestemd op uw werk.

De componenten van de nieuw ontworpen HP ProDesk 400 G3 MT zijn gemakkelijk bereikbaar in de zonder gereedschap toegankelijke behuizing en USB 3.0-poorten aan de voorzijde en ondersteuning van oudere poorten verruimen de mogelijkheden voor uw bedrijf.

### Werk supersnel.

Profiteer van de professionele prestaties van de 6de generatie Intel® Core™ processoren3 met een krachtige chipset, processorondersteuning en robuust geheugen.



| Processor                                           |                                   | Software                                         |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Processorfabrikant *                                | Intel                             | Inclusief besturingssysteem *                    | Windows 7 Professional |
| Processorfamilie *                                  | Intel® Core™ i5                   | <b>Processor speciale functies</b>               |                        |
| Processorgeneratie                                  | Zesde generatie Intel® Core™ i5   | Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)     | ✓                      |
| Processormodel *                                    | i5-6500                           | Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)            | ✓                      |
| Aantal processorkernen                              | 4                                 | Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST)    | ✗                      |
| Processor aantal threads                            | 4                                 | Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)   | ✗                      |
| Maximale turbofrequentie van processor              | 3,6 GHz                           | Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | ✗                      |
| Frequentie van processor *                          | 3,2 GHz                           | Intel® 64                                        | ✓                      |
| Processor socket                                    | LGA 1151 (Socket H4)              | Enhanced Intel SpeedStep Technology              | ✓                      |
| Processor cache                                     | 6 MB                              | Intel® Standard Manageability                    | ✗                      |
| Processor cache type                                | Smart Cache                       | Ingebouwde opties beschikbaar                    | ✓                      |
| Systeembus                                          | 8 GT/s                            | Intel® Ingebouwde Visuals Technology             | ✓                      |
| Bus type                                            | DMI3                              | Thunderbolt™ 3.0-technologie                     | ✗                      |
| FSB Parity                                          | ✗                                 | Intel® InTru™ 3D Technology                      | ✓                      |
| Processor lithografie                               | 14 nm                             | Intel® Insider™                                  | ✓                      |
| Processor operating modes                           | 64-bit                            | Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | ✓                      |
| Processorserie                                      | Intel Core i5-6500 Desktop series | Intel® Clear Video-technologie                   | ✓                      |
| Codenaam processor                                  | Skylake                           | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)      | ✓                      |
| Thermal Design Power (TDP)                          | 65 W                              | Intel® TSX-NI                                    | ✓                      |
| Tcase                                               | 71 °C                             | Idle States                                      | ✓                      |
| PCI Express slots versie                            | 3.0                               |                                                  |                        |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen                  | 16                                |                                                  |                        |
| PCI Express configuraties                           | 1x16, 2x8, 1x8+2x4                |                                                  |                        |
| Aantal geïnstalleerde processoren                   | 1                                 |                                                  |                        |
| Stepping                                            | R0                                |                                                  |                        |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB                             |                                                  |                        |

| Processor                                                     |                         | Processor speciale functies                                                    |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Geheugentypen ondersteund door processor                      | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM | Thermal Monitoring Technologies                                                | ✓                       |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor             | 2133,1333,1600,1866 MHz | Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)                                    | ✓                       |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max)      | 34,1 GB/s               | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)                                    | ✓                       |
| ECC ondersteund door processor                                | ✗                       | Intel® Secure Key                                                              | ✓                       |
| Voltage geheugen ondersteund door processor                   | 1,35 V                  | Intel® OS Guard                                                                | ✓                       |
| Geheugen                                                      |                         | Intel® Trusted Execution Technology                                            | ✓                       |
| Intern geheugen *                                             | 4 GB                    | Execute Disable Bit                                                            | ✓                       |
| Maximum intern geheugen *                                     | 32 GB                   | Intel® HD Graphics                                                             | ✓                       |
| Intern geheugentype                                           | DDR4-SDRAM              | Intel® FDI Technology                                                          | ✗                       |
| Geheugenlayout                                                | 1 x 4 GB                | Intel® Flex Memory Access                                                      | ✗                       |
| Geheugenslots                                                 | 2x DIMM                 | Intel® Fast Memory Access                                                      | ✗                       |
| Kloksnelheid geheugen                                         | 2133 MHz                | Intel® Smart Cache                                                             | ✓                       |
| Geheugen kanaal                                               | Dubbelkanaals           | Intel® QuickPath Interconnect                                                  | ✗                       |
| Opslagmedia                                                   |                         | Intel® Enhanced Halt State                                                     | ✓                       |
| Totale opslagcapaciteit *                                     | 500 GB                  | Intel® Demand Based Switching                                                  | ✗                       |
| Opslagmedia *                                                 | HDD                     | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)                                  | ✓                       |
| Soort optische drive *                                        | DVD Super Multi         | Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | ✓                       |
| Aantal storage drives geïnstalleerd                           | 1                       | Verpakkingsgrootte processor                                                   | 37.5 x 37.5 mm          |
| Totale capaciteit HDD's                                       | 500 GB                  | Ondersteunde instructie sets                                                   | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1 |
| Het aantal geïnstalleerde HDD's                               | 1                       | Processorcode                                                                  | SR2BX                   |
| HDD capaciteit                                                | 500 GB                  | Schaalbaarheid                                                                 | 15                      |
| HDD interface                                                 | SATA III                | CPU configuratie (max)                                                         | 1                       |
| HDD rotatiesnelheid                                           | 7200 RPM                | Graphics & IMC lithografie                                                     | 14 nm                   |
| HDD omvang                                                    | 3.5"                    | Thermal solution specificatie                                                  | PCG 2015C               |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer                              | ✗                       | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)                       | ✓                       |
| Grafisch                                                      |                         | Versie Intel® Identity Protection Technology                                   | 1,00                    |
| Ingebouwde grafische adapter *                                | ✓                       | Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)                             | 1,00                    |
| Discreet grafische adapter model *                            | Niet beschikbaar        | Versie Intel® Secure Key Technology                                            | 1,00                    |
| Familie ingebouwde grafische adapter                          | Intel® HD Graphics      | Intel® Virtualization Technology (VT-x)                                        | ✓                       |
| On-board graphics adapter model *                             | Intel® HD Graphics 530  | Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie                                   | 1,00                    |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter                  | 350 MHz                 | Versie Intel® TSX-NI                                                           | 1,00                    |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max)        | 1050 MHz                | Intel® Dual Display Capable Technology                                         | ✗                       |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter                | 1,74 GB                 | Intel® Rapid Storage Technology                                                | ✗                       |
| Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3                       | ARK ID processor                                                               | 88184                   |
| On-board grafische adapter DirectX-versie                     | 12.0                    | Intel® Smart Response Technology                                               | ✗                       |
| On-board grafische adapter OpenGL versie                      | 4.4                     | Intel® Rapid Start Technology                                                  | ✗                       |
| On-board grafische adapter ID                                 | 1912                    | Intel® Turbo Boost Technology                                                  | 2.0                     |
| Netwerk                                                       |                         | Intel® Smart Connect Technology                                                | ✗                       |
| Ethernet LAN *                                                | ✓                       | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)                       | ✗                       |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden                        | 10,100,1000 Mbit/s      | Intel® Quick Sync Video Technology                                             | ✓                       |
| Bekabelingstechnologie                                        | 10/100/1000Base-T(X)    | Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)                                         | ✗                       |
| Wifi *                                                        | ✗                       | Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)                             | ✓                       |
| Poorten & interfaces                                          |                         | Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)                                       | ✗                       |
| Aantal USB 2.0-poorten *                                      | 4                       | Conflictvrije processor                                                        | ✓                       |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *             | 4                       |                                                                                |                         |
| VGA (D-Sub)poort(en)                                          | 1                       |                                                                                |                         |
| DVI-poort                                                     | ✗                       |                                                                                |                         |

| Poorten & interfaces                |                | Energie                                      |                            |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Aantal DisplayPorts                 | 1              | Netvoeding *                                 | 180 W                      |
| PS/2 poort(en)                      | 2              | Voeding, voltage ingang                      | 100 - 240 V                |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1              | Ingangsfrequentie voeding                    | 50 - 60 Hz                 |
| Microfoon, line-in ingang           | ✓              | Certificaten                                 |                            |
| Hoofdtelefoonuitgangen              | 1              | Certificaten van naleving                    | RoHS                       |
| Lijnuitgang                         | ✓              | Duurzaamheid                                 |                            |
| Lijningang                          | ✓              | Duurzaamheidscertificaten                    | EPEAT Silver, ENERGY STAR  |
| Seriële poort(en)                   | 1              | Gewicht en omvang                            |                            |
| Uitbreidingsmodules                 |                | Breedte *                                    | 165 mm                     |
| PCI Express x1 (Gen 2.x) slots      | 3              | Diepte *                                     | 358,8 mm                   |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots     | 1              | Hoogte *                                     | 355 mm                     |
| Design                              |                | Gewicht *                                    | 6,96 kg                    |
| Type behuizing *                    | Micro Tower    | Inhoud van de verpakking                     |                            |
| Ondersteuning voor plaatsing        | Verticaal      | Inclusief muis                               | ✓                          |
| Waterkoelingsysteem                 | ✗              | Toetsenbord inbegrepen                       | ✓                          |
| Aantal 3.5" bays                    | 2              | Numeriek toetsenblok                         | ✓                          |
| Aantal 5.25" bays                   | 1              | Beeldscherm                                  |                            |
| Kleur van het product *             | Zwart          | Inclusief monitor *                          | ✗                          |
| Land van herkomst                   | China          | Overige specificaties                        |                            |
| Prestatie                           |                | Optische drives hoeveelheid                  | 1                          |
| Chipset moederbord                  | Intel® H110    | LightScribe                                  | ✗                          |
| Audiosysteem                        | DTS Sound+     | Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x                 |
| Type product *                      | PC             | Intel® segment tagging                       | Enterprise, Small Business |
| Software                            |                |                                              |                            |
| Architectuur besturingssysteem      | 64-bit         |                                              |                            |
| Herstel besturingssysteem           | Windows 10 Pro |                                              |                            |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date