

KYOCERA TASKalfa 351CI Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

Merke : KYOCERA

Product family: TASKalfa

Produktkode: 1102VW3NL0

Produktnavn : TASKALFA
351CI


KYOCERA TASKalfa 351CI. Utskriftsteknologi: Laser, Utskrift: Fargeutskrift, Maksimal oppløsning: 1200 x 1200 DPI, Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter): 35 ppm. Kopiering: Fargekopiering, Maksimal kopieringsoppløsning: 600 x 600 DPI. Skanning: Fargeskanning, Optisk skanneoppløsning: 600 x 600 DPI. Faksing: Mono-faksing. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A4. Wi-Fi. Direkte utskrift. Produktfarge: Sort, Blå



Utskriftshastighet		Papirhåndtering	
Dobbeltsidige utskriftsmoduser	Automatisk	Multifunksjonsskuff medietyper	Brevpapir, Konvolutter, Vanlig papir
Printoppløsningsfarge	600 x 600 DPI	ISO A-serie størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
Svart utskriftsoppløsning	1200 x 1200 DPI	ISO B-series størrelser (B0....B9)	B5, B6
Utskriftsteknologi *	Laser	Medievekt for papirskuff	60 - 163 g/m ²
Utskrift *	Fargeutskrift	Flerformålshylle, medievekt	60 - 220 g/m ²
Dobbeltsidig utskrift *	✓	Medievekt, ADF	50 - 120 g/m ²
Maksimal oppløsning *	1200 x 1200 DPI	Tosidig medievekt	60 - 163 g/m ²
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) *	35 ppm	Minste dokumentvekt, ADF	50 - 120 g/m ²
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter)	35 ppm	Medietykkelse (min.)	0,11 mm
Oppvarmingstid	25 s	Tilkoblingsevne	
Første side ut (svart, A4)	6 s	Standard grensesnitt	Ethernet, USB
Første side ut (farger, normal)	7,5 s	Direkte utskrift *	✓
Lagret utskrift-funksjon	✓	Ekstra tilkoblingsmuligheter	Ethernet, Near Field Communication (NFC), Trådløs LAN
N-in-1-funksjon	✓	Nettverksbygging	
Hopp over blanke ark-funksjon	✓	Wi-Fi *	✓
N-up-utskrift	2, 4	Ethernet/bredbåndsforbindelse *	✓
Vannmerkeutskrift	✓	Kablingsteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Økonomisk utskrift	✓	Ethernet LAN dataoverføringshastigheter	10,100,1000 Mbit/s
Sikker utskrift	✓	Near Field Communication (NFC)	✓
Plakatutskriftsfunksjon	✓	IP-adressefiltrering	✓
Sikker PDF-utskriftsfunksjon	✓	Harddiskoverskriving	✓

Utskriftshastighet		Nettverksbygging	
Øko-utskriftsfunksjoner	✓	Antall harddiskoverskrivninger	2
Kopiering		E-post over SSL	✓
Tosidig kopiering *	✓	Mobilprinterteknologi	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Kopiering *	Fargekopiering	Ytelse	
Maksimal kopieringsoppløsning *	600 x 600 DPI	Maksimalt internt minne	3000 MB
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4)	35 cpm	Minnespor	1
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4)	35 cpm	Intern lagringskapasitet	128 GB
Tid til første kopi (svart)	7,5 s	Innebygd kortleser	✗
Tid til første kopi (farge, normal)	8,5 s	Internminne *	1000 MB
Største antall eksemplarer	999 kopier	Innebygd prosessor	✓
Endring av kopistørrelse	25 - 400%	Prosessorfamilie	ARM Cortex-A9
N-in-1-funksjon	✓	Prosessorfrekvens	1200 MHz
N-in-1-funksjon (N=)	2, 4	Prosessorkjerner	2
Kopieringsfunksjon for ID-kort	✓	Coprosessor	✓
Scanning		Frekvens coprosessor	1 GHz
Tosidig skanning *	✓	Lydtrykknivå (skrivning)	50,3 dB
Skanning *	Fargeskanning	Lydtrykknivå (kopiering)	50,3 dB
Optisk skanneoppløsning *	600 x 600 DPI	Lydtrykknivå (stillemodus)	47 dB
Skannetype *	Flatbed- og ADF-skanner	Lydstrømnivå (standby)	29,6 dB
Skanneteknologi	CIS/CCD	Design	
Scan til	E-mail, FTP, Bilde, SMB, TWAIN, WIA	Produktfarge *	Sort, Blå
Skannehastighet (farge)	40 ppm	Markedsplassering *	Forretning
Skannehastighet (svart)	60 ppm	Innebygd skjerm *	✓
Tosidig skannehastighet (farger)	46 ppm	Display	TFT
Tosidig skannehastighet (svart)	62 ppm	Skjermdiagonal	17,8 cm (7")
Støttede bildeformater	JPEG, TIFF	Berøringsskjerm	✓
Dokumentformater som støttes	PDF, XPS	Kontrolltype	Berøringskontroll
Gråskalanivåer	256	Fargevisning	✓
Faks		Energihåndtering	
Faksing *	Mono-faksing	Strømforbruk (maks.)	1346 W
Faks overføringshastighet	3 sek/side	Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift	532 W
Modemshastighet	33,6 Kbit/s	Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering	547 W
Egenskaper		Kraftforbruk (ferdig)	84 W
Anbefalt driftssyklus	2500 - 4000 sider per måned	Strømforbruk (hvilemodus)	0,6 W
Kapasitet (månedlig, A4) *	100000 sider per måned	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,63 kWh/uke
Digital sender	✓	AC-inngangsspenning	220 - 240 V
Antall blekkpatroner *	4	AC-inngangsfrekvens	50 - 60 Hz
Farge(r) i blekkpatroner *	Sort, Cyan, Fiolblå, Gult	Systemkrav	
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7+	Støttede Windows operativsystemer	✓
Reservepatroner	TK-5305K, TK-5305C, TK-5305M, TK-5305Y	Støttede Mac operativsystemer	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Inngangs- og utgangskapasitet		Støttede Linux operativsystemer	✓
Antall matingskuffer *	2	Sertifikater	
Total matingskapasitet *	350 ark	Sertifisering	TÜV/GS, CE
Total utgangskapasitet *	250 ark	Bærekraft	
Flerformålsbrett	✓	Bærekraftsertifikater	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Kapasitet flerformålshylle	100 ark	Vekt og dimensjoner	
Papirinnmatingsstype	Kassett	Bredde	480 mm
Automatisk dokumentmating (ADF)	✓	Dybde	577 mm
Kapasitet for automatisk dokumentmater	100 ark	Høyde	619,5 mm
Auto Document Feeder (ADF)-utskuffeffekt	100 ark	Vekt	36,5 g
Manuell mating	✓		
Maksimalt antall matingskuffer	5		

Inngangs- og utgangskapasitet		Emballasjeinnhold	
Medietype og -kapasitet, skuff 1	1850 ark	Pappeske(r) inkludert	✓
Største utskuffkapasitet (ark)	250 ark	Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron	6000 sider
Papirhåndtering		Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron	3000 sider
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser *	A4	Avbildningsenhet medfølger	✓
Medietyper for papirskuff *	Brevpapir, Pereforeerte Ark,	Strømkabel inkludert	✓
	Ettiketter, Vanlig papir, Forhåndsprintet	Guide for hurtiginstallering	✓
		Technical details	
		Samsvarssertifikat	RoHS
		Andre funksjoner	
		Sikkerhetsark	✓
		Programvare-CD	✓
		Dokumentasjons-CD	✓



0632983050545



632983050545



0632983053973



632983053973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.