

## Epson EcoTank L6171 Jato de tinta A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi

**Marca :** Epson

**Família do produto:** EcoTank

**Código do produto:**  
C11CG20301

**Nome do produto :** L6171

Epson EcoTank L6171. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 20 ppm. Cópia: Cópia a cores. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto



| Velocidade de impressão                                                |                       | Conectividade                               |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de impressão *                                              | Jato de tinta         | Interfaces standard                         | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless                              |
| Impressão *                                                            | Impressão a cores     | Impressão directa *                         | ✓                                                            |
| Impressão Duplex *                                                     | ✓                     | Porta USB                                   | ✓                                                            |
| Resolução Máxima *                                                     | 4800 x 1200 DPI       | Quantidade de portas USB 2.0                | 1                                                            |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) *      | 33 ppm                | <b>Rede</b>                                 |                                                              |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter)        | 20 ppm                | Wi-Fi *                                     | ✓                                                            |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 6,5 ppm               | Ethernet LAN *                              | ✓                                                            |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter)   | 4,5 ppm               | Tecnologia de cablagem                      | 10/100Base-T(X)                                              |
| <b>Copiando</b>                                                        |                       | Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s                                                |
| Cópia *                                                                | Cópia a cores         | Padrões Wi-Fi                               | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                          |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4)                      | 11 cpm                | Tecnologia de impressão móvel               | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service     |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4)                      | 5,5 cpm               | <b>Design</b>                               |                                                              |
| Número máximo de cópias                                                | 99 cópias             | Cor do produto *                            | Preto                                                        |
| Dimensionamento da copiadora                                           | 25 - 400%             | Posicionamento no mercado *                 | Casa e escritório                                            |
| <b>Digitalização</b>                                                   |                       | Visor incorporado *                         | ✓                                                            |
| Digitalização *                                                        | Digitalização a cores | Visor                                       | LCD                                                          |
| Resolução óptica de digitalização *                                    | 1200 x 2400 DPI       | Tamanho do ecrã na diagonal                 | 6,1 cm (2.4")                                                |
| Resolução máxima de digitalização                                      | 9600 x 9600 DPI       | Visor a cores                               | ✓                                                            |
| Área máxima de scan                                                    | 216 x 297 mm          | <b>Gestão de energia</b>                    |                                                              |
| Tipo de scanner *                                                      | Scanner Flatbed       | Consumo de energia (uso normal)             | 12 W                                                         |
| Tecnologia de digitalização                                            | CIS                   | Consumo de energia (impressão)              | 12 W                                                         |
| Digitalizar para                                                       | Imagem                | Consumo de energia (standby)                | 5,3 W                                                        |
| Profundidade de entrada de cor                                         | 48 bit                | Consumo energético (suspensão)              | 0,9 W                                                        |
| Profundidade de saída de cor                                           | 24 bit                | Consumo de energia (desligado)              | 0,2 W                                                        |
| <b>Fax</b>                                                             |                       | Voltagem de entrada AC                      | 100 - 240 V                                                  |
| Envio de fax *                                                         | ✗                     | Frequência de entrada AC                    | 50 - 60 Hz                                                   |
| <b>Características</b>                                                 |                       | <b>Requisitos do sistema</b>                |                                                              |
|                                                                        |                       | Sistema operativo Windows compatível        | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |

| Características                                    |                                                               | Requisitos do sistema                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de tinteiros *                              | 4                                                             | Sistema operativo Mac compatível         | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão *               | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo                                |                                          |                                                                                                      |
| Idiomas das páginas de descrição                   | ESC/P-R                                                       | Sistema operativo Servidor compatível    | Windows Server 2003 R2                                                                               |
| Capacidade de entrada e saída                      |                                                               | Condições ambientais                     |                                                                                                      |
| Capacidade de entrada total *                      | 150 folhas                                                    | Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80%                                                                                             |
| Capacidade de saída total *                        | 30 folhas                                                     | Limite de temperaturas (armazenamento)   | -5 - 85 °C                                                                                           |
| Alimentador automático de documentos (ADF)         | ✓                                                             | Temperatura de funcionamento (T-T)       | 10 - 35 °C                                                                                           |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 30 folhas                                                     | Sustentabilidade                         |                                                                                                      |
| Manipulação de papel                               |                                                               | Certificados de sustentabilidade         | ENERGY STAR                                                                                          |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series *            | A4                                                            | Pesos e dimensões                        |                                                                                                      |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja *         | Papel de impressão branco, Papel de fotografia, Papel simples | Largura                                  | 375 mm                                                                                               |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos         | Ofício, Carta                                                 | Profundidade                             | 347 mm                                                                                               |
| Tamanhos ISO série A (A0...A9) *                   | A4, A6                                                        | Altura                                   | 231 mm                                                                                               |
| Tamanhos de envelope                               | 10, C6, DL                                                    | Peso                                     | 6,7 kg                                                                                               |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial)           | 4x6,5x7,8x10                                                  | Conteúdo da embalagem                    |                                                                                                      |
|                                                    |                                                               | Manual                                   | ✓                                                                                                    |
| Technical details                                  |                                                               |                                          |                                                                                                      |
|                                                    |                                                               | Certificados de conformidade             | RoHS                                                                                                 |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.