



Canon i-SENSYS MF643Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm Wi-Fi

Marca : Canon Família do produto: i-SENSYS Código do produto: 3102C008

Nome do produto : MF643Cdw

Canon i-SENSYS MF643Cdw. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 600 x 600 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto, Branco



Velocidade de impressão		Manipulação de papel	
Modo de impressão duplex	Automático	Largura de papel personalizada	76,2 - 216 mm
Tecnologia de impressão *	Laser	Comprimento de papel personalizado	127 - 355,6 mm
Impressão *	Impressão a cores	Peso suportado pela bandeja	60 - 163 g/m²
Impressão Duplex *	✓	Peso de suportes da bandeja multifuncional	60 - 163 g/m²
Resolução Máxima *	1200 x 1200 DPI	Peso das folhas, ADF	50 - 105 g/m²
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) *	21 ppm	Peso dos formatos duplex	60 - 200 g/m²
Tempo de aquecimento	13 s	Conectividade	
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal)	10,4 s	Interfaces standard	Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal)	10,5 s	Impressão directa *	✓
Margens de impressão	5 mm	Porta USB	✓
Impressão de códigos de barras	✓	Rede	
Impressão segura	✓	Wi-Fi *	✓
Copiando		Ethernet LAN *	✓
Cópia *	Cópia a cores	Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Resolução de cópia máxima *	600 x 600 DPI	Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4)	21 cpm	Padrões Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocidade de cópia duplex (preto, US letter)	12,7 ppm	Codificação / segurança	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, IPPS, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Tempo para primeira cópia (preto, normal)	11,4 s		Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
Tempo para primeira cópia (cores, normal)	13,4 s	Protocolos de rede compatíveis (IPv4)	Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
Número máximo de cópias	999 cópias	Protocolos de rede compatíveis (IPv6)	Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, DHCPv6 (IPv6)
Dimensionamento da copiadora	25 - 400%		
Função N-in-1 copy	✓		
Função N-in-1 copy (N=)	2, 4		

Copiando		Rede	
Função de cópia de cartão de identificação	✓	Protocolos de gestão	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Função de apagar bordas	✓	Filtro de endereço IP	✓
Digitalização		Tecnologia de impressão móvel	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Digitalização *	Digitalização a cores	Desempenho	
Resolução óptica de digitalização *	600 x 600 DPI	Leitor de cartões integrado	✗
Resolução máxima de digitalização	9600 x 9600 DPI	Capacidade de memória interna *	1024 MB
Tipo de scanner *	Scanner de mesa e ADF	Processador built-in	✓
Digitalizar para	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB	Frequência do processador	800 MHz
Velocidade de digitalização (a cores)	14 ppm	Número de cores de processador	2
Velocidade de scan (preto)	27 ppm	Nível de pressão sonora (impressão)	51 dB
Formato de compressão de imagens	JPEG, TIFF	Nível de pressão sonora (impressão duplex)	50 dB
Formatos de documentos compatíveis	PDF	Design	
Profundidade de entrada de cor	24 bit	Cor do produto *	Preto, Branco
Profundidade de saída de cor	24 bit	Posicionamento no mercado *	Casa e escritório
Níveis de cinza	256	Visor incorporado *	✓
Drivers de digitalização	ICA, TWAIN, WIA	Visor	LCD
Fax		Ecrã tátil	✓
Envio de fax *	✗	Tipo de controlo	Toque
Características		Visor a cores	✓
Fator de ciclo (recomendado)	250 - 2500 páginas por mês	Gestão de energia	
Ciclo de funcionamento máximo *	30000 páginas por mês	Consumo de energia (máx)	850 W
Digital sender	✗	Consumo de energia (impressão)	370 W
Número de tinteiros *	4	Consumo de energia (standby)	11 W
Cor(es) dos cartuchos de impressão *	Preto, Ciano, Magenta, Amarelo	Consumo energético (suspensão)	0,8 W
Idiomas das páginas de descrição	PCL 5c, PCL 6, UFR II	Consumo Típico de Electricidade Energy Star	0,6 kWh/semana
Fontes da impressora	PCL, PostScript	Voltagem de entrada AC	220 - 240 V
Quantidade de fontes da impressora	181	Frequência de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de fontes PCL®	45	Requisitos do sistema	
Número de fontes PostScript®	136	Sistema operativo Windows compatível	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Capacidade de entrada e saída			Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacidade de saída total *	100 folhas	Sistema operativo Mac compatível	
Manipulação de papel		Sistema operativo Linux compatível	✓
Dimensão máxima de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo Servidor compatível	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Tipos de papel compatíveis com a bandeja *	Envelopes, Papel brilhante, Papel espesso, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado, Papel fino	Condições ambientais	
Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos	Ofício, Carta	Humidade relativa de funcionamento (H-H)	20 - 80%
Tamanhos ISO série A (A0...A9) *	A4, A5	Temperatura de funcionamento (T-T)	10 - 30 °C
Tamanhos ISO série B (B0...B9)	B5	Sustentabilidade	
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO	16K, Executive, Cartão de identificação, Ofício, Meia carta	Certificados de sustentabilidade	ENERGY STAR
Tamanhos de envelope	C5, Com-10, DL, Monarch	Pesos e dimensões	
		Largura	451 mm
		Profundidade	460 mm
		Altura	413 mm
		Peso	22,6 kg
		Dados logísticos	
		Código de Sistema Harmonizado (HS)	84433100

Outras características

Fontes incluídas 



4549292121896

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.