

KYOCERA TASKalfa 351CI Cu laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

Marcă : KYOCERA

Familia de produse: TASKalfa

Codul produsului: 1102VW3NL0

Nume produs : TASKALFA 351CI


KYOCERA TASKalfa 351CI. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare color, Rezoluția maximă: 1200 x 1200 DPI, Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter): 35 ppm. Copiere: Copiere color, Rezoluție maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluția optică de scanare: 600 x 600 DPI. Trimitere faxuri: Trimitere fax mono. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Negru, Albastru



Viteza imprimării		Manipularea hârtiei	
Moduri de imprimare față-verso	Auto	Greutate tavă hârtie imprimare	60 - 163 g/m ²
Rezoluția culorii	600 x 600 DPI	Multi-Purpose Tray greutate mass-media	60 - 220 g/m ²
Rezoluție imprimare pe negru	1200 x 1200 DPI	Mass-media de greutate, auto alimentator de documente	50 - 120 g/m ²
Tehnologia tipăririi *	Cu laser	Duplex sprijinite de greutate mass-media	60 - 163 g/m ²
Imprimare *	Imprimare color	Greutatea scan media	50 - 120 g/m ²
Imprimarea duplex *	✓	Grosime suport media (min)	0,11 milimetri
Rezoluția maximă *	1200 x 1200 DPI	Conexiune	
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) *	35 ppm	Interfețe standard	Ethernet, USB
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter)	35 ppm	Imprimare directă *	✓
Timp de încălzire	25 s	Conectivitate opțională	Ethernet, Near Field Communication (NFC), LAN wireless
Timpul până la prima pagina (negru, normal)	6 s	Rețea	
Timpul până la prima pagina (color, normal)	7,5 s	Wi-Fi *	✓
Funcție stored print	✓	Ethernet LAN *	✓
Funcție tipărire N-in-1	✓	Tehnologia cablării	10/100/1000Base-T(X)
Funcție omitere pagini albe	✓	Viteză transfer de date Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tipărire N-up	2, 4	Comunicații în câmp apropiat (NFC)	✓
Tipărire watermark	✓	Adresa IP de filtrare	✓
De imprimare Economica	✓	Rescriere hard drive	✓
Secure de imprimare	✓		
Funcție tipărire poster	✓		

Viteza imprimării		Rețea	
Funcție tipărire PDF securizată	✓	Număr rescriere hard drive	2
Funcție tipărire eco	✓	E-mail prin SSL	✓
Copiere		Tehnologii mobile de imprimare	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Copiere duplex *	✓	Performanță	
Copiere *	Copiere color	Maximum de memorie internă	3000 Mega bites
Rezoluție maximă de copiere *	600 x 600 DPI	Sloturi pentru memorii	1
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4)	35 cpm	Capacitate internă de stocare	128 Giga Bites
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4)	35 cpm	Cititor card integrat	✗
Timp până la prima copie (negru, normal)	7,5 s	Memorie internă *	1000 Mega bites
Timp până la prima copie (color, normal)	8,5 s	Procesor încorporat	✓
Numărul maxim de copii	999 copii	Familia de procesoare	ARM Cortex-A9
Redimensionare copiere	25 - 400%	Frecvență procesor	1200 MHz
Funcție copiere N-in-1	✓	Numărul de nuclee de procesor	2
N-în-1 copy funcție (N=)	2, 4	Co-procesor	✓
Funcție copiere card-ID	✓	Frecvență coprocesor	1 GHz
Scanare		Nivel intensitate sunet (imprimare)	50,3 dB
Duplex de scanare *	✓	Nivel intensitate sunet (copiere)	50,3 dB
Scanare *	Scanare color	Nivel intensitate sunet (mod silențios)	47 dB
Rezoluția optică de scanare *	600 x 600 DPI	Nivel sunet (standby)	29,6 dB
Tip scanner *	Scanner Flatbed & ADF	Design	
Tehnologie de scanare	CIS/CCD	Culoarea produsului *	Negru, Albastru
Scanează către	E-mail, FTP, Imagine, SMB, TWAIN, WIA	Poziționare pe piață *	Companii
Viteză de scanare (color)	40 ppm	Ecran încorporat *	✓
Viteză scanare (negru)	60 ppm	Ecran	TFT
Viteză scanare față-verso (color)	46 ppm	Diagonala afișajului	17,8 cm (7")
Viteză scanare față-verso (negru)	62 ppm	Ecran tactil	✓
Formatele de imagine suportate	JPEG, TIFF	Tipul de control	Tactil
Formate de documente suportate	PDF, XPS	Afișaj color	✓
Scala nivel culoare gri	256	Managementul energiei	
Fax		Consum de energie (max)	1346 W
Trimitere faxuri *	Trimitere fax mono	Consumul mediu de energie în timp ce imprimați	532 W
Viteză transmitere fax	3 secunde/pagini	Consum de energie (la copiere)	547 W
Viteză modem	33,6 Kbit/s	Consum energie (gata de operare)	84 W
Caracteristici		Consum de energie (în repaos)	0,6 W
Volum de lucru (recomandat)	2500 - 4000 pagini pe luna	Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE)	1,63 kWh/săptămână
Ciclu de funcționare (maxim) *	100000 pagini pe luna	Tensiune AC intrare	220 - 240 V
Expeditor digital	✓	Frecvență de intrare AC	50 - 60 Hz
Număr cartușe de tipărire *	4	Cerințe de sistem	
Culori de imprimare *	Negru, Cyan, Magenta, Galben	Sisteme de operare Windows suportate	✓
Limbi pagină descriere	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7+	Sisteme de operare Mac suportate	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Cartușe de schimb	TK-5305K, TK-5305C, TK-5305M, TK-5305Y	Sisteme de operare Linux suportate	✓
Capacitate de intrare & de ieșire		Certificate	
Număr total tăvi intrare *	2	Certificare	TÜV/GS, CE
Capacitate totală intrare *	350 foi	Sustenabilitate	
Capacitate totală ieșire *	250 foi	Certificate de sustenabilitate	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Tavă utilizări multiple	✓	Greutate și dimensiuni	
Capacitate tavă multifuncțională	100 foi	Lățime	480 milimetri
Tip alimentare hârtie	Casetă	Adâncime	577 milimetri
Alimentare documente automată (ADF)	✓	Înălțime	619,5 milimetri
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF)	100 foi		

Capacitate de intrare & de ieșire		Greutate și dimensiuni	
Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF)	100 foi	Greutate	36,5 g
Alimentator manual	✓	Conținutul de ambalaje	
Număr maxim tăvi intrare	5	Cartuș(e) inclus(e)	✓
Capacitate maximă de alimentare	1850 foi	Capacitate cartuș inclus (negru)	6000 pagini
Capacitate maximă de ieșire	250 foi	Capacitate cartuș inclus (CMY)	3000 pagini
Manipularea hârtiei		Unitate imagistică	✓
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO *	A4	Cablu de alimentare inclus	✓
Tip tavă hârtie imprimare *	Hârtie de scris (bond), Hârtie tăiată, Etichete, Hârtie simplă, Pre-imprimat	Ghid de instalare rapidă	✓
Tipuri suport media pentru tava scopuri multiple	Hârtie de scris (bond), Plicuri, Hârtie simplă	Technical details	
Formate ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Certificate de conformitate	RoHS
Formate ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Alte caracteristici	
		Fișă date de securitate	✓
		CD Software	✓
		CD documentație	✓



0632983050545



632983050545



0632983053973



632983053973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.