



D-Link DGS-1024D sieťový prepínač Nespravované Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Čierna, Strieborná

Brand : D-Link

Product code: DGS-1024D

Názov produktu : DGS-1024D

D-Link DGS-1024D. Typ prepínača: Nespravované. Typy RJ-45 Ethernet portov: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet RJ-45 Ethernet portov: 24. Plne duplexný režim. Tabuľka MAC adries: 8000 položky, Limit prepínania: 48 Gbit/s. Sieťový štandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Napájací konektor: Vstup AC-in. Inštalácia do Racku, Formát: 1U



Funkcie manažmentu		Dizajn	
Typ prepínača *	Nespravované	Inštalácia do Racku *	✓
Quality of Service (QoS)	✓	Stohovateľné *	✓
Možnosti pripojenia		Formát	1U
Počet RJ-45 Ethernet portov *	24	Farba	Čierna, Strieborná
Typy RJ-45 Ethernet portov *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Základný materiál	Kov
Napájací konektor	Vstup AC-in	LED indikátory	Aktivita, Odkaz, Výkon, Rýchlosť
Sieťe		Elektromagnetická kompatibilita	ICES-003 Class A, FCC Class A, RCM Class A, BSMI Class A, CE Class A, VCCI A, CCC, KCC
Sieťový štandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Výkon	
Podpora 10G *	✗	Úroveň hluku	0 dB
Technológia kabeľáže Ethernetu - med'	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Stredná doba medzi poruchami (MTBF)	863100 h
Podporované káblové typy	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Sila	
Plne duplexný režim	✓	Napájací zdroj v cene *	✓
Podpora kontroly toku	✓	Vstupné striedavé napätie	100 - 240 V
Broadcast storm control	✓	Frekvencia vstupného striedavého napätia	50 - 60 Hz
Auto MDI/MDI-X	✓	Vstupný prúd	0.3 A
Detekcia aktívneho pripojenia	✓	Spotreba energie (max)	13,3 W
Podpora funkcie auto-learning pre MAC adresy	✓	Napájanie cez sieť (PoE)	
Podpora funkcie auto-aging pre MAC adresy	✓	Podpora napájania cez Ethernet (PoE) *	✗
Prenos dát		Prevádzkové prostredie	
Limit prepínania *	48 Gbit/s	Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 40 °C
Rýchlosť pretáčania	35,71 miliónov paketov za sekundu	Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-10 - 70 °C
Tabuľka MAC adries *	8000 položky	Odporúčaná prevádzková vlhkosť	0 - 95%
Store-and-forward	✓	Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	0 - 95%
Počet radov	8	Tepelné vyžarovanie	45,35 BTU/h
Podpora pre Jumbo Frames	✓	Hmotnosť a rozmery	
Jumbo frames	10000	Šírka	280 mm
Rýchlosť preposielania paketov (1 Gb)	14880 pps	Hĺbka	180 mm
Rýchlosť preposielania paketov (100 Mbps)	148800 pps	Výška	44 mm
Rýchlosť preposielania paketov (10 Mbps)	1488000 pps	Hmotnosť	1,3 kg
Vyrovňavacia pamäť pre packety	0,5 MB		

Osvedčenie

Certifikácia

cUL/UL CE LVD CCC CB BSMI



0790069268298



790069268298

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.