



Fujitsu ESPRIMO E710 Intel® Core™ i5 i5-3470 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional SFF PC Črna

Blagovna znamka : Fujitsu

Družina izdelkov: ESPRIMO

Koda izdelka:
VFY:E0710P4501CH

Ime izdelka : E710

Fujitsu ESPRIMO E710. Frekvenca procesorja: 3,2 GHz, Družina procesorja: Intel® Core™ i5, Model procesorja: i5-3470. Notranji pomnilnik: 4 GB, Vrsta internega pomnilnika: DDR3-SDRAM, Takt pomnilnika: 1600 MHz. Skupna zmogljivost shranjevanja: 500 GB, Medij za shranjevanje: HDD, Tip optičnega pogona: DVD Super Multi. Model vgrajenega grafičnega adapterja: Intel® HD Graphics 2500. Nameščen operacijski sistem: Windows 7 Professional, Zgradba operacijskega sistema: 64-bit. Napajalnik: 280 W. Lastnosti oblike: SFF. Tip izdelka: PC



Procesor		Oblika	
Proizvajalec procesorja *	Intel	Barva izdelka *	Črna
Družina procesorja *	Intel® Core™ i5	Zmogljivost	
Generacija procesorjev	3. generacija Intel® Core™ i5	Čipovje matične plošče	Intel® Q75 Express
Model procesorja *	i5-3470	Faktor oblike matične plošče	micro ATX
Jedra procesorja	4	Avdio sistem	Conexant CX20642
Navoji procesorja	4	Avdio izhodni kanali	5.1 kanalov
Frekvenca pospeška procesorja	3,6 GHz	Vrsta zaščite gesla	BIOS
Frekvenca procesorja *	3,2 GHz	Tip izdelka *	PC
Procesorska vtičnica	LGA 1155 (Socket H2)	Programska oprema	
Predpomnilnik procesorja	6 MB	Zgradba operacijskega sistema	64-bit
Vrsta predpomnilnika procesorja	Pametni predpomnilnik	Operacijski sistem z obnovitvijo	Windows 8 Pro
Hitrost sistemkega vodila	5 GT/s	Nameščen operacijski sistem *	Windows 7 Professional
Tip vodila	DMI	Prednameščena programska oprema	Adobe Reader
Pariteta FSB	×	Posebne funkcije procesorja	
Litografija procesorja	22 nm	Intel® brezžični zaslon (Intel® WiDi)	✓
Načini delovanja procesorja	64-bit	Intel 64	✓
Serijski procesorjev	Intel Core i5-3400 Desktop series	Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep	✓
Kodno ime procesorja	Ivy Bridge	Razpoložljive vdelane možnosti	×
Thermal Design Power (TDP)	77 W	Intel® Tehnologija InTru™ 3D	✓
Temperatura ohišja	67,4 °C	Intel® Insider™	✓
Različica rež PCI Express	3.0	Intel Clear Video HD Technology	✓
Konfiguracije PCI Express	1x16, 2x8	Tehnologija Intel Clear Video	×
Število nameščenih procesorjev	1	Intel VT-x z Extended Page Tables (EPT)	✓
Multiplikator CPU (razmerje vodila / jedra)	32	Stanja nedejavnosti	✓
Maksimalen notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor	32 GB	Tehnologije nadzora temperature	✓
Vrste pomnilnikov, ki jih podpira procesor	DDR3 1333/1600	Intel® Nova navodila AES (Intel® AES-NI)	✓
Hitrosti pomnilnika, ki jih podpira procesor	1333,1600 MHz	Intel Zaupana tehnologija izvajanja	✓
Pasovna širina pomnilnika, ki jo podpira procesor	25,6 GB/s		
EEC, ki ga podpira procesor	×		

Pomnilnik		Posebne funkcije procesorja	
Notranji pomnilnik *	4 GB	Execute Disable Bit	✓
Največji pomnilnik *	32 GB	Intel Tehnologija FDI	✓
Vrsta internega pomnilnika	DDR3-SDRAM	Intel Fleksibilni dostop do pomnilnika	✓
Postavitev pomnilnika (reže x velikost)	2 x 2 GB	Intel Hitri dostop do pomnilnika	✓
Pomnilniške reže	4x DIMM	Intel Izboljšano stanje ustavitve	✓
Takt pomnilnika	1600 MHz	Intel Demand Based Switching	✗
Spominski kanali	Dvokanalni	Intel® Tehnologija jasnega videa za naprave z mobilnim internetom (Intel CVT za MID)	✗
Hramba		Velikost pakiranja procesorja	37.5 mm
Skupna zmogljivost shranjevanja *	500 GB	Priloženi kompleti navodil	AVX, SSE4.1, SSE4.2
Medij za shranjevanje *	HDD	Konfiguracija procesorja (maks)	1
Tip optičnega pogona *	DVD Super Multi	Specifikacija procesorskega hladilnika	PCG 2011D
Število nameščenih trdih diskov	1	Tehnologija Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Zmogljivost trdega diska	500 GB	Različica Intel Identity Protection Technology	1,00
Vmesnik trdega diska	SATA III	Različica Intel Secure Key Technology	1,00
Hitrost trdega diska	7200 RPM	Intel Virtualization Technology (VT-x)	✓
Velikost trdega diska	3.5"	Različica Intel TSX-NI	0,00
Integriran čitalnik kartic	✗	Tehnologija Intel Dual Display Capable Technology	✗
Grafika		Intel Rapid Storage Technology	✗
Grafična kartica na matični plošči *	✓	Procesorja ARK ID	68316
Model samostojnega grafičnega adapterja *	Ni na voljo	Intel Turbo Boost Technology	2.0
Družina grafične kartice na matični plošči	Intel® HD Graphics	Intel® Tehnologija Hyper Threading (tehnologija Intel® HT)	✗
Model vgrajenega grafičnega adapterja *	Intel® HD Graphics 2500	Intel® Quick Sync Video Technology	✓
Osnovna frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja	650 MHz	Intel® Tehnologija My WiFi (Intel® MWT)	✗
Dinamična frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja (maks.)	1150 MHz	Intel® Tehnologija za zaščito proti kraji (Intel® AT)	✓
Število podprtih zaslonov (na integrirani grafični kartici)	3	Nekonflikten procesor	✓
ID vmesnik grafične kartice na matični plošči	0x152	Napajanje	
Maksimalen pomnilnik grafičnega adapterja	1,759 GB	Napajalnik *	280 W
Omrežja		Vhodna napetost napajanja	100 - 240 V
Ethernet LAN *	✓	Vhodna frekvenca napajanja	50 - 60 Hz
Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Pogoji delovanja	
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)	Temperatura obratovanja (T-T)	10 - 35 °C
Wi-Fi *	✗	Certifikati	
Bluetooth	✗	Certifikati o skladnosti	RoHS
Notranji modem	✗	Certificiranje	TÜV GS, Blue Angel, CE, Nordic Swan, FCC B, cCSAus, WEEE, HCT, HCL entry / WHQL,
Pripravljeno za Wake-on-LAN	✓	Teža in dimenzije	
Vrata in vmesniki		Širina *	340 mm
Število vrat USB 2.0 *	10	Globina *	382 mm
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A *	4	Višina *	98 mm
Vrata DVI	✓	Teža *	10 kg
Število vhodov DisplayPort	1	Širina paketa	467 mm
Število vrat PS/2	2	Globina paketa	265 mm
Vrata Ethernet LAN (RJ-45)	1	Višina paketa	540 mm
Vhod za mikrofona	✓	Vsebina paketa	
Izhodi za slušalke	1	Miška vključena	✓
Izhodni priključek	✓	Zaslon	
Vhod Line-in	✓	Zaslon priložen *	✗
Število zaporednih vrat	1		

Razširitvene reže		Druge funkcije	
PCI Express x1 reže	1	Število optičnih pogonov	1
PCI Express x4 reže	1	Uporabniško geslo pogona trdega diska	✓
PCI Express x16 reže	1	Število podprtih trdih diskov	1
Reže PCI	1	Ročni daljinski upravljalnik	✗
Oblika		Vrsta hlajenja	Aktivna
Lastnosti oblike *	SFF		
Podprta umestitev	Vodoravno/Navpično		
Število 3.5" priključkov	2		
Število 5,25" vgradnih prostorov	1		
Reža za blokado kabla	✓		
Reža za kabelsko ključavnico	Kensington		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.