



Lenovo ThinkPad X301 Intel® Core™ 2 Duo SU9600 33,8 cm (13.3") 2 GB DDR3-SDRAM 128 GB Intel® GMA 4500MHD Windows XP Professional Svart

Märke : Lenovo

Produktfamilj: ThinkPad

Produktkod: 277627U

Product name : X301

Lenovo ThinkPad X301. Processorfamilj: Intel® Core™ 2 Duo, Processor: SU9600, Processorfrekvens: 1,6 GHz. Skärm diagonal: 33,8 cm (13.3"), Upplösning: 1440 x 900 pixlar. Internminne: 2 GB, Typ av internminne: DDR3-SDRAM. Total lagringskapacitet: 128 GB, Optisk enhetstyp: DVD-RW. Diskret grafikortmodell: Intel® GMA 4500MHD. Installerat operativsystem: Windows XP Professional. Produktens färg: Svart. Vikt: 3,35 kg



Design		Tangentbord	
Produktens färg *	Svart	Pekredskap	Styrplatta
Display		Antal tangenter	89
Skärm diagonal *	33,8 cm (13.3")	Programvara	
Upplösning *	1440 x 900 pixlar	Operativsystemets systemarkitektur	32-bit
LED-bakgrundsbelysning	✓	Installerat operativsystem *	Windows XP Professional
Native bildförhållande	16:10	Processor specialfunktioner	
Skärmytskikt	Mätt	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✗
Kontrastförhållande (medel)	250:1	Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	✗
Processor		Intel® Stödskydd Teknik (Intel® AT)	✗
Processortillverkare *	Intel	Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	✗
Processorfamilj *	Intel® Core™ 2 Duo	Intel® Turbo Boost Technology	✗
Processor *	SU9600	Förstärkt Intel Speedstep Technology	✓
Processorkärnor	2	Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	✗
Processortrådar	2	Intel Clear Video Technology	✗
Processorfrekvens *	1,6 GHz	Intel® InTru™ 3D-teknik	✗
Processorns cache	3 MB	Intel® Insider™	✗
Processorns cachetyp	L2	Intel® Quick Sync Video Technology	✗
Processorsockel	BGA 956	Intel® Flex minnesåtkomst	✗
Processor främre buss	800 MHz	Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI)	✗
Processorlitografi	45 nm	Intel® Trusted Execution Technology	✓
Processorns driftlägen	64-bit	Intel® Förbättrad Halt State	✗
Processorserie	Intel Core 2 Duo SU9000 Series	Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT)	✗
Processorns kodnamn	Penryn	Intel® Efterfrågan Baserad Växla	✗
Busstyp	FSB	Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID)	✗
FSB-paritet	✗	Intel® 64	✓
Stegning	R0	Execute Disable Bit-säkerhet	✓
Värmeavledningseffekt (TDP)	10 W	Minne	
T-junction	105 ° C	Internminne *	2 GB
Antal Die Transistorer	410 M		
Die-storlek	107 mm ²		
CPU multiplikatorn (buss / core-förhållande)	8		
Processor med ECC-stöd	✗		

Minne		Processor specialfunktioner	
Typ av internminne	DDR3-SDRAM	Termiska övervakningsteknik	✗
Minne klockhastighet	1066 MHz	Processorns förpackningsstorlek	22 x 22 mm
Minneslayout	1 x 2 GB	Processorkod	SLGEX
Minnesplatser	2x SO-DIMM	Inbäddade alternativ	✗
Maximalt internminne *	4 GB	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Lagringsmedia		Intel Virtualization Technology (VT-x)	✓
Total lagringskapacitet *	128 GB	Intel® Dual Display Kan Teknik	✗
Solid-state drive kapacitet	128 GB	Intel® FDI-teknik	✗
Solid-state drive-gränssnitt	SATA II	Intel® Rapid Storage Technology	✗
Optisk enhetstyp *	DVD-RW	Intel® Snabb Memory Access	✗
Inbyggd kortläsare	✗	ARK-ID för processor	37264
Grafiken		Etisk processor (Conflict Free)	✗
Diskret grafik kortmodell *	Intel® GMA 4500MHD	Batteri	
Diskret grafik kort *	✓	Antalet battericeller	6
Audio		Drifttid för batteri	5,5 h
Ljudsystem	HD	Strömtillförsel	
Kamera		AC-adapter, effektförlust	65 W
Upplösning (numerisk), främre kamera	1,3 MP	Likströmsingång	✓
Nätverk		Bevakning	
Wi-Fi	✓	Produktvikt (oz)	✗
Nätverksegenskaper	Gigabit Ethernet	Fingeravtrycksläsare	✓
Nätverksansluten (Ethernet)	✓	Lösenordsskydd	HDD, Supervisor
Bluetooth	✓	Vikt & dimension	
Bluetooth-version	2.1+EDR	Bredd	318 mm
Kabelteknik	10/100/1000Base-T(X)	Djup	231 mm
Anslutningar		Höjd (framsida)	1,86 cm
Antal USB 2.0 anslutningar *	3	Höjd (baksida)	2,34 cm
Antal LAN (RJ-45) anslutningar	1	Vikt *	3,35 kg
Antal Displayportar	1	Förpackningens innehåll	
DVI-port	✗	AC-adapter inkluderad *	✓
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten	1	Övrigt	
Hörlursutgångar	1	Infraröd port	✗
S/PDIF-utgång	✗	Grafikadapterfamilj	Intel
Uttag för mikrofon/linje in	✓	3D kompatibilitet	✗
Dockningsanslutning	✗	Inbyggt modem	✗
Slot för ExpressCard	✗	Inbyggd TV mottagare	✗
Typ av CardBus PCMCIA-kortplats	✗		
Slot för SmartCard	✗		
TV-ut	✗		
Prestanda			
Moderkortets chipset	Intel® GS45 Express		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.