

Brother HL-L6400DWT лазерний принтер 1200 x 1200 dpi A4 Wi-Fi

Виробник : Brother

Код продукту: HL-L6400DWT

Назва моделі : HL-L6400DWT

Brother HL-L6400DWT. Технологія друку: Лазерний. Кількість друкарських картриджів: 1, Місячний робочий цикл (макс): 150000 стор/міс. Максимальна роздільна здатність: 1200 x 1200 dpi. Максимальний розмір паперу ISO A-формату: A4. Швидкість друку (ч/б, норм. як., A4/US Letter): 50 стор/хв, Двосторонній друк. Дисплей: РК. Підтримка мережі, Wi-Fi. Колір продукту: Сірий



Швидкість друку		Характеристики	
Тип дюплексного друку	Авто	Оперативна пам'ять *	512 МБ
Колір *	✗	Максимальний об'єм внутрішньої пам'яті	512 МБ
Технологія друку *	Лазерний	Вбудований процесор	✓
Двосторонній друк *	✓	Родина процесорів	ARM Cortex
Максимальна роздільна здатність *	1200 x 1200 dpi	Модель процесора	Cortex-A9
Швидкість друку (ч/б, норм. як., A4/US Letter) *	50 стор/хв	Тактова частота процесора	800 МГц
Швидкість двостороннього друку (колір, норм. як., A4/US Letter)	12 стор/хв	Рівень звукового тиску (друк)	54 дБ
Час розігріву	4,7 сек	Рівень звукового тиску (тихий режим)	50 дБ
Час виходу першої сторінки (ч/б, норм. якість)	7,5 сек	Рівень звукової потужності (режим очікування)	35 дБ
Безпечний друк	✓	Дизайн	
Друк в режимі зберігання тонеру	✓	Колір продукту *	Сірий
Властивості		Вбудований екран *	✓
Місячний робочий цикл (макс) *	150000 стор/міс	Дисплей	РК
Рекомендований робочий цикл	750 - 10000 стор/міс	Діагональ дисплею	4,57 см (1.8")
Кольори друку *	Чорний	Сенсорний екран	✓
Кількість друкарських картриджів *	1	Тип керування	Сенсорний
Мови опису сторінок *	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7	Енергоживлення	
Країна-виробник	В'єтнам	Споживча потужність (у режимі очікування)	32 Вт
Вхідна та вихідна ємність		Споживча потужність (режим економії енергії)	7,3 Вт
Загальна кількість вхідних лотків *	2	Споживча потужність (вимк.)	0,04 Вт
Загальна місткість вхідного лотка *	520 листів	Energy Star TEC	2,379 кВт·ч/тижд
Загальна кількість паперу на виході *	250 листів	Типи і характеристики паперу	
Місткість лотка для паперу 2	520 листів	Максимальний розмір паперу ISO A-формату *	A4
Тип подачі паперу	Лоток для паперу		
Багатоцільовий лоток	✓		
Місткість універсального лотка	50 листів		

Типи і характеристики паперу		Системні вимоги	
Типи носіїв для лотка для паперу *	Папір для документів, Конверти, Етикетки, Звичайний папір, Вторинний папір	Операційні системи Windows, що підтримуються	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
ISO A-формати (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Non-ISO розміри паперу для друку	Executive, Folio, Letter, Legal		
Вес лотка подачі матеріалов для печати (имперський)	7,26 - 14,5 кг (16 - 32 фунт)		
Щільність носіїв універсального лотка (брит.)	7,26 - 24 кг (16 - 53 фунт)		
Порти та інтерфейси		Операційні системи Mac, що підтримуються	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Стандартні інтерфейси	Ethernet, NFC, USB 2.0, Безпроводна LAN		
Прямий друк *	✓		
Кількість портів USB 2.0	1		
Мережа			
Підтримка мережі	✓		
Wi-Fi *	✓		
Підключення Ethernet *	✓		
Wi-Fi стандартів	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Технологія NFC	✓	Серверні операційні системи, що підтримуються	Blue Angel, ENERGY STAR
Алгоритми шифрування даних	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		
Підтримка мережних протоколів (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP		
Підтримка мережних протоколів (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP		
Керування за допомогою веб-інтерфейсу	✓		
Технології мобільного друку	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service		
Sustainability		Blue Angel, ENERGY STAR	
Вага та розміри			
Ширина		520 мм	
Глибина		860 мм	
Висота		665 мм	
Вага		16,1 кг	
Дані про упаковку			
Ширина упаковки		662 мм	
Глибина упаковки		522 мм	
Висота упаковки		856 мм	
Маса брутто		25,6 кг	
Вміст упаковки			
Драйвера в комплекті		✓	
Інструкція		✓	
Коротка інструкція користувача		✓	
Кабелі, що поставляються		Кабель змінного струму	
Логістичні дані			
Код гармонізованої системи опису (HS)		84433210	
Висота палети		22,5 см	
Вага палети		250,8 кг	

Логістичні дані	
Кількість упаковок в палеті	8 шт
Кількість шарів в палеті	2 шт
Кількість в палеті	8 шт
Technical details	
Кількість коробок в одному рядку	4 шт
Тип палети	1200 x 1000 mm



0012502641865



012502641865



4977766753418

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.