



Fujitsu AMILO Si 2636 Intel® Core™ 2 Duo T7250 33,8 cm (13.3") 3 GB DDR2-SDRAM 160 GB Intel® GMA X3100 Windows Vista Home Premium

Nhãn hiệu : Fujitsu

Họ sản phẩm: AMILO

Mã sản phẩm:
CCN:CRE-110120-001

Tên mẫu : AMILO Si 2636

Fujitsu AMILO Si 2636. Họ bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Duo, Model vi xử lý: T7250, Tốc độ bộ xử lý: 2 GHz. Kích thước màn hình: 33,8 cm (13.3"), Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 pixels. Bộ nhớ trong: 3 GB, Loại bộ nhớ trong: DDR2-SDRAM. Tổng dung lượng lưu trữ: 160 GB. Model card đồ họa rời: Intel® GMA X3100. Hệ điều hành cài đặt sẵn: Windows Vista Home Premium. Trọng lượng: 2,3 kg



Màn hình		Phần mềm	
Kích thước màn hình *	33,8 cm (13.3")	Hệ điều hành cài đặt sẵn *	Windows Vista Home Premium
Độ phân giải màn hình *	1280 x 800 pixels	Tính năng đặc biệt của bộ xử lý	
Tỉ lệ khung hình thực	16:10	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	×
Bộ xử lý		Công nghệ Intel® My WiFi (Intel® MWT)	×
Hãng sản xuất bộ xử lý *	Intel	Công nghệ Chống Trộm của Intel	×
Họ bộ xử lý *	Intel® Core™ 2 Duo	Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel®)	×
Model vi xử lý *	T7250	Công nghệ Intel® Turbo Boost	×
Số lõi bộ xử lý	2	Công nghệ Enhanced Intel® SpeedStep	✓
Các luồng của bộ xử lý	2	Công nghệ Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)	×
Tốc độ bộ xử lý *	2 GHz	Công nghệ Intel® Clear Video	×
Bộ nhớ cache của bộ xử lý	2 MB	Công nghệ InTru™ 3D	×
Dòng bộ nhớ cache CPU	L2	Intel® Insider™	×
Đầu cắm bộ xử lý	Ổ cắm 478	Công nghệ Đồng bộ nhanh video của Intel®	×
Bus tuyến trước của bộ xử lý	800 MHz	Công nghệ Intel Flex Memory Access	×
Bộ xử lý quang khắc (lithography)	65 nm	Hướng dẫn mới cho Intel® AES (Intel® AES-NI)	×
Các chế độ vận hành của bộ xử lý	64-bit	Công nghệ Thực thi tin cậy Intel®	×
Dòng vi xử lý	Intel Core 2 Duo T7000 Series	Intel® Enhanced Halt State	×
Tên mã bộ vi xử lý	Merom	VT-x của Intel với công nghệ Bảng Trang Mở rộng (EPT)	×
Loại bus	FSB	Intel® Demand Based Switching	×
Phát hiện lỗi FSB Parity	×	Công nghệ Intel® Clear Video dành cho thiết bị di động kết nối internet được (Intel CVT cho MID)	×
Chia bậc	M0	Kiến trúc Intel® 64	✓
Công suất thoát nhiệt TDP	35 W		
Nhiệt độ CPU (Tcase)	68 °C		
Tjunction	100 °C		
Số lượng bán dẫn của đế bán dẫn bộ xử lý	291 M		
Kích thước đế bán dẫn bộ xử lý	143 mm²		
Tỷ lệ Bus/Nhân	10		
ECC được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý	×		

Bộ nhớ		Tính năng đặc biệt của bộ xử lý	
Bộ nhớ trong *	3 GB	Tính năng bảo mật Execute Disable Bit	✓
Loại bộ nhớ trong	DDR2-SDRAM	Công nghệ Theo dõi nhiệt	✗
Khe cắm bộ nhớ	2x SO-DIMM	Kích cỡ đóng gói của vi xử lý	35 x 35 mm
Dung lượng		Mã của bộ xử lý	SLA49
Tổng dung lượng lưu trữ *	160 GB	Các tùy chọn nhúng sẵn có	✗
Giao diện ổ cứng	SATA	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Tốc độ ổ cứng	5400 RPM	Công nghệ Intel Virtualization (VT-x)	✓
Đồ họa		Công nghệ Intel® Dual Display Capable	✗
Model card đồ họa rời *	Intel® GMA X3100	Công nghệ Giao diện hiển thị linh hoạt (FDI) của Intel®	✗
Card đồ họa rời *	✓	Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel®	✗
Bộ nhớ card đồ họa tối đa	0,128 GB	Công nghệ Intel Fast Memory Access	✗
Âm thanh		ID ARK vi xử lý	31728
Hệ thống âm thanh	Âm thanh High Definition	Vi xử lý không xung đột	✗
Số lượng loa gắn liền	2	Pin	
Công suất loa	1,5 W	Số lượng cell pin	6
Máy ảnh		Tuổi thọ pin (tối đa)	5 h
Độ phân giải camera trước	1,3 MP	Điện	
hệ thống mạng		Giắc cắm đầu vào DC	✓
Các tính năng của mạng lưới	Gigabit Ethernet	Bảo mật	
Bluetooth	✓	Khe cắm khóa cáp	✓
Phiên bản Bluetooth	2.0+EDR	Loại khe cắm khóa dây cáp	Kensington
Cổng giao tiếp		Trọng lượng & Kích thước	
Số lượng cổng USB 2.0 *	3	Chiều rộng	328 mm
eSATA ports quantity	1	Độ dày	247 mm
Cổng Ethernet LAN (RJ-45)	1	Chiều cao	37 mm
Số lượng cổng HDMI *	1	Trọng lượng *	2,3 kg
Cổng DVI	✗	Các đặc điểm khác	
Số lượng cổng IEEE 1394/Firewire	1	Công nghệ không dây	IEEE 802.11a/b/g/n
Đầu ra tai nghe	1	Cổng kết nối hồng ngoại	✗
Cổng ra S/PDIF	✓	Kiểu/Loại	Máy tính cá nhân
Giắc cắm micro	✓	Màn hình hiển thị	LCD
Bộ nối trạm	✗	Cổng đầu vào TV	✗
Khe cắm ExpressCard	✓	Modem nội bộ	✗
Loại khe cắm CardBus PCMCIA	✗	Bàn phím	
Khe cắm SmartCard	✓	Thiết bị chỉ điểm	Chuột cảm ứng
Đầu ra tivi	✗		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.