

Samsung R NP-R522-FS0EES máy tính xách tay Intel® Core™ 2 Duo P7550 39,6 cm (15.6") 4 GB DDR2-SDRAM 500 GB AMD Mobility Radeon HD 4650 Windows Vista Home Premium Màu đen

Nhãn hiệu : Samsung Họ sản phẩm: R Mã sản phẩm: NP-R522-FS0EES

Tên mẫu : NP-R522-FS0EES

Samsung R NP-R522-FS0EES. Họ bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Duo, Model vi xử lý: P7550, Tốc độ bộ xử lý: 2,26 GHz. Kích thước màn hình: 39,6 cm (15.6"), Độ phân giải màn hình: 1366 x 768 pixels. Bộ nhớ trong: 4 GB, Loại bộ nhớ trong: DDR2-SDRAM. Tổng dung lượng lưu trữ: 500 GB. Model card đồ họa rời: AMD Mobility Radeon HD 4650. Hệ điều hành cài đặt sẵn: Windows Vista Home Premium. Màu sắc sản phẩm: Màu đen. Trọng lượng: 2,55 kg



Thiết kế		Tính năng đặc biệt của bộ xử lý	
Màu sắc sản phẩm *	Màu đen	Công nghệ Intel® My WiFi (Intel® MWT)	✗
Màn hình		Công nghệ Chống Trộm của Intel	✗
Kích thước màn hình *	39,6 cm (15.6")	Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel®)	✗
Độ phân giải màn hình *	1366 x 768 pixels	Công nghệ Intel® Turbo Boost	✗
Tỉ lệ khung hình thực	16:9	Công nghệ Enhanced Intel® SpeedStep	✓
Bộ xử lý		Công nghệ Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)	✗
Hãng sản xuất bộ xử lý *	Intel	Công nghệ Intel® Clear Video	✗
Họ bộ xử lý *	Intel® Core™ 2 Duo	Công nghệ InTru™ 3D	✗
Model vi xử lý *	P7550	Intel® Insider™	✗
Số lõi bộ xử lý	2	Công nghệ Đồng bộ nhanh video của Intel®	✗
Các luồng của bộ xử lý	2	Công nghệ Intel Flex Memory Access	✗
Tốc độ bộ xử lý *	2,26 GHz	Hướng dẫn mới cho Intel® AES (Intel® AES-NI)	✗
Bộ nhớ cache của bộ xử lý	3 MB	Công nghệ Thực thi tin cậy Intel®	✗
Dòng bộ nhớ cache CPU	L2	Intel® Enhanced Halt State	✗
Đầu cắm bộ xử lý	Ổ cắm 478	VT-x của Intel với công nghệ Bảng Trang Mở rộng (EPT)	✗
Bus tuyến trước của bộ xử lý	1066 MHz	Intel® Demand Based Switching	✗
Bộ xử lý quang khắc (lithography)	45 nm	Công nghệ Intel® Clear Video dành cho thiết bị di động kết nối internet được (Intel CVT cho MID)	✗
Các chế độ vận hành của bộ xử lý	64-bit	Kiến trúc Intel® 64	✓
Dòng vi xử lý	Intel Core 2 Duo P7000 Series	Tính năng bảo mật Execute Disable Bit	✓
Tên mã bộ vi xử lý	Penryn	Công nghệ Theo dõi nhiệt	✗
Loại bus	FSB	Kích cỡ đóng gói của vi xử lý	35 x 35 mm
Phát hiện lỗi FSB Parity	✗	Mã của bộ xử lý	SLGF8
Chia bậc	R0	Các tùy chọn nhúng sẵn có	✗
Công suất thoát nhiệt TDP	25 W	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Tjunction	90 °C		
Số lượng bán dẫn của đế bán dẫn bộ xử lý	410 M		
Kích thước đế bán dẫn bộ xử lý	107 mm²		
Tỷ lệ Bus/Nhân	8,5		
ECC được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý	✗		
Bộ nhớ			
Bộ nhớ trong *	4 GB		
Loại bộ nhớ trong	DDR2-SDRAM		

Bộ nhớ		Tính năng đặc biệt của bộ xử lý	
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ	800 MHz	Công nghệ Intel Virtualization (VT-x)	2
Bố cục bộ nhớ	2 x 2 GB	Công nghệ Intel® Dual Display Capable	×
Bộ nhớ trong tối đa *	4 GB	Công nghệ Giao diện hiển thị linh hoạt (FDI) của Intel®	×
Dung lượng		Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel®	×
Tổng dung lượng lưu trữ *	500 GB	Công nghệ Intel Fast Memory Access	×
Giao diện ổ cứng	SATA	ID ARK vi xử lý	42014
Tốc độ ổ cứng	5400 RPM	Vi xử lý không xung đột	×
Đầu đọc thẻ được tích hợp	✓	Pin	
Đồ họa		Số lượng cell pin	6
Model card đồ họa rời *	AMD Mobility Radeon HD 4650	Điện	
Card đồ họa rời *	✓	Công suất của bộ nguồn dòng điện xoay chiều	90 W
Âm thanh		Điện áp đầu vào của bộ tiếp hợp dòng điện xoay chiều	100 - 240 V
Hệ thống âm thanh	Âm thanh High Definition	Giắc cắm đầu vào DC	✓
Số lượng loa gắn liền	2	Bảo mật	
Công suất loa	2 W	Khe cắm khóa cáp	✓
Máy ảnh		Loại khe cắm khóa dây cáp	Kensington
Độ phân giải camera trước	1,3 MP	Bảo vệ bằng mật khẩu	BIOS
hệ thống mạng		Trọng lượng & Kích thước	
Các tính năng của mạng lưới	Gigabit Ethernet, WLAN	Chiều rộng	376 mm
Bluetooth	×	Độ dày	255,8 mm
Cổng giao tiếp		Chiều cao (phía trước)	3,13 cm
Số lượng cổng USB 2.0 *	3	Chiều cao (phía sau)	3,72 cm
eSATA ports quantity	1	Trọng lượng *	2,55 kg
Cổng Ethernet LAN (RJ-45)	1	Nội dung đóng gói	
Số lượng cổng HDMI *	1	Kèm adapter AC *	✓
Cổng DVI	×	Các đặc điểm khác	
Số lượng cổng VGA (D-Sub)	1	Công nghệ không dây	802.11 b/g
Đầu ra tai nghe	1	Cổng kết nối hồng ngoại	×
Cổng ra S/PDIF	×	Kiểu/Loại	Máy tính cá nhân
Giắc cắm micro	✓	Màn hình hiển thị	LED
Bộ nối trạm	×	Cổng đầu vào TV	×
Khe cắm ExpressCard	✓	Ổ đĩa cứng, mật khẩu người dùng	✓
Loại khe cắm CardBus PCMCIA	×	Modem nội bộ	×
Khe cắm SmartCard	×	Bàn phím	
Đầu ra tivi	×	Thiết bị chỉ điểm	Chuột cảm ứng
Phần mềm		Tính năng đặc biệt của bộ xử lý	
Hệ điều hành cài đặt sẵn *	Windows Vista Home Premium	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	×

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.